



Zmluva o dielo
č. Objednávateľ'a: 285/2015
č. Zhotoviteľ'a: ZoD-2015-23

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

1. Obchodné meno: **Mestská časť Bratislava - Staré Mesto**
Sídlo: Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
IČO: 00 603 147
DIČ: 2020804170
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 1526012/0200
IBAN: SK02 0200 0000 0000 0152 6012
Konajúci: Mgr. Radoslav Števík, starosta mestskej časti

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Obchodné meno: **Pittel+Brausewetter s.r.o.**
Sídlo: Stará Vajnorská 1
IČO: 35 943 653
Registrácia: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sro, vložka č. 36678/B
DIČ: 20 22 02 29 48
IČ DPH: SK 20 22 02 29 48
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 5064142334/0900
Konajúci: Mag. Wolfgang Fürhauser – konateľ
Ján Melúch - prokurista
Kontakt: +421 / 2 / 6828 4000, office@pittel.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluvu“) ako výsledok verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) na predmet zákazky „**Rekonštrukcia komunikácií**“ zverejnenej vo Vestníku číslo 86/2015 zo dňa 4.05.2015 pod značkou 9560 – WYP, realizovanej ako podlimitná zákazka podľa § 100 a nasl. ZoVO s predpokladanou hodnotou zákazky 1 100 000,00 EUR bez DPH.

Čl. I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela, ktorým sú „**Opravy výtlkov a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto**“ v súlade s technologickým postupom špecifikovaným v Prílohe č. 2 tejto zmluvy - Predpísané technológie, a to podľa požiadaviek a objednávok objednávateľa, na náklady a nebezpečenstvo zhotoviteľa.
2. Dielo, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa je uvedené v **Prílohe č. 1** k tejto zmluve, v súlade s technologickým postupom špecifikovaným v **Prílohe č. 2** k tejto zmluve a ich rozsah bude upresňovaný na základe jednotlivých objednávok zo strany objednávateľa (ďalej tiež „**práce**“). Podkladom pre vystavenie objednávky bude cenová ponuka zhotoviteľa.

Čl. II.

Doba realizácie diela

1. Práce špecifikované v čl. I. tejto zmluvy budú realizované v termínoch:
 - **začatie prác:** podľa termínov bližšie špecifikovaných v jednotlivých objednávkach,
 - **ukončenie prác:** podľa termínov bližšie špecifikovaných v jednotlivých objednávkach,
 - **ukončenie platnosti zmluvy:** uplynutie 4 rokov odo dňa zverejnenia zmluvy alebo vyčerpanie finančného limitu vo výške 1 100 000 **Eur bez DPH**, podľa toho, ktorá z právnych skutočností nastane skôr.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou prác v termínoch podľa Čl. IV bod 2 tejto zmluvy po doručení objednávky objednávateľa, resp. v termíne, ktorý mu objednávateľ v objednávke určí. Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť práce realizované na základe konkrétnej objednávky v termíne určenom objednávateľom v objednávke, resp. po dohode s objednávateľom v inom primeranom termíne zodpovedajúcom technickej náročnosti realizovaných prác.
3. Ak zhotoviteľ pripraví práce na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ tieto práce prevziať v skoršom termíne.

4. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s realizáciou prác, ak pre nevhodné klimatické podmienky (napr.: silný dážď, nízke denné teploty a pod.) nemôže dodržať technologický postup predpísaný výrobcom stavebných materiálov a izolácií. Nevhodnosť klimatických podmienok je povinný oznámiť zhotoviteľ objednávateľovi, ktorý potvrdí písomným záznamom dĺžku trvania nevhodných klimatických podmienok v procese realizácie prác podľa tejto zmluvy. O odsúhlasené obdobie nevhodnosti klimatických podmienok sa predlžuje zhotoviteľovi termín na zhotovenie prác.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce podľa jednotlivých objednávok prevezme a za ich zhotovenie zaplatí dohodnutú cenu.

Čl. III.

Cena za realizáciu prác (diela) a platobné vzťahy

1. Cena za realizáciu stavebných prác dohodnutých v jednotlivých objednávkach bude stanovená ako súčin množstva a jednotkových cien za požadované stavebné práce, ktorých zoznam je **Prílohou č. 1** k tejto zmluve.
2. Objem prác bude stanovený objednávateľom podľa jeho potreby a finančných možností, pričom zhotoviteľ berie na vedomie, že objem prác za príslušný rok trvania zmluvy bude možné realizovať maximálne vo výške vyčlenenej na predmet tejto zmluvy v rozpočte mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na príslušný kalendárny rok. Vykonávanie prác zhotoviteľom je viazané na objednávky objednávateľa. Zhotoviteľovi nevzniká nárok na vykonávanie prác na základe tejto zmluvy.
3. V zmysle platnej cenovej ponuky sú dohodnuté jednotkové ceny, ktoré sú uvedené v **Prílohe č. 1** tejto zmluvy a sú výsledkom verejného obstarávania. Jednotkové ceny sú uvedené bez DPH. K cene bude účtovaná aktuálna sadzba DPH.
4. Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne a nemenné tak, ako sú uvedené v ponuke uchádzača, ktorá bola vypracovaná na základe výkazu výmer poskytnutého verejným obstarávateľom.
5. Cena za práce zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vznikli v súvislosti so zhotovením prác, najmä:
 - 5.1. náklady na riadne zhotovenie a ukončenie prác, dane, clá, licenčné poplatky, odvody;
 - 5.2. náklady opatrení na ochranu životného prostredia, zabezpečenie bezpečnosti a odstránenia odpadov; náklady na prepravu a skládku materiálov;
 - 5.3. náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na skúšobné merania, kontroly, odborný dozor, meracie zariadenia, vzorky a odborné posudky;
 - 5.4. náklady spojené so zárukou.
6. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly alebo akúkoľvek príčinu za účelom žiadania zvýšenia ceny.

7. Cena za dielo je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách ako maximálna zmluvná cena.
8. Právo na vystavenie faktúry a zaplatenie ceny za realizáciu prác vzniká zhotoviteľovi riadnym dokončením prác a ich protokolárnym odovzdaním objednávateľovi.
9. Podkladom pre úhradu ceny za realizáciu prác bude faktúra vystavená zhotoviteľom, doložená súpisom vykonaných prác, protokolom o odovzdaní a prevzatí prác a ďalšími dokladmi podľa Čl. V bod 10 tejto zmluvy. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona o DPH v znení účinnom v deň vystavenia faktúry.
10. Zhotoviteľ je povinný doručiť faktúru objednávateľovi v troch vyhotoveniach s príslušnými prílohami podľa čl. III. bod 9. tejto zmluvy do 5 (päť) dní od vystavenia faktúry zhotoviteľom.
11. Pokiaľ faktúra nebude doručená objednávateľovi do 5 (päť) dní od jej vystavenia lehota splatnosti sa predlžuje o počet dní presahujúcich túto lehotu. V prípade, že deň splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, za deň splatnosti sa bude považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ doba splatnosti faktúry uvedená na faktúre vystavenej zhotoviteľom je odlišná, ako doba podľa tohto bodu tohto článku zmluvy, za dobu splatnosti sa považuje doba splatnosti podľa tejto zmluvy, pričom riadne vystavená faktúra je splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na prípadne kratšie uvedenú dobu splatnosti na faktúre sa neprihliada.
12. Úhrada sa vykoná platobným príkazom do 30 dní po doručení odsúhlasenej faktúry za realizované práce.
13. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.
14. Ak faktúra neobsahuje všetky údaje podľa platných predpisov, najmä zákona o DPH a údaje podľa tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie. Vrátením faktúry na prepracovanie prestáva plynúť lehota jej splatnosti a nová 30-dňová lehota začína plynúť až dňom vystavenia novej, opravenej faktúry.
15. Zhotoviteľ má nárok na úhradu ceny za dielo za podmienok, že zhotoviteľ vykoná dielo pri dodržaní všetkých kvalitatívnych a technických podmienok určených v príslušných predpisoch, v tejto zmluve a v podkladoch, ktoré mu objednávateľ odovzdal pre vykonanie diela.

Čl. IV.

Podmienky realizácie diela

1. Z dôvodu rôznorodosti opráv, rozsahov prác a ich časového plnenia, budú požadované práce špecifikované na základe jednotlivých objednávok objednávateľa, ktoré budú obsahovať presné určenie konkrétneho miesta, rozsahu, časového harmonogramu prác a technológie požadovanej opravy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa práce na základe jeho objednávok a pokynov vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s odbornou starostlivosťou.

2. Vzhľadom na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky na mestských komunikáciách a peších prechádzajúcich po chodníkoch v meste, je zhotoviteľ povinný:
 - 2.1. pri oznámení havarijného stavu objednávateľom (kritické prepady vozoviek, chodníkov, prepadnuté odokryté kanalizačné vpuste), operatívne do 4 hodín po oznámení i v dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja a štátnych sviatkov, označiť poškodené úseky dopravným značením,
 - 2.2. zabezpečiť opravu havarijného stavu v pracovných dňoch do 24 hodín od jeho oznámenia objednávateľom. V prípade že oznámenie je uskutočnené v dňoch pracovného voľna, pracovného pokoja a štátnych sviatkov, opravu zhotoviteľ zabezpečí do 24 hodín od začiatku riadnej pracovnej doby v prvý bezprostredne nasledujúci pracovný deň,
 - 2.3. zabezpečiť realizáciu ostatných opráv v termíne tak, ako bude dohodnuté v špecifikácii jednotlivých objednávok.
3. Zhotoviteľ zrealizuje práce v zmysle ustanovení príslušných STN, EN a bude rešpektovať technické podmienky a legislatívne predpisy pre práce v stavebníctve.
4. Činnosti súvisiace s predmetom tejto zmluvy bude zhotoviteľ realizovať počas platnosti tejto zmluvy, a to v priebehu celého kalendárneho roka v pracovných dňoch, dňoch osobného voľna ako i vo sviatočných dňoch, podľa aktuálneho stavu komunikačnej siete v danom ročnom období za účelom zaistenia plynulej a bezpečnej cestnej premávky.
5. Počas prác sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ zodpovedá za BOZP a PO svojich pracovníkov na stavbe.
6. Zhotoviteľ zabezpečí počas realizácie prác maximálne možné zamedzenie prašnosti a hlučnosti, ochranu zelene a je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Počas vykonávania prác zhotoviteľ za účelom ochrany zelene zabezpečí pokrytie trávnikov separačnou vrstvou, alebo vykoná iné opatrenia, aby nedochádzalo k poškodzovaniu trávnikov materiálom a/alebo mechanizmami použitými na vykonanie prác alebo odstraňovaným materiálom. Po ukončení prác je zhotoviteľ povinný vyčistiť stavenisko a odviezť vybúranú suť a odpad vzniknutý jeho činnosťou na skládku.
7. Zhotoviteľ je povinný vopred vyzvať objednávateľa na kontrolu realizovaných prác, ktorých kvalitu nie je možné overiť po ukončení realizácie týchto prác. Objednávateľ je povinný preveriť tieto práce do 1 (jedného) pracovného dňa od vyzvania, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
8. Náklady na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny.
9. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a dopĺňovaní údajov a podkladov, ako aj v zaujatí stanovísk a v prijímaní rozhodnutí pri vzájomných rokovaniach.

10. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaistí zhotoviteľovi prístup k objektom a umožní mu vykonávať práce v pracovných dňoch aj v dňoch pracovného pokoja.
11. Pri realizácii stavebných prác je zhotoviteľ povinný počínať si s odbornou starostlivosťou, chrániť záujmy a majetok objednávateľa a tretích osôb a v maximálnej možnej miere obmedziť negatívne dopady predmetnej činnosti na okolie.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude charakter prác vyžadovať tvorbu projektovej dokumentácie, je objednávateľ povinný projektovú dokumentáciu zabezpečiť.
13. Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy objednávateľ zabezpečí projektovú dokumentáciu potrebnú na začatie stavby. Stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy, vyznačenia všetky inžinierskych sietí, ktoré musia overiť a potvrdiť ich správcovia a ďalšie potrebné povolenia pre realizáciu prác zabezpečí zhotoviteľ.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pri preberaní staveniska právoplatné stavebné povolenie a stavenisko označiť informačnou tabuľou v zmysle stavebného zákona .
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pri preberaní staveniska harmonogram postupu stavby s vecným, časovým a finančným plánom.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný pri realizácii prác podľa tejto zmluvy zabezpečiť projekt organizácie dopravy a prenosné dopravné značky požadovanej kvality v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v čase realizácie prác je zhotoviteľ povinný tieto dopravné značky vhodne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi a projektom organizácie dopravy osadiť na komunikáciách v zmysle zabezpečenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Projekt organizácie dopravy musí byť odsúhlasený objednávateľom ako cestným správnym orgánom a Krajským dopravným inšpektorátom Policajného zboru Bratislava. Zhotoviteľ je povinný projekt organizácie dopravy predložiť na schválenie v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy. Po ukončení prác je zhotoviteľ povinný obnoviť vodorovné a zvislé dopravné značenie.
17. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný pri realizácii prác podľa tejto zmluvy vykonať inžiniering - zabezpečiť stanoviská správcov inžinierskych sietí o priestorovom umiestnení inžinierskych sietí. Vyznačenia všetkých inžinierskych sietí musia overiť a potvrdiť ich správcovia.
18. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
19. Zhotoviteľ bude pre objednávateľa vykonávať práce na komunikáciách, opravy výtlkov a prepádov na komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách, opravy dlažby, opravy schodov, opravy obrubníkov, vybudovanie a opravy dažďových uličných vpustí,

kanalizačných šácht, opravy cestného zábradlia a ďalšie stavebné práce, ktorých zoznam je Prílohou č. 1 k tejto zmluve.

20. Práce na opravách výtlkov na komunikáciách pozostávajú z opráv výtlkov a nerovností ciest s frézovaním, alebo vysekaním a vybratím podkladu, vyčistením, nanesením penetračného náteru, odvozom sute, uložením podkladových vrstiev so zhutnením, výškovou úpravou obrubníkov, položením asfaltového betónu, modifikovanou asfaltovou zálievkou za tepla, poplatkom za skládku. Na základe požiadavky objednávateľa budú práce na opravách výtlkov realizované vyspravením výtlkov tryskovou metódou. Vlastnosti asfaltového betónu musia spĺňať požiadavky STN EN 13108.
21. Oprava jednotlivých výtlkov a sieťových rozpadov v letnom období (spravidla 15. marca až 15. októbra), bude realizovaná pri priemernej teplote ovzdušia nad $+ 5^{\circ}\text{C}$. Bude zabezpečovaná na základe objednávok objednávateľa frézovaním, alebo vysekaním a zarezávaním hrán výtlkov, odstránením porušených konštrukčných vrstiev, kameniva a nečistôt s dokonalým očistením podkladu. Podklad bude opatrený spojovacím náterom, následne vyspravený asfaltovým betónom a ošetrovaný asfaltovou zálievkou za tepla, alebo vyspravením výtlkov technológiou tryskovou metódou podľa požiadaviek objednávateľa. Vlastnosti asfaltovej zmesi musia zodpovedať TP 08/2011 - Technickým podmienkam, Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek, vydaným Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s účinnosťou od 15.08.2011.
22. Oprava jednotlivých výtlkov v zimnom období (spravidla od 15. októbra do 15. marca nasledujúceho roka) pri priemernej dennej teplote ovzdušia menšej ako $+ 5^{\circ}\text{C}$ až do teploty $- 15^{\circ}\text{C}$ bude na základe objednávok objednávateľa zabezpečovaná odstránením a odvezením porušených konštrukčných vrstiev s dokonalým očistením jestvujúceho podkladu, vyčistením výtlku od snehu, vody, nečistôt, vysušením výtlku a následne vyspravením výtlku technológiou horúcich asfaltových zmesí, alebo vyspravením studenou asfaltovou zmesou. Vlastnosti asfaltovej zmesi musia zodpovedať TP 08/2011 - - Technickým podmienkam, Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek, vydaným Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s účinnosťou od 15.08.2011.
23. Odo dňa prevzatia staveniska od objednávateľa je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník v zmysle stavebného zákona a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný objednávateľovi a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky diela. Dňom protokolárneho prevzatia staveniska od objednávateľa, prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na diele.
24. Na mieste realizácie opráv (stavenisko) musí byť v priebehu vykonávania prác prítomný zástupca zhotoviteľa, poverený riadením prác (stavby vedúci), ktorým je odborne spôsobilá osoba pre vedenie uskutočňovania stavieb v zmysle § 45 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

25. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevyhnutnosť vykonania ďalších prác, ktoré nie sú predmetom objednávky resp. tejto zmluvy, ale ich nevykonanie by mohlo nepriaznivo ovplyvniť výsledok diela, ktorý je predmetom objednávky resp. tejto zmluvy.
26. Objednávateľ je oprávnený požadovať voči zhotoviteľovi počas realizácie prác zmeny, ktoré sa ukážu ako potrebné, resp. nevyhnutné alebo primerané za účelom zlepšenia technických parametrov úžitkových vlastností diela. Zmeny objednávateľ prerokuje so zhotoviteľom pri každom uplatnení.
27. Zhotoviteľ je na základe požiadavky objednávateľa povinný:
- 27.1 zmeniť druh alebo kvalitu prác, pričom takáto prípadná požiadavka na zmenu druhu alebo kvality práce musí zodpovedať predmetu tejto zmluvy;
- 27.2 zmeniť postup vykonávania prác, poprípade akceptovať rozhodnutie objednávateľa pri určení priority realizácie.

Tieto zmeny nepredstavujú dôvod na odstúpenie od zmluvy.

Čl. V.

Odovzdanie a vady diela

1. Práce budú považované za riadne ukončené po realizácii všetkých prác dohodnutých v jednotlivých objednávkach objednávateľa. Riadnym zhotovením a ukončením prác sa rozumie taký stav prác, v ktorom majú ukončené práce všetky vlastnosti vyplývajúce zo zmluvy, vypracovanej dokumentácie, právnych a technických predpisov, čo predstavuje stav, na základe ktorého je možné v zmysle platných právnych a technických predpisov a noriem ukončené práce a všetky ich súčasti riadne užívať.
2. Objednávateľ je oprávnený sledovať postup realizácie prác a kontrolovať, či sa práce vykonávajú v súlade s touto zmluvou. V prípade, že objednávateľ bude mať na základe skutkového stavu pochybnosti o dodržaní postupu prác v zmysle technických predpisov, noriem, harmonogramu prác uvedenom v objednávke, prípadne v prípade zistenia iného rozporu pri realizácii prác, objednávateľ je oprávnený požadovať okamžitú nápravu.
3. Po ukončení prác vyzve zhotoviteľ objednávateľa k ich prevzatíu. Odovzdanie a prevzatie sa vykoná protokolom o odovzdaní a prevzatí prác, podpísaným oprávnenou osobou objednávateľa a oprávnenou osobou zhotoviteľa. Protokol o odovzdaní a prevzatí prác bude obsahovať súpis vykonaných prác, popis zistených väd, prípadne konštatovanie, že dielo bolo prevzaté bez väd. Protokol o odovzdaní bude podkladom pre vystavenie faktúry a bude jej prílohou. Súčasťou protokolu budú aj atesty/certifikáty použitých materiálov.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo pri prevzatí objednávateľom a sú konštatované v zápise, ako aj za vady ktoré sa vyskytnú po odovzdaní diela, ak ich objednávateľ uplatní v záručnej lehote.
5. Oprávnené osoby určené konať vo veciach technických, realizačných a kontroly :

5.1. Objednávateľ: *Ing. Lukáš Kamenický* tel. : *02/592 46 326*
a od 17.8.2015 aj Ing. Vladimír Trubichanský *02/592 46 217*

e-mail : lukas.hamenisty@stare mesto.sk; oladuvn.trebichansky@stare mesto.sk

5.2 Zhotoviteľ: Ján Melúch tel. : +421 / 905 / 483 866

e-mail : jan.meluch@pittel.sk

5.3 Stavebný dozor zhotoviteľa : Ján Melúch tel tel. : +421 / 905 / 483 866

e-mail : jan.meluch@pittel.sk

- 5.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď oznámiť objednávateľovi zmenu oprávnených osôb určených konať vo veciach technických, realizačných a kontroly a stavebného dozoru.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú počas realizácie prác. Takto vzniknuté škody sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť bez zbytočného dokladu.
7. Zhotoviteľ musí mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody, ktoré vzniknú počas realizácie prác.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu vykonaných prác v zmysle tejto zmluvy počas plynutia záručnej doby.
9. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet plnenia v čase jeho odovzdania objednávateľovi má. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá zhotoviteľ podľa ustanovení o záručnej dobe tejto zmluvy a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
10. Podmienkou odovzdania a prevzatia prác, ak to charakter prác vyžaduje, je úspešné vykonanie skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami, projektovou dokumentáciou a touto zmluvou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie prác. Ide o nasledovne doklady, ktoré predloží zhotoviteľ objednávateľovi :
- 10.1. atesty od výrobcov, certifikáty
 - 10.2. skúšky materiálov - doklady o vykonaných predpísaných skúškach materiálov, a iné doklady preukazujúce splnenie kvalitatívnych požiadaviek príslušných prác a dodávok v zmysle platných STN, EN a právnych predpisov SR,
 - 10.3. revízne správy, záručné listy,
 - 10.4. doklady o likvidácii odpadov zo stavebnej činnosti, evidenčné listy odpadov podľa druhu odpadu,
 - 10.5 iné, pokiaľ sú potrebné v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, príp. požiadaviek objednávateľa (napr. pokiaľ všeobecne záväzné právne predpisy alebo záväzné časti STN alebo EN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich zmluvne dohodnuté vlastnosti prác, alebo ich častí, musí prevedenie týchto skúšok alebo vyskúšanie, predchádzať prebratiu príslušných prác).

Čl. VI.

Záručná doba

1. Záručná doba na dodané práce a dodávky je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu tejto zmluvy. Záručná doba na opravy výtlkov je **36 mesiacov** a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia riadne zhotoveného diela.
2. Pre prípad vady predmetu plnenia dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady v najkratšom technicky možnom termíne. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady prác uplatní bezodkladne po jej zistení, elektronicky e-mailom a súčasne aj písomnou formou, do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany sú povinné každú reklamáciu väd predmetu zmluvy urýchlene prerokovať a písomne v reklamačnom protokole dohodnúť opatrenia a lehotu na odstránenie väd. Ak nebolo dohodnuté inak, platí 15 dňová lehota na odstránenie väd, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení reklamácie. Nedodržanie lehoty pre odstránenie väd podlieha zmluvnej pokute 0,5 % z celkového objemu objednaných prác za každý deň omeškania.
4. O prevzatí diela s odstránenými vadami spíšu zmluvné strany protokol.

Čl. VII.

Skončenie zmluvy

1. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou zaniká :
 - a) vyčerpaním finančného limitu v zmysle čl. II. ods. 1 tejto zmluvy, alebo uplynutím doby, na ktorú je táto zmluva uzatvorená, pričom zmluva zaniká okamihom skutočnosti, ktorá nastane skôr;
 - b) písomnou dohodou zmluvných strán, podpísanou oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán s vysporiadaním si vzájomných záväzkov alebo s určením spôsobu ich vysporiadania;
 - c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu s trojmesačnou výpovednou lehotou, pričom táto začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď zmluvnej strane doručená s tým, že počas plynutia výpovednej lehoty sú zmluvné strany povinné riadne si poskytovať vzájomné plnenia, na ktoré sú zmluvne zaviazané;
 - d) odstúpením od zmluvy v prípade opakovaného porušenia povinností jednou zo zmluvných strán alebo v prípade neodstránenia vady jednou zo zmluvných strán, napriek písomnému upozorneniu druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a zmluva zaniká okamihom doručenia odstúpenia od zmluvy dotknutej zmluvnej strane;

- e) okamžitým odstúpením od zmluvy pri závažnom porušení zmluvných podmienok, za ktoré sa považuje akékoľvek konanie zmluvnej strany, z ktorej bude zrejmé, že zmluvná strana nebude schopná plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. naplniť účel zmluvy. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ bude pri realizácii prác postupovať v rozpore s technologickými postupmi uvedenými v Prílohe č. 2 - Predpísané technológie, (nedodržaním podstatných kvalitatívnych a dodacích podmienok v zmysle tejto zmluvy) alebo v prípade, ak je pri realizácii prác zhotoviteľom ohrozená bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Okamžité odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a zmluva zaniká okamihom doručenia odstúpenia od zmluvy dotknutej zmluvnej strane;
2. Okrem prípadov výslovne uvedených aj na inom mieste v tejto zmluve a prípadov vyplývajúcich z Obchodného zákonníka, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy aj z dôvodu, ak bol právoplatne vyhlásený konkurz na majetok zhotoviteľa alebo zhotoviteľ vstúpil do likvidácie alebo v prípade, ak zhotoviteľ stratí oprávnenie vykonávať predmet zmluvy. Zhotoviteľ je povinný ktorúkoľvek z uvedených skutočností ihneď oznámiť objednávatelovi.
3. Vzťahy týkajúce sa odstúpenia od zmluvy neupravené v tejto zmluve sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Čl. VIII.

Zmluvná pokuta

1. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty za nedodržanie lehôt stanovených pre opravy v čl. IV ods. 2 tejto zmluvy:
- 1.1. vo výške 20,00 EUR a vo výške vzniknutej škody za každú začatú hodinu omeškania v prípadoch uvedených v čl. IV, ods. 2.1. až do splnenia povinnosti,
- 1.2. vo výške 5 000 EUR za každých začatých 24 hodín omeškania až do splnenia si povinnosti podľa čl. IV. ods. 2.2., pričom 24 – hodinová lehota začína plynúť od času prijatia oznámenia objednávateľa zhotoviteľom,
- 1.3. vo výške 10 % z celkového objemu fakturovaných čiastkových prác, v prípade porušenia povinnosti podľa čl. IV, ods. 2.3., t. z. nedodržanie rozsahu, alebo časového harmonogramu ostatných prác, dohodnutých na základe objednávok objednávateľa.
2. V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou platby za odovzdané práce má zhotoviteľ právo požadovať úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý kalendárny deň omeškania.
3. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo zmluvnej strany na náhradu škody.

Čl. IX.

Doručovanie

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“), musia

byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy, v tomto článku a/alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana. Písomnosť sa považuje za doručenie za nasledovných podmienok:

a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;

b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. doručením na adresu sídla strany, resp. na inú stranou uvedenú adresu a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto Zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručení.

c) v prípade doručovania elektronickou poštou na e-mailovú adresu objednávateľa: lukas.kamanisky
ad.mir.trabichavsky@skramasto.sk a adresu zhotoviteľa: office@pittel.sk prijatím potvrdenia druhej strany o doručení písomnosti. @skramasto.sk

2. Dojednáva sa, že listiny zasielané prostredníctvom pošty sa budú považovať za doručené najneskôr uplynutím lehoty 5 pracovných dní od odoslania listiny na adresu uvedenú v tejto zmluve, a to bez ohľadu na úspešnosť ich doručenia, pričom na preukázanie odoslania takejto listiny postačuje podací lístok potvrdený poštou.

3. Listiny zasielané prostredníctvom registrovaných kuriérskych služieb (najmä DHL, IN TIME, UPS) sa budú považovať za doručené okamihom prevzatia takejto listiny povereným (splnomocneným) zamestnancom príslušnej zmluvnej strany. V prípade neúspešnosti prvého doručenia listiny zasielanej prostredníctvom registrovaných kuriérskych služieb, sa bude takáto listina považovať za doručenie najneskôr tretím (3) dňom po vykonaní prvého pokusu o doručenie s tým, že na preukázanie doručenia takejto listiny zasielanej prostredníctvom registrovaných kuriérskych služieb postačuje vyhlásenie kuriérskej služby o vykonaní prvého pokusu o doručenie.

Čl. XI.

Právo a riešenie sporov

1. Zmluvné strany sa dohodli že právne vzťahy, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy a súvislosti s jej realizáciou, sa budú riadiť právom Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.

2. Na prerokovanie akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, vrátane sporov týkajúcich sa výkladu a/alebo platnosti ustanovení tohto bodu zmluvy, budú príslušné súdy Slovenskej republiky.

Čl. XII.

Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že:

1.1. na ich majetok nebol ku dňu uzavretia tejto zmluvy vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, resp. že si nie sú vedomí žiadnych skutočností nasvedčujúcich

tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k podaniu návrhu na začatie konkurzu alebo reštrukturalizácie na ich majetok,

1.2. voči nim nie je ku dňu uzavretia tejto zmluvy vedené exekučné konanie, konanie o výkon rozhodnutia alebo dobrovoľná dražba na základe návrhu tretej osoby, na základe ktorých by mohlo dôjsť k scudzeniu akéhokoľvek majetku ktorejkoľvek zo zmluvných strán v akejkoľvek forme v prospech akejkoľvek tretej osoby a v takom rozsahu, že by to mohlo priamym spôsobom ohroziť plnenie povinností zmluvných strany podľa tejto zmluvy, resp. že si nie sú vedomí žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k začatiu takýchto konaní,

1.3 voči nim nie je ku dňu uzavretia tejto zmluvy vedené exekučné konanie alebo konanie o výkon rozhodnutia z titulu nedoplatkov v súvislosti s neplnením daňových, colných alebo odvodových povinností ktorejkoľvek zo zmluvných strán, na základe ktorého (tohto konania) by mohlo dôjsť k scudzeniu akéhokoľvek majetku ktorejkoľvek zo zmluvných strán v akejkoľvek forme v prospech akejkoľvek tretej osoby a v takom rozsahu, že by to mohlo priamym spôsobom ohroziť plnenie povinností zmluvnej strany podľa tejto Zmluvy, resp. že si nie sú vedomí žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k začatiu takýchto konaní,

1.4 im nie je známe, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy bol vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia, vedená exekúcia z akéhokoľvek titulu alebo dobrovoľná dražba, a na majetok tretej osoby, pokiaľ by takéto konania mohli priamym spôsobom ohroziť plnenie povinností ktorejkoľvek zo zmluvných strán podľa tejto zmluvy, resp. že si nie sú vedomí žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k začatiu takýchto konaní,

1.5 ku dňu uzavretia tejto zmluvy nie sú insolventní alebo neschopní platiť akékoľvek svoje peňažné záväzky voči svojim veriteľom v termíne ich splatnosti, resp. že je nepravdepodobné, že nedodržia taký záväzok vyplývajúci z inej zmluvy dohodnutej s ktoroukoľvek treťou osobou, nedodržanie ktorého môže mať priamy vplyv na schopnosť ktorejkoľvek zo zmluvných strán plniť záväzky podľa tejto zmluvy, resp. že si nie sú vedomí žiadnych skutočností nasvedčujúcich tomu, že by v budúcnosti mohlo dôjsť k takýmto situáciám,

1.6 nie sú im známe žiadne okolnosti obmedzujúce ich oprávnenie uzavrieť túto zmluvu, najmä že uzatvorenie tejto zmluvy a vykonávanie práv a plnenie záväzkov z nej vyplývajúcich nie je v rozpore so žiadnym rozhodnutím akéhokoľvek štátneho orgánu a nie je ani viazané na súhlas, povolenie alebo súhlasné vyjadrenie akejkoľvek tretej osoby v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a pokiaľ áno, že takýto súhlas, povolenie alebo súhlasné vyjadrenie bolo riadne a včas vydané.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky vyhlásenia uvedené v predchádzajúcim bode 1.1. až 1.6. článku XII. tejto zmluvy sú pravdivé a úplné a zaväzujú sa konať tak, aby riadne plnili všetky povinnosti pre nich z týchto vyhlásení vyplývajúce a aby nenastala žiadna negatívna okolnosť predpokladaná ustanoveniami týchto vyhlásení.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že činnosti špecifikované v prílohe č. 1 k tejto zmluve bude pre objednávateľa vykonávať prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti na tento predmet zákazky. V prípade,

že nastane situácia, že bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, zhotoviteľ sa zaväzuje, že nová kvalifikovaná osoba bude spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 ods. 1 písm. g) ZoVO uvedené v oznámení. Zoznam kvalifikovaných osôb tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy. Výmena kvalifikovanej osoby podlieha schváleniu objednávateľom. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. Nezávisle na tom, v prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- Eur za každé jednotlivé porušenie.

4. Objednávateľ môže určiť v súlade s § 32 ods. 3 písm. c) ZoVO, že určitú vecne vymedzenú časť plnenia práce nesmie zhotoviteľ zabezpečovať subdodávateľom a určiť maximálny podiel subdodávok z celkového plnenia v percentuálnom vyjadrení alebo vecnom vymedzení časti, ktorú zhotoviteľ zabezpečí vlastnými kapacitami.
5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke, osobitne overí, že každý ním vybraný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 a § 26a ZoVO a podá o tom objednávateľovi dôkaz. K rovnakej povinnosti písomne zaviazá aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 a § 26a ZoVO. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi každú zmenu subdodávateľa. Zoznam subdodávateľov, ak sú známi, tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy. Zoznam subdodávateľov, okrem prípadu, že zhotoviteľ predmet zákazky podľa zmluvy uskutočňuje bez subdodávateľov, vždy tvorí prílohu zmluvy. Zmena zhotoviteľovho subdodávateľa môže byť uskutočnená len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. V prípade, že k výmene subdodávateľa dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- Eur za každé jednotlivé porušenie.
6. Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy zaväzujú vzájomne sa písomne informovať o akýchkoľvek a všetkých skutočnostiach, vyhláseniach, informáciách, korešpondencii, právnych úkonoch a o akýchkoľvek iných prejavoch vôle a právnych skutočnostiach (v ďalšom texte len „relevantné skutočnosti“), ktoré sú výsledkom ich vlastného poznania, alebo o ktorých sa dozvedeli od tretej osoby, a ktoré nasvedčujú tomu, že došlo, resp. v budúcnosti nepochybne dôjde k niektorej z okolností predpokladaných ustanoveniami bodu 1.1. až 1.6. článku XII. tejto zmluvy, a to v lehote piatich (5) kalendárnych dní odo dňa, kedy k relevantnej skutočnosti na strane ktorejkoľvek zmluvnej strany došlo, alebo kedy bola relevantná skutočnosť zmluvnej strane doručená alebo odo dňa, kedy sa ktorákoľvek zmluvná strana o relevantnej skutočnosti na jej strane dozvedela, resp. pri

vynaložení odbornej starostlivosti mohla dozvedieť, a to podľa toho, ktorý z týchto dní nastane skôr.

7. Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne písomne informovať o všetkých zmenách údajov zapísaných o danej zmluvnej strane v obchodnom registri, prípadne zápise nových údajov tak, že oznámenie o zmene skutočností zapísaných o danej zmluvnej strane v obchodnom registri doručia druhej zmluvnej strane do siedmich (7) pracovných dní od zápisu zmeny údajov, resp. od zápisu nového údajov do obchodného registra, pričom k tomuto oznámeniu musí byť priložený originál výpisu z obchodného registra.
8. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa písomne informovať o zmene štatutárneho orgánu, alebo spôsobe konania štatutárneho orgánu, o zmene osôb poverených konať vo veciach technických, ako aj o zmenách v akýchkoľvek iných osobách výslovne uvedených v tejto zmluve, pričom toto oznámenie musí byť druhej zmluvnej strane doručené v lehote do siedmich (7) pracovných dní od takejto zmeny.
9. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o zmenách v údajoch potrebných na technickú a realizačnú komunikáciu uvedených v Článku V. v bode 5. tejto zmluvy, a to najneskôr nasledujúci pracovný deň od zmeny takýchto údajov.
10. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
11. Ak sa v priebehu platnosti tejto zmluvy zistia nové skutočnosti, ktoré neboli známe pri uzatváraní zmluvy, je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa na takú skutočnosť.

Čl. XIII.

Záverečné ustanovenia

1. Pre práva a záväzky z tejto zmluvy platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak.
2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné iba formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán v súlade s ust. § 10a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedené sa netýka nahradenia kvalifikovaných osôb definovaného v čl. XII bod 3. tejto zmluvy, výmeny subdodávateľov definovanej v čl. XII bod 4. tejto zmluvy, ktoré môže objednávateľ odsúhlasiť v súlade s podmienkami uvedenými v príslušných bodoch zmluvy a zmeny kontaktných osôb uvedených v tejto zmluve, ktoré môže príslušná zmluvná strana zmeniť svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň po jej zverejnení na webovej stránke objednávateľa podľa ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
4. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých tri vyhotovenia si ponechá objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.

5. Neodlučiteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Cenová ponuka prác zhotoviteľa, Príloha č. 2 - Predpísané technológie, Príloha č. 3 Odovzdávací a preberací protokol, Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov, Príloha č. 5 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác a riadiacich zamestnancov kvalifikovaných osôb.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v zmluve strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto zmluvy túto zmluvu podpisujú.

V Bratislave dňa 03.09.2015

Objednávateľ:


mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Mgr. Radoslav Števík
starosta mestskej časti




V Bratislave dňa 3.8.2015

Zhotoviteľ:


Pittel+Brausewetter s.r.o.
Mag. Wolfgang Fürhauser
konateľ

Pittel+Brausewetter s.r.o.
Ján Melúch
prokurista



Prílohy:

- 1/ Cenová ponuka prác zhotoviteľa
- 2/ Predpísané technológie (PODROBNÝ OPIS A TECHNICKÉ POŽIADAVKY PREDMETU ZÁKAZKY)
- 3/ Odovzdávací a preberací protokol,
- 4/ Zoznam subdodávateľov
- 5/ Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác a riadiacich zamestnancov kvalifikovaných osôb.

	PONUPOVÝ ROZPOČET					
	Obchodné meno uchádzača: Pittel+Brausewetter s.r.o.					
	Sídlo uchádzača, ulica, miesto, PSČ: Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava					
	IČO: 35 943 653					
	IČ DPH (DIČ): SK 20 22 02 29 48					
	Je uchádzač platiteľom DPH? ÁNO NIE					
	Súpis položiek, rozpis ceny					Dátum: 21.05.2015
P.č.	Popis položky	Merná jednotka	Predpokladané množstvo	Jednotková cena v € bez DPH	DPH 20 % v eur	Spolu v € bez DPH
1	Rezanie živíchného krytu alebo podkladu do hr. 10 cm	m	1050	4,00 €	840,00 €	4 200,00 €
2	Rezanie živíchného krytu alebo podkladu do hr. 15 cm	m	1050	5,00 €	1 050,00 €	5 250,00 €
3	Odstránenie podkladu z prostého betónu do 10 cm	m2	950	5,00 €	950,00 €	4 750,00 €
4	Odstránenie podkladu z prostého betónu do 15 cm	m2	900	6,50 €	1 170,00 €	5 850,00 €
5	Odstránenie podkladu z prostého betónu nad 15 cm	m2	700	8,00 €	1 120,00 €	5 600,00 €
6	Odstránenie podkladu z kameniva drveného do 15 cm	m2	700	1,50 €	210,00 €	1 050,00 €
7	Búranie betónu	m3	200	25,00 €	1 000,00 €	5 000,00 €
8	Rezanie prostého betónu do hr. 10 cm	m	700	4,00 €	560,00 €	2 800,00 €

9	Rezanie простého betónu do hr. 15 cm	m	500	5,00 €	500,00 €	2 500,00 €
10	Odstránenie krytov živičných ručne do hr. 10 cm	m2	1050	5,50 €	1 155,00 €	5 775,00 €
11	Odstránenie krytov živičných ručne nad hr. 10 cm	m2	1050	7,00 €	1 470,00 €	7 350,00 €
12	Odstránenie podkl. alebo krytov živičných frézovaním, do 200 m2	m2	1050	3,00 €	630,00 €	3 150,00 €
13	Odstránenie podkl. alebo krytov živičných frézovaním, nad 200 m2	m2	1050	2,50 €	525,00 €	2 625,00 €
14	Podklad zo štrkopiesku do hr. 15 cm	m2	1000	4,00 €	800,00 €	4 000,00 €
15	Podklad zo štrkopiesku nad hr. 15 cm	m2	950	5,00 €	950,00 €	4 750,00 €
16	Podklad zo štrkodrté do hr. 15 cm	m2	1000	4,00 €	800,00 €	4 000,00 €
17	Podklad zo štrkodrté nad hr. 15 cm	m2	950	5,00 €	950,00 €	4 750,00 €
18	Podklad z простého betónu tr. C 8/10 do hr. 10 cm	m2	800	8,00 €	1 280,00 €	6 400,00 €
19	Podklad z простého betónu tr. C 8/10 do hr. 15 cm	m2	750	13,00 €	1 950,00 €	9 750,00 €
20	Podklad z простého betónu tr. C 8/10 nad hr. 15 cm	m2	500	15,00 €	1 500,00 €	7 500,00 €
21	Betón asfaltový AC11 I.tr., hr. do 8 cm, strojná pokládka do 200m2	m2	2200	16,00 €	7 040,00 €	35 200,00 €
22	Betón asfaltový AC11 I.tr., hr. do 8 cm, strojná pokládka nad 200m2	m2	2200	16,00 €	7 040,00 €	35 200,00 €
23	Betón asfaltový AC11 I.tr., vysprávky	t	85	55,00 €	935,00 €	4 675,00 €

24	Betón asfaltový ACI 22 I.tr., hr. do 6 cm,	m2	1050	12,00 €	2 520,00 €	12 600,00 €
25	Betón asfaltový ACp 22 I.tr., hr. do 8 cm,	m2	800	14,00 €	2 240,00 €	11 200,00 €
26	Oprava výtlkov hr. do 5cm, so zarezaním, vysekanie starých vrstiev a vyčistenie povrchu, spojovací postrek, AC, odvoz a uskladnenie sute vrátane poplatkov.	m2	2100	20,00 €	8 400,00 €	42 000,00 €
27	Oprava výtlkov hr. do 10cm, so zarezaním, vysekanie starých vrstiev a vyčistenie povrchu, spojovací postrek, AC, odvoz a uskladnenie sute vrátane poplatkov.	m2	2600	35,00 €	18 200,00 €	91 000,00 €
28	Oprava výtlkov hr. do 15cm, so zarezaním, vysekanie starých vrstiev a vyčistenie povrchu, spojovací postrek, AC, odvoz a uskladnenie sute vrátane poplatkov.	m2	2150	40,00 €	17 200,00 €	86 000,00 €
29	Oprava výtlkov a poškodených plôch tryskovou metódou v letnom období.	t	110	200,00 €	4 400,00 €	22 000,00 €
30	Oprava výtlkov a poškodených plôch technológiou horúcich asfaltobetónových zmesí v zimnom období	t	40	380,00 €	3 040,00 €	15 200,00 €
31	Oprava výtlkov na chodníku hr. do 5cm, so zarezaním, vysekanie starých vrstiev a vyčistenie povrchu, AC8, odvoz a uskladnenie sute vrátane poplatkov.	m2	750	20,00 €	3 000,00 €	15 000,00 €
32	Oprava výtlkov hr. do 5cm studenou asfaltovou zmesou v zimnom období, odvoz a uskladnenie sute vrátane poplatkov.	m2	750	20,00 €	3 000,00 €	15 000,00 €
33	Oprava prepadu na komunikácii, so zarezaním, vysekanie starých vrstiev a vyčistenie povrchu, oprava podkladových vrstiev, spojovací postrek, AC, odvoz a uskladnenie sute vrátane poplatkov.	m2	500	40,00 €	4 000,00 €	20 000,00 €
34	Spojovací asfaltový postrek asfaltovou emulziou	m2	5000	0,75 €	750,00 €	3 750,00 €
35	Vyčistenie škár a prasklín š. do 20 mm, výplň škár bitúmenovou zálievkou z PmB bitúmenov	m	500	4,25 €	425,00 €	2 125,00 €
36	Vyfrézovanie, vyčistenie škár a prasklín š. do 20 mm, výplň škár bitúmenovou zálievkou z PmB bitúmenov	m	500	4,90 €	490,00 €	2 450,00 €
37	Poplatok za uloženie zeminy na skládke	t	900	2,00 €	360,00 €	1 800,00 €
38	Poplatok za uloženie stavebnej sute betónu na skládke	t	900	3,00 €	540,00 €	2 700,00 €

39	Poplatok za uloženie stavebnej sute asfaltobetónových zmesí na skládke	t	900	9,00 €	1 620,00 €	8 100,00 €
40	Poplatok za uloženie stavebnej sute z kameniva drveného na skládke	t	900	2,00 €	360,00 €	1 800,00 €
41	Vodorovné premiestnenie výkopu a stavebnej sute na skládku do 20 km	m3	600	10,00 €	1 200,00 €	6 000,00 €
42	Nakladanie sute al. dlažby na dopravný prostriedok	t	600	1,00 €	120,00 €	600,00 €
43	Rozobratie dlažby z kamenných kociek, očistenie	m2	950	3,00 €	570,00 €	2 850,00 €
44	Kladenie dlažby z kamenných kociek do 10/10 cm do betónového lôžka C20/25 hr. do 10 cm , vyšpárovanie	m2	950	15,00 €	2 850,00 €	14 250,00 €
45	Kladenie dlažby z kamenných kociek nad 10/10 cm do betónového lôžka C20/25 hr. do 10 cm, vyšpárovanie	m2	950	16,00 €	3 040,00 €	15 200,00 €
46	Kladenie dlažby z kamenných kociek do 10/10 cm do lôžka z kameniva ťaženého, vyšpárovanie	m2	950	14,00 €	2 660,00 €	13 300,00 €
47	Kladenie dlažby z kamenných kociek nad 10/10 cm do lôžka z kameniva ťaženého, vyšpárovanie	m2	950	15,00 €	2 850,00 €	14 250,00 €
48	Kladenie dlažby - výplň škár zálievkou na báze epoxidovej živice	m2	250	10,00 €	500,00 €	2 500,00 €
49	Rozobratie zámkovej dlažby všetkých druhov, očistenie	m2	1050	1,50 €	315,00 €	1 575,00 €
50	Rezanie betónovej dlažby hr. 6-8 cm	m	250	2,10 €	105,00 €	525,00 €
51	Kladenie bet. zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm, do štrkového lôžka, vyšpárovanie	m2	950	12,00 €	2 280,00 €	11 400,00 €
52	Kladenie bet. zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm, do štrkového lôžka, vyšpárovanie	m2	950	12,00 €	2 280,00 €	11 400,00 €
53	Dodávka+Montáž bet. zámkovej dlažby hr. 6 cm, do štrkového lôžka, vyšpárovanie	m2	500	22,00 €	2 200,00 €	11 000,00 €

54	Dodávka+Montáž bet. zámkovej dlažby hr. 8 cm, do štrkového lôžka, vyšpárovanie	m2	500	24,00 €	2 400,00 €	12 000,00 €
55	Dodávka+Montáž kamennej dlažby, kocka do 10/10 cm do lôžka, vyšpárovanie	m2	500	42,00 €	4 200,00 €	21 000,00 €
56	Dodávka+Montáž kamennej dlažby, kocka nad 10/10 cm do lôžka, vyšpárovanie	m2	500	20,00 €	2 000,00 €	10 000,00 €
57	Betonáž schodiska, betón tr. C 25/30	m3	50	180,00 €	1 800,00 €	9 000,00 €
58	Výstuž schodiskových konštrukcií, oceľ triedy 10505	t	5	700,00 €	700,00 €	3 500,00 €
59	Debnenie schodísk, vrátane podpornej konštrukcie - zhotovenie	m2	100	8,70 €	174,00 €	870,00 €
60	Debnenie schodísk, vrátane podpornej konštrukcie - odstránenie	m2	100	3,00 €	60,00 €	300,00 €
61	Demontáž a odstránenie oceľového zábradlia	kg	150	7,25 €	217,50 €	1 087,50 €
62	Oprava oceľového zábradlia	kg	150	1,00 €	30,00 €	150,00 €
63	Dodávka+Montáž oceľového zábradlia vrátane ukotvenia	kg	200	2,20 €	88,00 €	440,00 €
64	Dodávka+Montáž Biskupských klobúkov vrátane betónového lôžka	ks	15	20,00 €	60,00 €	300,00 €
65	Osadzovanie palisád betónových do betónu dĺžky 40cm - jednotlivo, vrátane dodávky palisád	ks	90	10,00 €	180,00 €	900,00 €
66	Osadzovanie palisád betónových do betónu dĺžky 60cm - jednotlivo, vrátane dodávky palisád	ks	90	11,00 €	198,00 €	990,00 €
67	Osadzovanie palisád betónových do betónu dĺžky 80cm - jednotlivo, vrátane dodávky palisád	ks	90	13,00 €	234,00 €	1 170,00 €
68	Vytrhanie kamenných a betónových obrubníkov vrátane lôžka	m	350	5,00 €	350,00 €	1 750,00 €

69	Vytrhanie kamenných a betónových záhonových obrubníkov vrátane lôžka	m	250	2,00 €	100,00 €	500,00 €
70	Osadenie, výšková úprava kamenných obrubníkov do betónového lôžka	m	250	15,00 €	750,00 €	3 750,00 €
71	Osadenie, výšková úprava betónových záhonových obrubníkov do betónového lôžka	m	250	1,00 €	50,00 €	250,00 €
72	Dodávka+Montáž kamenných obrubníkov do betónového lôžka	m	150	55,00 €	1 650,00 €	8 250,00 €
73	Dodávka+Montáž záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu C12/15	m	150	9,00 €	270,00 €	1 350,00 €
74	Dodávka+Montáž cestného obrubníka 100*26*15 cm, betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	150	25,00 €	750,00 €	3 750,00 €
75	Dodávka+Montáž cestného obrubníka oblúkového 100*26*15 cm, betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	100	26,00 €	520,00 €	2 600,00 €
76	Výšková úprava mreží uličnej vpuste	ks	10	35,00 €	70,00 €	350,00 €
77	Výšková úprava kanalizačných poklopov	ks	5	55,00 €	55,00 €	275,00 €
78	Dodávka+Montáž rámu vpustu, kôš na nečistoty a mreža 45/45 z liatiny tr. D400	ks	50	120,00 €	1 200,00 €	6 000,00 €
79	Čistenie kanalizačných vpustí	ks	900	10,00 €	1 800,00 €	9 000,00 €
80	Dodávka+Montáž odvodňovacieho žlabu 20 cm, mreža D400, betónový základ hr. 30 cm z bet. tr. C20/25	m	60	25,00 €	300,00 €	1 500,00 €
81	Vybúranie kanalizačnej šachty - betónové skruže, hl. do 3m s betónovým dnom, poklopom a rámom, vrátane zemných prác, odvozu a odstránenia sute	ks	5	11,00 €	11,00 €	55,00 €
82	Dodávka+Montáž kanalizačnej šachty (betónové dno, skruže, poklop s rámom) hl. do 3m	ks	5	88,00 €	88,00 €	440,00 €
83	Vybúranie uličného vpustu - betón, hl. do 1,50m s mrežou a rámom, betónové dno, vrátane zemných prác, odvozu a odstránenia sute	ks	20	32,00 €	128,00 €	640,00 €

84	Dodávka+Montáž uličnej vpuste hl. 80 - 120 cm	ks	15	55,00 €	165,00 €	825,00 €
85	Napojenie uličnej vpuste do kanalizácie do hl. 1,5m, DN150, vybúranie cesty, výkop, zásyp, podkladné vrstvy, betón, AB	m	60	10,00 €	120,00 €	600,00 €
86	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 do 10 m3 ručne	m3	10	13,50 €	27,00 €	135,00 €
87	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 do 10 m3, strojné výkopy	m3	50	6,00 €	60,00 €	300,00 €
88	Dočasné dopravné značenie	ks/deň	1000	5,50 €	1 100,00 €	5 500,00 €
89	Trvalé dopravné značenie - zvislé	ks	10	25,00 €	50,00 €	250,00 €
90	Trvalé dopravné značenie - vodorovné	m2	200	14,75 €	590,00 €	2 950,00 €
91	Projekt organizácie dopravy	ks	40	150,00 €	1 200,00 €	6 000,00 €
92	Inžiniering	ks	20	120,00 €	480,00 €	2 400,00 €
	CELKOVÁ CENA BEZ DPH	x	x			750 827,50 €
	DPH 20 %	x	x			150 165,50 €
	CELKOVÁ CENA S DPH	x	x			900 993,00 €

Igor
Janko

Digitálne podepsal
Igor Janko
Datum: 2015.05.21
07:14:46 +02'00'

PODROBNÝ OPIS A TECHNICKÉ POŽIADAVKY PREDMETU ZÁKAZKY:

Predmetom zákazky je oprava a údržba spodnej a vrchnej stavby pozemných komunikácií, chodníkov, parkovísk, komunikácií, ktoré sú vydláždené dlažbou v správe mestskej časti Bratislava Staré Mesto t. z. opravy a rekonštrukcie pozostávajúce z vybúrania starej vrstvy konštrukcie cestného telesa a jej nahradenia novými konštrukčnými prvkami, vyspravenie výtlkov krytu asfaltovým betónom so zarezaním okrajov obrusnej vrstvy do pravidelných plošných tvarov, liatym asfaltom, studenou asfalovou zmesou, opravy prepádov komunikácií, oprava ťvličného krytu, zálievka škár, oprava trhlín, vyspravenie výtlkov a nerovností tryskovou metódou, odstránenie podkladov alebo krytov asfaltových, odstránenie podkladov z betónu, odstránenia úlomkov, uvoľnených kamenných zŕn a vyčistenia poškodeného miesta od zbytkov zmesi, nánosov a pod., zhotovenie podkladu z простého betónu, zo štrkopiesku, štrkodrvy, vyfrézovaného materiálu, výkopy, rezanie asfaltového krytu alebo podkladu, oprava obrubníkov, výmena a osadenie odvodňovacích a kanalizačných ťľabov, výškové úpravy uličných vpustí, výškové úpravy uzáverov na inžinierskych sieťach, oprava schodísk, oprava povrchu zámkovej a kamennej dlažby, a iné stavebné práce napr. (čistenie uličných kanalizačných vpustí...) v rozsahu špecifikovanom verejným obstarávateľom počas plnenia zákazky a v súlade so špecifikáciou jednotkových cien prác a dodávok podľa zoznamu položiek, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy o dielo.

Zhotoviteľ použije technologické postupy, materiály a výrobky, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Počas uskutočňovania stavebných prác zhotoviteľ preukáže úroveň kvality použitých materiálov osvedčením od autorizovaných skúšobní o skúške dodávaných výrobkov alebo tovarov alebo vyhlásením o zhode výrobku s technickými špecifikáciami príp. certifikátom výrobku.

Pri vykonávaní prác sa uchádzač zaväzuje dodržiavať stavebno - technické a kvalitatívne parametre v súlade so Slovenskými technickými normami (STN) a Slovenskými technickými normami európskymi (STN EN), vyhlášku MŤP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby utívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov, ako i predložené certifikáty, revízne správy a atesty použitých materiálov a výrobkov v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášku MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vlastnosti zmesi, technológie a postupy prác pri opravách musia zodpovedať TP 08/2011 – kapitola 3.4 Oprava výtlkov zmesou asfaltového betónu, vydané ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja s účinnosťou od 15.08. 2011.

Zhotovenie diela spočíva v realizácii stavebných prác súvisiacich s opravou a údržbou spodnej a vrchnej stavby pozemných komunikácií podľa zmluvy, vrátane zabezpečenia dodávok súvisiacich stavebných materiálov a všetkých činností súvisiacich s predmetnými stavebnými prácami ako sú obstaranie a osadenie dočasného zvislého dopravného značenia, jeho údržba a premiestňovanie počas zhotovovania diela a odstránenie po jeho ukončení v prípade obmedzenia dopravy na jestvujúcich pozemných komunikáciách, zaistenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zaistenie bezpečnosti

a ochrany životného prostredia, vykonanie všetkých nutných skúšok a meraní vyžadovaných STN, dodanie atestov/certifikátov použitých materiálov, uvedenie všetkých príslušných spevnených plôch a zelene do pôvodného stavu, naloženie, premiestnenie a uloženie vybúraných hmôt a sutí vrátane poplatku za ich uskladnenie s predložením dokladu, ktorý deklaruje umiestnenie resp. uskladnenie na mieste tomu určenom (napr. skládka odpadov), a.i.

Na komunikáciách v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto vykonať vyspravenie výtlkov, prepádov a nerovností realizáciou so zarezaním pôvodných porušených konštrukčných vrstiev, ich vybúraním alebo vyfrézovaním, vyčistením a napenetrovaním jestvujúceho podkladu spojovacím postrekom asfaltu, s následnou pokládkou nových modifikovaných ťivičných zmesí asfaltového betónu. Ďalej je potrebné podľa jednotlivých prípadov uvažovať i s lokálnym vyspravením výtlkov tryskovou metódou. Opravy porušených povrchov na príslušných chodníkoch a výtlkov na chodníku rôzneho rozsahu a hrúbky betónom asfaltovým alebo liatym asfaltom so zarezaním okrajov obrusnej vrstvy do pravidelných plošných tvarov, výškových úpravách vývodov inžinierskych sietí – mreží vpustov, poklopov dažďovej kanalizácie, úpravách obrubníkov vo vozovkách, chodníkoch ako i záhonových obrubníkoch, príďaľby, dľaďdených plôch, asfaltových plôch a príslušných priestranstiev, opráv zariadení slúžiacich pre odváďzanie dažďových vôd z povrchov komunikácií, chodníkov a príslušných priestranstiev prípadne ich novým vybudovaním (vpusty, vsakovačky, jednotlivé prípojky a odvodňovacie ťľaby). Z dôvodu rôznorodosti jednotlivých rozsahov ako i konštrukčných vrstiev vozoviek, chodníkov a priestranstiev budú jednotlivé poťadované práce špecifikované v jednotlivých objednávkach.

Frézovacie práce musia zabezpečiť rovinatosť podkladu (fréza s niveláciou), poťadovanú pre pokládku hutnených asfaltových zmesí, prostredníctvom zameriavania nezávislého na snímaní z povrchu, aby nedochádzalo ku kopírovaniu nedostatkov rovinatosti povrchu a bola zabezpečená rovinatosť podkladu, dodrťanie jednotlivých hrúbok nových konštrukčných vrstiev, priečneho a pozdĺžneho sklonu vozovky, pozdĺžnej rovinatosti, pevné a rovné okraje zostávajúcej časti krytu pre umožnenie dostatočne utesneného spojenia s novou vrstvou. Pri čistení frézovaného povrchu zametanim poťadujeme rešpektovať poťiadavky neznečisťovania životného prostredia, obmedzenie prašnosti odsávaním, kropením a ručné dočistenie hlavne pri pracovných pozdĺžnych a priečných spojoch. Podklad musí byť suchý, nezamrznutý, čistý s opravenými výtlkmi, trhlinami alebo škárami. Zvláštnu pozornosť treba venovať podkladu po frézovaní – možnosť vzniku tenkých škrupín.

Kladenie, rozobratie, rezanie a dodávky dľaťby z lomového kameňa, z betónovej dľaťby, s kladením do lôťka z betónu tr. C20/25 hr. do 10 cm, s kladením do lôťka z kameniva ťaťeného, vyšpárovanie resp. výplň škár na báze epoxidovej ťivice.

Ďalšie práce na komunikáciách spočívajú v rezaní a odstránení ťivičného krytu a podkladu, odstránení a rezaní podkladu z betónu prostého rôznej hrúbky so zarovnaním styčných plôch, búraním betónu, vodorovnou dopravou sutiny, naložením a zložením na skládke vrátane poplatku, v zhotovení podkladu z prostého betónu tr. C 15/20 rôznej hrúbky s ošetrením povrchu podkladu, v zhotovení podkladu zo štrkopiesku, štrkodrviny, vyfrézovaného materiálu rôznej hrúbky s rozprestretím, zhutnením, dopravou, výkopoch v horninách tr. 3 a v hľbení šachiet, v rezaní existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu rôznej hrúbky, vo vyčistení a vyfrézovaní škár hr. do 20 mm s výplňou z bitúmenovej zálievky, v oprave obrubníka chodníkového betónového, kamenného a záhonového bez a s dodaním obrubníka, s vytrhaním obrubníka, očistením, osadením, so zhotovením lôťka z prostého betónu, vyplnením a zatretím škár cementovou maltou, premiestnením vybúraných sutí s naložením a zložením na skládke, s poplatkom za skládku, osadením obrubníka s výkopom pod obrubník so zhotovením lôťka z prostého betónu, s bočnou oporou z prostého betónu, vyplnením a zatretím škár cementovou maltou, s dodávkou resp. bez dodávky obrubníka, vo výškovej úprave vývodov inžinierskych sietí, v dodávke a výmene odvodňovacieho ťľabu, vo výmene uličného vpustu s vybúraním konštrukcie komunikácie, zarezaním, odstránením jestvujúceho vpustu, dodávkou, osadením nového vpustu s povrchovou úpravou komunikácie, s napojením na kanalizáciu,

s naložením, zložením a odvozom vybúraných hmôt a sutí, poplatkom za skládku, v osadení a dodávke vpustu s vybúraním konštrukcie komunikácie, s napojením na kanalizáciu, spätnou povrchovou úpravou, s naložením, zložením a odvozom vybúraných sutí, vo vybúraní, dodávke a montáži kanalizačnej šachty, v strojovom čistení uličných kanalizačných vpustí, v betonácii a debnení schodísk, v dodávke a montáži zábradlia z oceľových rúr, v dodávke a montáži biskupských klobúkov, v poskytnutí vozidiel a mechanizmov rôzneho druhu, iných pomocných prácach, v osadení dočasného dopravného značenia pre zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky počas výkonu prác, v obnove vodorovného a zvislého dopravného značenia po ukončení prác,

Na zabezpečenie spolupôsobenia asfaltových vrstiev navzájom a na spolupôsobenie asfaltových vrstiev s hydraulickými stmelenými podkladovými vrstvami sa vždy aplikuje spojovací asfaltový postrek podľa STN 73 6129 s asfaltovou emulziou.

Vlastnosti kameniva, kamennej múčky a asfaltov musí deklarovať ich výrobca vo vyhlásení zhody v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. Vlastnosti vyrábanej asfaltovej zmesi musí deklarovať jej výrobca vo vyhlásení zhody s príslušnou výrobnou normou rady STN EN 13108 v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. Asfaltové zmesi sa nesmú klásť za dažďa alebo ak je na ložnej vrstve vodný film, sneh či zvyšky ľadu. Pri kladení ložnej vrstvy za použitia modifikovaného asfaltu nesmie byť teplota nižšia ako -50°C a pri obrusnej vrstve musí byť teplota vzduchu najmenej $+10^{\circ}\text{C}$.

Technické špecifikácie a požiadavky na uskutočňovanie stavebných prác, ktoré sa vyžadujú od zhotoviteľa:

- a) Dodržiavanie platných technických noriem: STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia, STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy, STN 73 6122 Stavba vozoviek. Liate asfalty, STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky a nátery, STN EN 13 108-1 Asfaltové zmesi.
- b) Požiadavky na materiály. Časť 1: Asfaltový betón, STN EN 13 108-6 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 6: Liaty asfalt, STN 72 1850 Obrubníky a krajníky. Spoločné ustanovenia, STN EN 1340/AC Betónové obrubníky.
- c) Požiadavky a skúšobné metódy.
 - 1) Oprava AC, STN 72 3214 Betónové prefabrikáty. Obrubníky, STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia, STN EN 12591: Asfalty a asfaltové spojivá.
- d) Požiadavky na cestné asfalty, STN EN 14023 Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na asfalty modifikované polymérom, STN EN 13043 Kamenivo do bituménových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch, STN EN 12 620
- e) Kamenivo do betónu, STN EN 206-1 Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda, STN P ENV 13670-1 Zhotovenie betónových konštrukcií, Časť 1: Spoločné ustanovenia, STN 73 2400 Zhotovovanie a kontrola betónových konštrukcií, STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia, STN 73 6160 Skúšanie cestných bituménových zmesí, a.i.

Technologické postupy opráv

Vyspravenie výtlkov doterajšieho krytu vozovky betónom asfaltovým /AC/ tr. I, technologicky - so zarezaním okrajov obrusnej vrstvy v mieste výtlku do pravidelných plošných tvarov, vysekaním, vyfrézovaním, odstránením úlomkov, uvoľnených kamenných zŕn a vyčistením poškodeného miesta od zostatkov zmesi, nánosov a pod., spojovacím postrekom asfaltom plôch a hrán výtlku, s vyplnením výtlku asfaltovou zmesou, so zhutnením rozprestretej asfaltovej zmesi, odstránením prebytočného materiálu z povrchu, s vodorovnou dopravou sutiny, s

naložením a zložením na skládke, s poplatkom za skládku

Vyspravenie výtlkov doterajšieho krytu vozovky v zimnom období studenou asfaltovou zmesou použiteľnou za nepriaznivých poveternostných podmienok, ako je dážď, sneh, námraza pri teplotách do -10°C so zarezaním okrajov obrusnej vrstvy okolo výtlku, odstránením zvyškov rozpadnutého povrchu, očistením od mechanických nečistôt, so zhutnením s vodorovnou dopravou sutiny vrátane naloženia a zloženia na skládke, s poplatkom za skládku.

Vyspravenie výtlkov doterajšieho krytu vozovky tryskovou metódou. Oprava prebieha očistením poškodeného povrchu vozovky tlakom vzduchu, postrekom očisteného poškodeného povrchu vozovky asfaltovým spojivom tlakom vzduchu, nanesenie vrstvy kameniva obaleného asfaltovým spojivom. Pre vyrovnanie na niveletu sa položí vrstva suchého kameniva, posypom postriekaného povrchu.

Vyspravenie doterajšieho krytu chodníka betónom asfaltovým /AC/ jemnozrnným - so zarezaním okrajov chodníka okolo výtlku do pravidelných plošných tvarov, vysekaním, odstránením úlomkov, vyčistením poškodeného miesta, pri použití LA nahriatím podkladu a prípojných hrán, vyplnením výtlku asfaltom obaľovanou zmesou so zhutnením alebo zmesou liateho asfaltu so zdrsňovacím posypom liateho asfaltu z kameniva drobného drveného obaleného asfaltom vtlačaného do čerstvej zmesi liateho asfaltu v množstve 4 kg/m^2 , so zavalcovaním, odstránením prebytočného materiálu z povrchu, s vodorovnou dopravou sutiny vrátane naloženia a zloženia na skládke, s poplatkom za skládku.

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním - s očistením povrchu od frézovanej plochy, nutným ručným vybúraním živичného krytu okolo prekážok pri položke „s prekážkami v trase“, s vodorovnou dopravou sutiny vrátane naloženia a zloženia na skládke, s poplatkom za skládku.

Oprava obrubníka (kamenný, záhonový, betónový) - s vytrhaním obrubníka, očistením, osadením obrubníka so zhotovením lôžka z prostého betónu tr. C 12/15, s bočnou oporou z prostého betónu, vyplnením a zatretím škár cementovou maltou, s naložením, premiestnením vybúraných sutí a ich zložením na skládke, s poplatkom za skládku.

Osadenie obrubníka (kamenný, záhonový, betónový) - s výkopom pod obrubník, so zhotovením lôžka z prostého betónu tr. C 12/15, s bočnou oporou z prostého betónu, vyplnením a zatretím škár cementovou maltou s dodaním obrubníka resp. bez dodania nového obrubníka alebo osadením pôvodného.

Výmena a osadenie odvodňovacieho žľabu - s vybúraním konštrukcie komunikácie (živичného krytu, podkladu, štrkodrviny), zarezaním živичného krytu, odstránením jestvujúceho a dodávkou a osadením nového odvodňovacieho žľabu, spätnou povrchovou úpravou komunikácie, s naložením, odvozom vybúraných hmôt a sutí, zložením na skládke, poplatkom za skládku (dodávka žľabu bude fakturovaná podľa dodacieho listu).

Oceľové zábradlie - oprava, dodávka, montáž a demontáž dopravno-bezpečnostného oceľového zábradlia s ukotvením. Zábradlie na telese pozemnej komunikácie sa osadzuje do základových pätiiek z betónu min. C 20/25. V prípade porušenia ochranného náterového systému pri montáži resp. oprave zábradlia je potrebné ho bezodkladne obnoviť. Farebný odtieň vrchného ochranného náteru cestného dopravno-bezpečnostného zábradlia zhotoví zhotoviteľ v súlade s požiadavkami objednávateľa kombináciou striedavo bielou a červenou farbou.

Čistenie kanalizačných vpustí - ručné vybratie nánosov a vysokotlaké prečistenie kanalizácie tlakom vody s použitím vysokotlakého sacokanalizačného vozidla.

Projekt organizácie dopravy - projekt organizácie dopravy počas prác na pozemných komunikáciách, prerokovaný a schválený v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení magistrátu hl. mesta Bratislavy, odsúhlasený mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto ako cestným správnym orgánom a Krajským dopravným inšpektorátom Policajného zboru Bratislava.

Inžiniering –vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy. vyjadrenia správcov inžinierskych sietí o priestorovom umiestnení inžinierskych sietí pod pozemnými komunikáciami, kde vyznačenia všetkých inžinierskych sietí musia overiť a potvrdiť ich správcovia, stavebné povolenia.

Zameranie, opis a následné opravy výtlkov vo vzájomnej súčinnosti poverených osôb zmluvných strán podľa preberacieho a odovzdávacieho protokolu.

Ak sa v opise predmetu zákazky ako aj vo Výkaze výmer uvádza konkrétny výrobok alebo výrobca materiálov alebo tovarov, uchádzač môže oceniť výrobok, materiál alebo tovar ekvivalentný alebo rovnakých vlastností.

Rozsah a druh stavebných prác a dodávok bude závisieť od výšky finančných prostriedkov v rozpočte verejného obstarávateľa v príslušnom kalendárnom roku v období trvania zmluvy.

Igor
Janko

Digitálne podepsal
Igor Janko
Datum: 2015.05.21
07:24:49 +02'00'

ODOVZDÁVACÍ PROTOKOL (1)

k Zmluve o dielo č. (reg. číslo – vyplní Mestská časť Bratislava-Staré Mesto/uchádzač)
(ďalej len „ZoD“)

Rekonštrukcia komunikácií

Základné údaje

Názov: Rekonštrukcia komunikácií

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „objednávateľ“)

Zodpovedný : (Meno, Priezvisko, Titul, Funkcia)

Etapa/časť:
označenie komunikácie (vyplní objednávateľ)

Zhotoviteľ:(vyplní zhotoviteľ)

Zodpovedný: (Meno, Priezvisko, Titul, Funkcia)

Dátum vyhotovenia dokumentu:

Spracoval: (Meno, Priezvisko, Titul, Funkcia)

Predmet

Tento odovzdávací protokol sa vzťahuje k Zmluve o dielo č. (reg. číslo – vyplní objednávateľ), uzatvorenej medzi MČ BSM ako objednávateľ a zhotoviteľom (vyplní zhotoviteľ).

Týmto odovzdávacím protokolom MC BSM /oddelenieodovzdáva na vykonanie stavebných prác podľa čl. V. bod x písm. xxx ZoD komunikáciu (vyplní objednávateľ), uzatvorenej medzi MČ BSM ako objednávateľ a zhotoviteľom (vyplní zhotoviteľ), uzatvorenej medzi MČ BSM ako objednávateľ a zhotoviteľom (vyplní zhotoviteľ).

Popis k odovzdanému predmetu plnenia

Podpisom tohto odovzdávacieho protokolu odovzdávajúci a preberajúci potvrdzujú, že vstupy **sú/nie sú** podľa špecifikácie a podľa požiadaviek objednávateľa **sú/nie sú akceptované**.

Odovzdal/a za:

objednávateľ

Meno, priezvisko:

.....

Dátum:

Podpis:

Prevzal/a za:

zhotoviteľ

Meno, priezvisko:

.....

Dátum:

Podpis:

PREBERACÍ PROTOKOL (2)

Zmluve o dielo č. (reg. číslo – vyplní Mestská časť Bratislava-Staré Mesto/uchádzač)
(ďalej len „ZoD“)

Rekonštrukcia komunikácií

Základné údaje

Názov: Rekonštrukcia komunikácií

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „objednávateľ“)

Zodpovedný : (Meno, Priezvisko, Titul, Funkcia)

Etapa/časť:

označenie komunikácie (vyplní objednávateľ)

Zhotoviteľ:(vyplní zhotoviteľ)

Zodpovedný: (Meno, Priezvisko, Titul, Funkcia)

Dátum vyhotovenia dokumentu:

Spracoval: (Meno, Priezvisko, Titul, Funkcia)

Predmet

Tento odovzdávací protokol sa vzťahuje k Zmluve o dielo č. (reg. číslo – vyplní objednávateľ), uzatvorenej medzi MČ BSM ako objednávateľ a zhotoviteľom (vyplní zhotoviteľ).

Týmto odovzdávacím protokolom objednávateľ/oddelenie preberá stavebných práca dodávky podľa čl. V. . bod x písm. xxx ZoD komunikáciu (vyplní objednávateľ), uzatvorenej medzi MČ BSM ako objednávateľ a zhotoviteľom (vyplní zhotoviteľ), uzatvorenej medzi MČ BSM ako objednávateľ a zhotoviteľom (vyplní zhotoviteľ).

Súčasťou tohto preberacieho protokolu je zoznam/rozsah vykonaných stavebných prác a dodávok.

Týmto preberacím protokolom objednávateľ/oddelenie dopravy, životného prostredia a verejného poriadku akceptuje a preberá odovzdané výstupy v súlade s čl. xx. bod xx písm. xx zmluvy:

Výstupy **boli/neboli** odovzdané v požadovanej kvalite a forme a **včas/s omeškaním**.

Podpisom tohto akceptačného/preberacieho protokolu preberajúci potvrdzuje, že výstupy **sú/nie sú** v súlade s jeho požiadavkami a **sú/nie sú akceptované**.

Výhrady k odovzdanému predmetu plnenia

Odovzdal/a za:

zhotoviteľ

Meno, priezvisko:

Dátum:

Podpis:

Prevzal/Aceptoval/a za:

objednávateľ

priezvisko:

Dátum:

Podpis:

Príloha č. 4 zmluvy

Zoznam subdodávateľov

Zhotoviteľ bude vykonávať práce v zmysle zmluvy vlastnými kapacitami/prostriedkami, prípadne prostredníctvom materskej firmy Pittel+Brasewetter G.m.b.H., IČO: FN228135v.

**Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác a riadiacich zamestnancov
kvalifikovaných osôb**

Za zhotoviteľa:

Technický riaditeľ:

Ján Melúch, tel.: 0905 483 866, email: jan.meluch@pittel.sk

Osoby zodpovedné za riadenie stavebných prác:

Ing. Tomáš Lučanský, tel.: 0915 695 340, email: tomas.lucansky@pittel.sk

Ing. Martina Blaženiaková, tel.: 0915 700 600, email: martina.blazeniakova@pittel.sk

Majstri:

Pavol Blažek, tel.: 0905 302 302, email: pavol.blazek@pittel.sk

Igor Milata, tel.: 0915 695 341, email: igor.milata@pittel.sk

Za objednávateľa: