

ZMLUVA O DIELO č. 01/2016

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

- 1. Objednávateľ:** **Materská škola Budapeštianska 1, Košice 040 13**
Zastúpený: Mgr. Strukanová Iveta – riaditeľka školy
Sídlo: Budapeštianska 1, 040 13 Košice
IČO: 355 59 420
DIČ: 202 179 3048
Bankové spojenie: Prima banka a.s. Slovensko
Číslo účtu: 0509322002/5600
IBAN: SK68 5600 0000 0005 0932 2002

(ďalej len "objednávateľ")

- 2. Zhotoviteľ:** **PLAYSERVIS, s.r.o.**
Sídlo: Matice Slovenskej 605/19
Konateľ: Erik Tutoky
IČO: 47634189
IČ pre DPH: SK 202 4021 1197
DIČ: 202 4021 1197
Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa
Číslo účtu: 507 296 9905/0900
(IBAN): SK82 0900 0000 00 507 296 9905

Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa: Lukáš Kollár

a) vo veciach zmluvných telefón, e-mail: info@playservis.eu
tel. +421 918 404 678 email: info@playservis.eu

b) vo veciach technických a realizačných:
telefón, +421 918 404 678 e-mail: : info@playservis.eu

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dielo **“Detské interiérové ihrisko” – dodávka, montáž, zaškolenie personálu**. Bližšia špecifikácia diela je uvedená v prílohách tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.
3. Objednávateľ dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa podmienok obsiahnutých v tejto zmluve.

II.

Lehota vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať dielo do 60 dní od vystavenia objednávky a ukončiť ho najneskôr do konca augusta 2016.
2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, objednávateľ toto dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.
3. Dodržanie lehoty pre vykonanie diela bude závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nebude zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

III.

Miesto vykonania diela

IV.

Cena

1. Cena diela je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
1. **Cena diela je špecikovaná v prílohe č. 1 (cenovej ponuke) cena celkom bez DPH je 4.950,- Eur a s DPH 5.940,- Eur.**
3. V jednotkových cenách položiek uvedených v **prílohe č. 1** zmluvy sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným splnením záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a jej *príloh* vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné pre plnenie zmluvy (ako sú: náklady na dopravu výrobkov a materiálov na miesto ich použitia, na použitie potrebných strojov, náradia).
4. Cena diela uvedená v ods. 2. tohto článku je **konečná, bez možnosti zvýšenia.**
5. V súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa objednávateľ pri výkone tejto činnosti a v súlade s účelom tejto zmluvy nepovažuje za zdaniteľnú osobu.
6. **Cena diela ako celku nemôže presiahnuť finančný limit 4.950,- Eur bez DPH.**

V.

Fakturačné a platobné podmienky

1. Na vykonanie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
2. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi faktúru na rozsah skutočne vykonaného plnenia potvrdeného objednávateľom v súpise vykonaných prác, ktorý bude priložený k faktúre. Podkladom pre vystavenie konečnej faktúry bude doklad o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný povereným zamestnancom objednávateľa a zhotoviteľa.
3. Faktúra vystavená na adresu objednávateľa: **Materská škola Budapeštianska 1, 040 13 Košice**, bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje: označenie (názov) diela, označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú sumu bez DPH, DPH, celkovú sumu vrátane DPH, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia. Za dátum úhrady sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.

VI.

Zmluvné sankcie a náhrada škody

1. Ak bude objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny, môže si zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
2. Ak bude zhotoviteľ z vlastnej viny v omeškaní s vykonaním diela, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania a táto zmluvná pokuta bude odpočítaná z fakturovanej čiastky.

VII.

Podmienky vykonania diela

1. Objednávateľ bude zodpovedať za to, že riadny priebeh vykonávania diela zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a dopĺňovaní údajov a podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela.
3. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela bude postupovať v súlade s platnými technickými normami, záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, technickými podmienkami a požiadavkami objednávateľa.
4. Zhotoviteľ použije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné výrobky a materiály, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotoviteľ nepoužije stavebné výrobky a materiály, o ktorých je v čase ich použitia známe, že sú škodlivé.
5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.

6. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody na cudzích objektoch, zariadeniach, majetku, zdraví alebo živote osôb, ktoré spôsobí pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok. Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu zo strany objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol objednávateľ zo strany zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.
7. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania objednávateľovi.
8. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša zhotoviteľ až do okamihu jeho odovzdania a prevzatia na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu/zázpisu, ktorý bude podpísaný poverenými zástupcami oboch zmluvných strán; na objednávateľa prechádza až jeho prevzatím.
9. Povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená riadnym odovzdaním a prevzatím diela na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu/zázpisu, ktorý podpíšu zástupcovia oboch zmluvných strán.
10. Objávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, ak bolo vykonané v rozpore s platnými technickými normami, so všeobecne záväznými právnymi predpismi, v rozpore s dohodami zmluvných strán alebo touto zmluvou.
11. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených platnými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou.
12. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.
13. Vlastnícke právo k dielu prechádza na príkazcu objednávateľa v okamihu jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu/zázpisu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
14. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do troch dní po odovzdaní a prevzatí diela stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy do pôvodného stavu.
15. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení a za ochranu životného prostredia. Zhotoviteľ bude dodržiavať bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas vykonávania diela v zmysle platných technických noriem.
16. Pri vykonávaní diela môže zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami.
17. Zhotoviteľ počas vykonávania diela zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, okamžite odstráni vybúrané hmoty, suty, prebytočnú zeminu a iné odpady vznikajúce pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok a akékoľvek znečistenie verejných plôch spôsobené vykonávaním diela alebo ako jeho dôsledok.
18. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade s platnou legislatívou. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi a dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných odpadov, v prípade výskytu nebezpečného odpadu tento odovzdať organizácii s oprávnením podľa platných predpisov.

VIII.

Zánik zmluvy

1. K zrušeniu zmluvy môže dôjsť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením podľa tejto zmluvy.
2. Dohoda o zrušení zmluvy musí byť písomná, inak je neplatná. V takom prípade sa zmluva zrušuje dňom, na ktorom sa zmluvné strany dohodli.
3. Od tejto zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba z niektorého z týchto dôvodov:
 - 3.1. zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ oznámi, že nemôže plniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy,
 - 3.2. objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy:

3.2.1. v prípade podstatného porušia zmluvy zhotoviteľom, najmä ak:

- a) zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude nečinný, nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako z dôvodov na strane objednávateľa alebo iných skutočností nepredvídaných v čase uzatvorenia tejto zmluvy,
- b) zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude preukázateľne vykonávať dielo vadne alebo v rozpore s touto zmluvou,

3.2.2. ak zhotoviteľ oznámi, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy, alebo sa táto skutočnosť stane zrejmom.

4. Odstúpenie od zmluvy bude možné urobiť doručením písomného oznámenia o odstúpení z niektorého uvedeného dôvodu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. Týmto dňom zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy; tým nie sú dotknuté ustanovenia zmluvy o náhrade škody.

IX.

Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov.
2. Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností zhotoviteľa podľa ods.1 tohto článku, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.

X.

Záverečné ustanovenia



1. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretá v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je **príloha č.1a), b) „cenová kalkulácia“** a **príloha č. 2 opis predmetu zákazky“**.
4. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle **MŠ Budapeštianska 1, Košice**.
5. Zmluva sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Košiciach dňa : **21.06.2016**

V Košiciach dňa: **21.06.2016**

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa :



Predmet zákazky: **Detské interiérové ihrisko**

príloha č.1

	Návrh na plnenie kritériá Cena bez DPH v Eur	Sadzba DPH v zmysle platnej legislatívy (uvedie sa %)	Návrh na plnenie kritéria Cena s DPH v Eur
Cena celkom za predmet zákazky (vrátane dodania, montáže a preškolenia personálu)	4950,00,-	20%	5940,00,-
Cena celkom:			

* Ak oslovený subjekt je/nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť:

som platcom DPH / nie som platcom DPH - (nehodiace sa preškrtnúť)

Identifikačné údaje uchádzača, predkladateľa cenovej ponuky

Obchodný názov:	PLAYSERVIS,s.r.o.
Sídlo:	Matice Slovenskej 605/19,Sabinov 083 01
Štatutárny orgán:	
Kontaktná osoba:	p.Kollár
IČO:	47 634
DIC:	202 402 1197
Telefón/fax	+421 918 404 678
e-mail	Info playservis.eu

Dátum: 31.05.2016.

1. Opis predmetu zákazky:

Termín obstarania a montáže detského interiérového ihriska : po 15.06.2016

Detské ihrisko má byť zhotovené z ocelevej konštrukcie, obalenej ochranným penovým materiálom. Obsahuje bezpečnostné siete uchytené priamo na konštrukciu. Vnútorne vybavenie obsahuje, otvorenú dvoj-šmykľavku, otočný turniket, výjazdovú rampu, roller sjezže, rôzne visiace atrakcie,

Materiál: Oceľová konštrukcia kubických rámov je tvorená konštrukčnou oceľou/priemer 48 mm, hrúbka vnútornej steny 3,2 mm, vzájomne spojenou spojками Fitting Key clamp. Oceľová konštrukcia je obalená farebnou penou Tuff pad na ktorej, sú inštalované siete a celá konštrukcia je prešnúrovaná špeciálnym postupom. STN EN 1176-1

Miesto na zachytenie prstov

Zariadenia sa musia konštruovať tak, aby v nich nemohli nastať nebezpečné situácie vrátane:

a) škár, v ktorých sa môžu zachytiť prsty, pričom sa zvyšok tela pohybuje alebo zostáva naďalej nedobrovoľne v pohybe, napríklad pri kĺzaní, kmitaní, páde,

b) rúr s otvorenými koncami,

c) premenlivých škár (s vylúčením reťazí),

pri ktorých takýto druh miesta na zachytenie môže nastať.

Otvory vo voľnom priestranstve, v ktorom používateľ vykonáva vynútený pohyb a diery, ktorých spodná hrana je vyššie ako 1000 mm nad možnou plochou pádu, musia pri skúške musia zodpovedať jednej z nasledujúcich požiadaviek:

1) 8 milimetrová kruhová tyč nesmie prejsť cez otvor s minimálnym prierezom a profil otvoru musí byť taký, že kruhová tyč nesmie byť blokovaná v nijakej polohe, keď sa uvedie do pohybu, alebo

2) ak 8 mm tyč prejde otvorom, musí prejsť týmto otvorom aj 25 mm kruhová tyč za predpokladu, že otvor nespriístupní nijaké iné miesto na zachytenie prstov.

Konce rúr musia byť uzavreté, aby sa zabránilo nebezpečenstvu tvorby miesta na zachytenie prstov.

Uzávery nesmú byť odnímateľné bez pomoci náradia.

Škáry, ktoré sa menia v priebehu používania zariadenia, musia mať rozmer v každej polohe najmenej 12 mm.

Zámočnícke a iné výrobky:

Všetky prvky sú do nosnej konštrukcie kotvené pomocou dvojice šrúb 12-16 mm.

Na spoje sú použité skrutky opatrené maticou a podložkou a samorezné skrutky. Všetky tieto spoje sú navrhnuté v súlade s STN EN 1176-1 ods 4.2.5. Kvalita zariadenia. Vrtané otvory pre hlavy skrutiek a matic budú zapustené alebo matice budú zakryté kryciami klobúčikmi.

Bezpečnostné predpisy

Počas stavebných prác je dodávateľ resp. zúčastnení dodávateľa povinní rešpektovať a dodržiavať normy, technické a technologické postupy a riadiť sa Vyhláškou č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a nariadením vlády č. 396/2006 Z. z.

Prístup a východ

Na detskom ihrisku by mali byť 3 vchody a východy. Splňajú minimálny požadovaný počet podľa normy STN EN 1176-10-4

Základné informácie o projekte:

1. Max. výška ocelevej konštrukcie 270 cm

2. Dĺžka ocelevej konštrukcie 615 cm (+/-10 cm)

3. Šírka ocelevej konštrukcie 371 cm (+/-10 cm)

Kapacita detského ihriska: 17 detí

Kontrola a údržba ihriska

Pokyny na používanie:

Ihrisko treba v pravidelných intervaloch vizuálne kontrolovať. Treba prejsť všetky atrakcie a skontrolovať napnutosť sietí, pevnosť konštrukcie.

Personál je nevyhnutné odborne zaškoliť k prevádzkovaniu a dozoru na detskom ihrisku.