

SWAN, a.s.	
Číslo zápisu:	5252/2017
Príšlo dňa:	17-07-2017
Kopie/prílohy:	Vybavuje:

## Rámcová zmluva č. 204/2017

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

### Zmluvné strany:

Názov: **mestská časť Bratislava–Staré mesto**  
Sídlo: Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1  
V zastúpení: Mgr. Radoslav Števcík, starosta mestskej časti  
IČO: 00603147  
DIČ: 2020804170  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu IBAN: SK02 0200 0000 0000 01526012

(ďalej len „**mestská časť**“)

a

Názov: SWAN, a.s.  
Sídlo: Borská 6, 841 04 Bratislava  
V zastúpení: Ing. Juraj Ondriš – predseda predstavenstva  
Ing. Miroslav Strečanský – člen predstavenstva  
IČO: 47 258314  
DIČ: SK12000184  
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.  
číslo účtu IBAN: SK2111000000002949008569  
Kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Laura Bušovská

(ďalej len „**sieťová organizácia**“ a spolu s mestskou časťou ďalej len „**zmluvné strany**“)

### Článok I. Úvodné ustanovenia

Uzatvorením tejto Rámcovej zmluvy o spolupráci (ďalej len „zmluva“) zmluvné strany poukazujú na svoju slobodnú vôľu spolupracovať a poskytovať si vzájomne súčinnosť pri realizácii investičných akcií súvisiacich s líniovými stavbami budovanými na území mestskej časti, a to v rozsahu a za podmienok dohodnutých touto zmluvou. Zmluva sa uzatvára za účelom úpravy práv a povinností zmluvných strán pri vykonávaní finálnej povrchovej úpravy peších komunikácií – chodníkov (ďalej len „pešia komunikácia“) v správe mestskej časti, na ktorých sieťová organizácia realizovala rozkopávku v rámci modernizácie alebo výmeny podzemných inžinierskych sietí.

### Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok sieťovej organizácie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na základe jednotlivých čiastkových zmlúv (ďalej len ako „**Čiastková zmluva**“), alebo inou vhodnou formou, vykonať povrchovú úpravu dotknutej časti pešej

komunikácie po realizácii rozkopávky za účelom modernizácie alebo výmeny podzemných inžinierskych sietí v súlade s Čl. III ods. 1 až 9 tejto zmluvy a záväzok mestskej časti finančne zabezpečiť a zrealizovať finálnu pokládku betónovej dlažby spôsobom dohodnutým v Čl. III ods. 10 a 11 tejto zmluvy.

2. Za inú vhodnú formu podľa predchádzajúceho odseku sa považuje aj uvedenie klauzuly do územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia príslušným stavebným úradom, podľa ktorej by sieťová organizácia bola povinná zabezpečiť splnenie povinností podľa tejto zmluvy. K takémuto postupu dáva sieťová organizácia výslovný súhlas.

3. Táto zmluva sa nevzťahuje na prípady, pri ktorých sieťová organizácia odstraňuje haváriu alebo poruchu na podzemnej inžinierskej sieti vo svojom vlastníctve.

### **Článok III** **Práva a povinnosti zmluvných strán**

1. Sieťová organizácia je povinná odstrániť asfaltovú vrstvu pešej komunikácie, odstrániť cementobetónovú podkladovú vrstvu a štrkovú/štrkodrvinovú vrstvu pešej komunikácie do celkovej hr. 35 cm pešej komunikácie. V prípade, že sa pod cementobetónovou podkladnou vrstvou nenachádza štrková vrstva, ale vrstva zeminy, odstráni sieťová organizácia túto vrstvu do celkovej hr. 35 cm pešej komunikácie, a to v celej dĺžke výkopu vzťahujúceho sa na príslušné podzemné inžinierske siete a v celom profile šírky pešej komunikácie. Na vyrovnanú plochu v hr. 35 cm sieťová organizácia naniesie a zhutní vrstvu štrkodrviny frakcie 0-32, rovnomerne v hrúbke 13 cm. Na vrstvu štrkodrviny fr. 0-32 sieťová organizácia aplikuje a zhutní vrstvu CBGM (cementom stmelená zrnitá zmes) v hrúbke 10 cm. Vyžadované zhutnenie zemnej pláne pešej komunikácie je  $E_{def2} = \text{min. } 30 \text{ Mpa}$ .

2. Podklad, na ktorý kladie sieťová organizácia nestmelenú vrstvu, musí byť neporušený, čistý, t.j. bez hlíny, blata a iných pozostatkov predchádzajúcej stavebnej činnosti a dopravy, rovný. Podložie, na ktoré kladie sieťová organizácia nestmelené zmesi, musí mať požadovanú mieru zhutnenia vyjadrenú objemovou hmotnosťou zeminy v pomere k jej maximálnej objemovej hmotnosti. V prípade porušenia rovnosti pláne je sieťová organizácia povinná pláň vyrovnať alebo položiť vyrovnávaciu vrstvu a dohutniť. Na zamrznutú pláň nie je sieťová organizácia oprávnená klást' žiadnu podkladovú vrstvu. Kladenie vrstvy nie je sieťová organizácia oprávnená vykonávať pri silnom alebo dlhotrvajúcom daždi a pri teplotách nižších ako 0°C.

3. Vrstvu zo štrkodrviny je sieťová organizácia povinná klást' priamo na konštrukčnú pláň. Najmenšia únosnosť pláne vyjadrená hodnotou modulu pretvárnosti  $E_{def2}$  nesmie byť menšia ako 30 MPa.

4. Nestmelené vrstvy sa budú rozprestierať v jednej alebo viacerých vrstvách v závislosti od konečnej hrúbky vrstvy a od druhu použitého vibračného zariadenia sieťovou organizáciou. Jednotlivé vrstvy je sieťová organizácia povinná klást' s takým nadvýšením, aby po zhutnení hrúbka vrstvy zodpovedala projektovanej hrúbke. Nadvýšenie sa určí na základe vyhodnotenia výsledkov zhutňovacieho pokusu. Najmenšia hrúbka kladenej vrstvy je 2,5 násobok najväčšieho zrna v zmesi.

5. Po rozprestretí a urovnaní povrchu každej vrstvy je sieťová organizácia povinná začať ihneď s jej zhutňovaním. Ak sieťová organizácia kladie viac vrstiev, je potrebné zhutňovať každú samostatne. Postup zhutňovania sieťová organizácia opakuje až do dosiahnutia požadovanej miery zhutnenia. Zhutňovanie je sieťová organizácia oprávnená vykonávať akýmkoľvek typom zhutňovacieho zariadenia za predpokladu, že je schopná vrstvu zhutniť podľa predpísaných požiadaviek. Na dosiahnutie čo najväčšej únosnosti nestmelených vrstiev je potrebné rovnomerné zvlhčovanie už rozprestretej vrstvy. Pred kladením ďalšej vrstvy je sieťová organizácia povinná vykonať kontrolu modulu pretvárnosti z druhého zaťažovacieho cyklu Edef2 statickou zaťažovacou skúškou.

6. Za účelom ošetrovania a ochrany povrchu je sieťová organizácia povinná nestmelenú vrstvu prekryť ďalšou konštrukčnou vrstvou v technologicky najkratšom možnom čase. Údržba nestmelenej vrstvy musí byť až do doby jej prekrytia priebežná, pričom pozostáva z opravy poškodených miest rovnakým materiálom, jej urovnania a zhutnenia. Ak nie sú medzery medzi zrnami na povrchu štrkodrviny vyplnené, je sieťová organizácia povinná vyplniť ich rozprestretím a zavalcovaním vhodného drobného kameniva.

7. Zemnú pláň je sieťová organizácia povinná zhutniť na hodnotu min 30 MPa, pričom kontrolu zhutnenia je povinná vykonať v zmysle STN 72 1006 Kontrola zhutnenia zemín a sypanín.

8. Sieťová organizácia je povinná vykonať kladenie pokládky pri optimálnej priemernej dennej teplote od +5°C do +20°C.

9. Vrstvu CBGM je sieťová organizácia povinná zhutniť vibračnými doskami. Vrstvu je sieťová organizácia povinná zhutniť najmenej na hodnotu 98% z objemovej hmotnosti stanovenej pri preukaznej skúške Proctor štandard. Hutnenie je sieťová organizácia povinná ukončiť do 3 hodín od zamiešania zmesi a pri použití pomaly tuhnuceho spojiva do 8 hodín. Počas tuhnutia a tvrdnutia je sieťová organizácia povinná ochrániť vrstvu pred vyplavovaním cementu z čerstvej zmesi alebo pred mechanickým poškodením. Vrstvu je sieťová organizácia povinná udržiavať vo vlhkom stave najmenej sedem dní (napr. kropením vodou, prikrytím plastickou fóliou, prikrytie vlhkými tkaninami alebo prekrytím ďalšou vrstvou).

10. Na vyrovnanú a zhutnenú vrstvu CBGM mestská časť rovnomerne riadne a včas naniesie vrstvu drveného kameniva fr. 4-8 v hrúbke 4 cm, na ktorú zrealizuje pokládku betónovej dlažby grafitovej resp. antracitovej farby hrúbky 8 cm, rozmerov 20\*10 cm.

11. Betónovú dlažbu Klasiko Grafit/Antracit rozmerov 20/10/8 cm zakúpi mestská časť.

12. V prípade, že mestská časť nedodá dohodnuté množstvo betónovej dlažby a drveného kameniva potrebné na dokončenie povrchovej úpravy pešej komunikácie v súlade s bodom 11. tohto článku zmluvy, prípadne ak nezabezpečí svoj záväzok uvedený v bode 10. tohto článku zmluvy riadne a včas, sieťová organizácia nebude v omeškaní s realizáciou s líniovou stavbou budovanou na základe Čiastkovej zmluvy na území mestskej časti, a v prípade udelenia akejkoľvek sankcie, ktorýmkoľvek orgánom (samosprávy, štátnej správy a pod.), je mestská časť povinná uhradiť takúto sankciu sieťovej organizácii. Ukončením vrstvy CBGM sieťová organizácia ukončí svoj záväzok voči mestskej časti a odovzdá riadne rozkopávku.

13. Daň za užívanie verejného priestranstva bude sieťovej organizácii vyrubená len v rozsahu a trvaní prác na realizácii pokládky optickej prípojky, t.j. bude vyrubená len za plochu zabratú

ryhou telekomunikačnej prípojky a v trvaní od začiatku prác po ukončenie pokládky optickej siete. Daň nebude vyrubená za užívanie verejného priestranstva dotknutého len rekonštrukciou povrchov a za dobu, po pokládke siete, počas ktorej bude realizovaná rekonštrukcia povrchov.

14. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia predchádzajúcich odsekov tohto článku sa nepoužijú, ak:

- a) pôvodný povrch pešej komunikácie je už vo vyhotovení z betónovej dlažby;
- b) pôvodný povrch pešej komunikácie je z historickej kamennej dlažby;
- c) pôvodný povrch pešej komunikácie je z inej zámkovej dlažby, ktorá je pre mestskú časť vyhovujúca;
- d) z dôvodu iných prevádzkových potrieb sa vyžaduje obnovenie pôvodného asfaltového povrchu pešej komunikácie.

#### **Čl. IV**

##### **Dočasné dopravné značenie**

Sieťová organizácia je povinná vykonať zabezpečenie stavebných prác podľa predchádzajúceho článku dopravnými značkami a dopravnými zariadeniami v zmysle vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, STN 01 80 20 Dopravné značky na pozemných komunikáciách a podľa schváleného projektu organizácie dopravy počas realizácie týchto stavebných prác.

#### **Čl. V**

##### **Trvanie zmluvy**

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou môže byť ukončený:
  - a) dohodou ku ktorémukoľvek dňu,
  - b) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez udania dôvodu s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá sa počíta od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

#### **Čl. VI**

##### **Záverečné ustanovenia**

1. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle mestskej časti v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, tri vyhotovenia pre mestskú časť a jedno vyhotovenie pre sieťovú organizáciu.
3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len so súhlasom zmluvných strán formou písomného dodatku.
4. Zmluvné strany podpisujú túto zmluvu ako prejav slobodnej a vážnej vôle, vedomé si jej dôsledkov, nekonajú v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.

5. Vzťahy zmluvných strán touto zmlouvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

V Bratislave dňa: 23.08.2017

V Bratislave dňa: 18.7.2017



.....  
**mestská časť Bratislava–Staré mesto**  
**Mgr. Radoslav Števík**  
starosta mestskej časti

M

.....  
**SWAN a.s.**  
**Ing. Juraj Ondriš**  
predseda predstavenstva

A

.....  
**Ing. Miroslav Strečanský**  
člen predstavenstva