

Kúpna zmluva č. Z20159184_Z

Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Bratislavský samosprávny kraj
Sídlo: Sabinovská 16, 82005 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36063606
DIČ: 2021608369
IČ DPH: nie je platca
Číslo účtu: SK9281800000007000487455
Tel: +421248264140

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Henrich Sonnenschein - ITSK
Sídlo: Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 37212931
DIČ: 1020103370
IČ DPH: SK1020103370
Číslo účtu: SK4702000000002198347155
Tel: 0905351632

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup výpočtovej techniky a fototechniky
Kľúčové slová: Fotoaparát, objektív, blesk, batéria, mikrofón
CPV: 38650000-6 - Fotografické zariadenia; 38653100-8 - Fotografické blesky; 38651100-4 - Objektívy do fotografických prístrojov
Druh/y: Tovar; Služba
Kategória služieb: 2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

- Výpočtová technika a fototechnika na zabezpečenie plnenia úloh zamestnancov

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Nikon D4s	ks			1
2. Objektív Nikkor AF-S, 70-200mm, f/2,8 ED VRII	ks			1
3. Objektív Nikkor AF-S, 14-24mm, f/2,8 ED	ks			1
4. Blesk Nikon SB-910	ks			1
5. Nikon WU-1a WiFi adaptér	ks			1
6. Batéria EN-EL18a	ks			1
7. CF karta Lexar Professional 1066x, 32GB	ks			3
8. Mikrofón Rode VideoMic Rycote	ks			1

9. Foto batoh Vanguard Up-Rise II 48	ks			1
10. Adobe Creative Cloud for Teams MP ML (vr. SK)	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota / charakteristika			
1. Nikon D4s	Digitálna jednooká zrkadlovka			
- bajonet objektívu:	Bajonet Nikon F			
- efektívny počet pixelov:	16,2 milióna			
- obrazový snímač:	36,0 × 23,9 mm, snímač CMOS (formátu FX)			
- ukladací priestor - Média:	Pamäťové karty CompactFlash (CF) (typ I kompatibilný so štandardom UDMA 7), pamäť typu XQD			
- duálny slot na kartu:	Dva sloty na karty			
- výstup HDMI:	Minikonektor HDMI typu C			
- automatické zaostrovanie:	Modul snímača automatického zaostrovania Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX			
- Modul snímača automatického zaostrovania Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX :	s fázovou detekciou TTL, jemným doladením a 51 zaostrovacími bodmi			
- Modul snímača automatického zaostrovania Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX :	vrátane 15 krížových snímačov s podporou svetelnosti f/8 11 snímačmi			
- meranie expozície:	Meranie expozície TTL pomocou snímača RGB približne s 91 000 pixelmi			
- frekvencia snímania:	Až 10 snímok za sekundu (CL) alebo 10 až 11 snímok za sekundu (CH)			
- typ uzávierky:	Elektronicky ovládaná štrbinová uzávierka s vertikálnym chodom			
- čas uzávierky:	1/8 000 až 30 sekúnd s krokom 1/3, 1/2 alebo 1 EV, režim bulb a time, X250			
- kompatibilné objektívy:	AF NIKKOR vrátane objektívov typu G, E a D, DX, AI-P NIKKOR, IX NIKKOR, F3AF			
- monitor:	Antireflexný 8-centimetrový (3,2-palcový) monitor LCD s 921 000 bodmi			
- zaostrovanie:	51-bodový systém automatického zaostrovania Multi-CAM 3500FX			
2. Objektív Nikkor AF-S, 70-200mm, f/2,8 ED VR II				
- kompatibilita:	Nikon			
- ohnisková vzdialenosť:	70 - 200 mm			
- svetelnosť objektívu:	f/2,8 v celom rozsahu ohniskovej vzdialenosti			
- najvyššie clonové číslo	f/22			
- konštrukcia objektívu	21 prvkov v 16 skupinách (7 optických prvkov zo skla ED a niekoľko opt. prvkov s antireflex. vrstvou)			
- obrazový uhol:	34° 20' - 12° 20' (22° 50' - 8° pri formáte Nikon DX)			
- min. zaost. vzdialenosť:	1,4 m (v celom rozsahu priblíženia)			
- max. reprodukč. pomer:	0,12×			
- počet lamiel clony:	9 (kruhová)			
- priemer filtrového závit:	77 mm			
- priemer × dĺžka	Približne 87 × 205,5 mm			
- hmotnosť	Približne 1 540 g			
3. Objektív Nikkor AF-S, 14-24mm, f/2,8 ED				
- kompatibilita:	Nikon			
- ohnisková vzdialenosť:	14 - 24 mm			
- svetelnosť objektívu:	f/2,8 v celom rozsahu ohniskovej vzdialenosti			
- najvyššie clonové číslo:	f/22			

- konštrukcia objektívu:	14 prvkov v 11 skupinách (2 optické prvky zo skla ED, 3 asférické šošovky a 1 antireflexná vrstva)
- obrazový uhol:	114° - 84° (90° - 61° s fotoaparátom formátu DX)
- najkratšia zaostriteľná vzdialenosť:	0,28 m (s ohniskovou vzdialenosťou 18 - 24 mm)
- maximálny reprodukčný pomer:	1/6,7
- počet lamiel clony:	9 (kruhová)
- priemer × dĺžka (od bajonetu objektívu)	Približne 98 × 131,5 mm
- hmotnosť:	Približne 1 000 g
4. Blesk Nikon SB-910	
- kompatibilita:	Nikon
- smerné číslo (pozícia hlavy blesku 35 mm, formát FX, štandardné rozloženie osvetlenia):	34 (ISO 100, m), 48 (ISO 200, m)
- dostupné zábleskové režimy:	i-TTL, Auto Aperture (AA), automatický zábleskový režim (A)
- dostupné zábleskové režimy:	manuálny zábleskový režim s prioritou vzdialenosti, manuálny zábleskový režim
- dostupné zábleskové režimy:	stroboskopický zábleskový režim
- korekcia zábleskovej expozície:	-3 EV až +3 EV v krokoch po 1/3 EV v režime i-TTL, Auto Aperture (AA)
- korekcia zábleskovej expozície:	automatickom zábleskovom režime (A) a manuálnym zábleskovým režimom s prioritou vzdialenosti
- režimy synchronizácie blesku na fotoaparáte:	Synchronizácia s dlhými časmi, redukcia efektu červených očí vrátane synchronizácie s dlhými časmi
- režimy synchronizácie blesku na fotoaparáte:	synchronizácia na prvú lamelu, synchronizácia na druhú lamelu
- režimy synchronizácie blesku na fotoaparáte:	synchronizácia na druhú lamelu vrátane synchronizácie s dlhými časmi
- fotografické funkcie:	Automatická vysoko rýchla FP synchronizácia blesku
- fotografické funkcie:	blokovanie zábleskovej expozície, redukcia efektu červených očí
- hmotnosť:	420 g (bez batérií)
- rozmery:	78,5 x 145 x 113 mm
5. Nikon WU-1a WiFi adaptér	
- kompatibilita:	Nikon
- funkcia:	bezdrôtový WiFi prenos vysoko kvalitných fotografií a videosekvencií
- bezdrôtový WiFi prenos vysoko kvalitných fotografií a videosekvencií	s možnosťou odoslať priamo z fotoaparátu na zariadenia
6. batéria EN-EL18a	
- kompatibilita:	s Nikon D4s
- kapacita:	2500mAh
7. CF karta Lexar Professional 1066x, 32GB	
- typ karty:	Compact Flash
- technológia:	UDMA7
- kapacita:	32GB
- rýchlosť čítania:	160MB/s
- rýchlosť zápisu:	150MB/s
8. mikrofón Rode VideoMic Rycote	
- typ:	smerový kondenzátorový mikrofón s odpružením Rycote určený pre kamery a zrkadlovky
- smerová charakteristika:	Superkardioida

- menič:	1/2 "kondenzátorová kapsula
- frekvenčný rozsah:	40Hz-20kHz
- filter hornej priepuste:	80Hz/12dB oktavu
- maximálny SPL:	134 dB
- výstupný konektor:	3,5 mm stereo jack
9. foto batoh Vanguard Up-Rise II 48	
- rozmery vnútorné:	300 × 190 (130+60) × 250 mm
- materiál:	600D*600D + 1260D*1680D+1200D*1200D Polyester
10. Adobe Creative Cloud for Teams MP ML (vr. SK) Commercial na 12 mesiacov	
- obsahuje:	Photoshop CC, Illustrator CC, InDesign CC, Dreamweaver CC, Adobe Premiere Pro CC, After Effects CC
- obsahuje:	Acrobat XI Pro, Muse CC, Audition CC, Bridge CC, Encore, Fireworks, Flash Builder Premium
- obsahuje:	Flash Professional CC, InCopy CC, Lightroom , Media Encoder CC, Prelude CC, SpeedGrade CC
- platnosť licencie:	12 mesiacov

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov	
1. Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu, verejný obstarávateľ (ďalej len „kupujúci“) v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať výrobok rovnakých alebo vyšších parametrov, ako sú uvedené v opise predmetu zákazky/KZ.	
2. V prípade, ak dodávateľ (ďalej len „predávajúci“) ponúkne ekvivalentný predmet plnenia, zaväzuje sa spolu s jeho dodaním predložiť potvrdenie nezávislej inštitúcie, že ním ponúkaný tovar je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch a výbave.	
3. Do celkovej ceny plnenia podľa zmluvy sú započítané náklady na dopravu na miesto plnenia Bratislava II.	
4. Predávajúci predloží nasledujúci pracovný deň po nadobudnutí účinnosti zmluvy rozpis ceny jednotlivých položiek a presné typové označenie tovaru a názov výrobcu.	
5. Predávajúci môže dodať požadované tovary v súlade s čl. 8 bod 8.2 Obchodných podmienok elektronického trhu aktuálne platných odo dňa 10.03.2015 aj pred termínom vyplývajúcim zo zmluvy, ak sa tak zmluvné strany dohodnú.	
6. Tovary preberú zamestnanci oddelenia informatiky.	
7. Ak predávajúci nedodá tovar v opísanom rozsahu podľa zmluvy, za cenu ním uvedenú, kupujúci je oprávnený požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške ako je uvedená maximálna výška zdrojov v objednávke.	
8. Predávajúci sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu účtovanú v súlade s bodom 7. osobitných požiadaviek na plnenie kupujúcemu na jeho bankový účet uvedený v zmluve, a to najneskôr do 15 dní potom, čo bude predávajúcemu doručená výzva na jej úhradu.	
Názov	Upresnenie

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Bratislavský
 Okres: Bratislava II
 Obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
 Ulica a číslo: Sabinovská 16

- 3.2 Čas / lehota plnenia Zmluvy:
8.6.2015 11:00:00 - 9.6.2015 11:00:00
- 3.3 Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka: ks
Množstvo: 16,0000
- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 12 700,00 EUR
- 4.1 Sadzba DPH: 20,00
- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 15 240,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 28.5.2015 10:38:06

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Henrich Sonnenschein - ITSK

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu