



ZMLUVA č.: 6/61301290

o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových
vôd verejnou kanalizáciou

Uzavretá medzi

Dodávateľom:

V zastúpení:	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Odštepny závod Nitra Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra Margita Kršáková vedúci a riaditeľ odštepného závodu
IČO:	36550949
DIČ:	2020154609
IČ DPH:	SK2020154609
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s. č.úctu: 000019-0002503162/0200 SWIFT/BIC: SUBASKBX IBAN: SK65 0200 0000 1900 0250 3162
	Slovenská sporiteľňa, a.s. č.úctu: 000000-0233888514/0900 SWIFT/BIC: GIBASKBX IBAN: SK39 0900 0000 0002 3388 8514
Obchodný register:	Okresný súd Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10193/N

Odberateľom:
(producentom)

Obchodné meno:	Stredná odborná škola technická
Sídlo:	1.mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
Konajúci:	PaedDr. Dušan Husár, riaditeľ
IČO:	00893129
DIČ:	2021059051
IČ DPH:	SK2021059051
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica č.úctu: 000000-7000305623/8180 SWIFT/BIC: SPSRSKBA IBAN: SK95 8180 0000 0070 0030 5623
Registrovaný:	Zriaďovacia listina zo dňa 1.7.2002
Korešpondenčná adresa:	Stredná odborná škola technická, 1.mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
Elektronická adresa:	soustrzm@nexta.sk
Kontaktné údaje:	Tel.číslo: 376 403 511 Fax: 376 421 908

Čl. I

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je:

- ☒ dodávka vody z verejného vodovodu
- ☒ odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
- ☒ odvádzanie vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou
- ☐ odvádzanie odpadových vôd z iných (vlastných) zdrojov verejnou kanalizáciou

Čl. II

Špecifikácia odberu / produkcie

Adresa odberného miesta/produkcie:	1.mája 1553/22, Zlaté Moravce
Miesto odberu, číslo parcely:	1538/2
Technické číslo odberu:	60013-1290-0
Evidenčné číslo odberu:	61301290
Účel odberu vody:	DOMÁCNOSŤ
Spôsob určenia množstva dodanej vody verejným vodovodom:	☒ vodomermom ☐ smernými číslami
Spôsob určenia množstva odpadovej vody odvedenej verejnou kanalizáciou:	☒ vodomermom ☐ prietokomerom producenta ☐ smernými číslami ☐ odborným výpočtom dodávateľa
Predpokladané množstvo odobratej vody v m³/rok:	5550
Fakturačný cyklus:	Mesačný
Druh prevádzky:	85.32.1/Stredné odborné školstvo

Počet prevádzkových dní v roku:

365

Pracovná doba:

8

hod/deň

Druh odvádzaných odpadových vôd:

- ☒ splaškové
☐ technologické

Producent môže vypúšťať odpadové vody do verejnej kanalizácie v maximálnom množstve podľa jednotlivých zdrojov takto:

Označenie zdroja		m³/rok	m³/deň	l/s
Verejný vodovod	x	5 550	15,205	0,176
Iné (vlastné) zdroje vody		0	0,000	0,000
Voda z povrchového odtoku	x	1 946	5,331	0,062
CELKOM		7 496	20,536	0,238

Rozloha plôch pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou:

Technické číslo odberu	Popis plochy	súčiniteľ odtoku	Veľkosť plochy v m²
60013-1290-0	Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy	0,90	3 517 m²
	Čiastočne priepustné spevnené plochy	0,40	0 m²
	Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou	0,05	0 m²

Limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

Ukazovateľ	od	do			
pH	6,000	9,000			
	mg/l	max mg/l	g/s	kg/deň	t/rok
CHSKcr	0,000	800,000	0,422	12,164	4,440
Ner rozpustné látky 105	0,000	500,000	0,264	7,603	2,775
Rozpustné látky 550	0,000	1 200,000	0,634	18,247	6,660
N-NH ₄	0,000	80,000	0,042	1,216	0,444
P celk	0,000	15,000	0,008	0,228	0,083
Tuky	0,000	60,000	0,032	0,912	0,333
Nepolárne extrahovateľné látky /NEL/	0,000	10,000	0,005	0,152	0,056

- limitná hodnota mg/l je stanovená zo zlievanej alebo kvalifikovanej bodovej vzorky
- limitná hodnota max. mg/l je stanovená z bodovej vzorky,
- limitná hodnota [g/s] je stanovená z bodovej vzorky a okamžitého prietoku v čase odberu vzorky
- teplota vypúšťaných odpadových vôd môže byť v mieste vtoku do verejnej kanalizácie maximálne 40 °C.

Kontrola limitných hodnôt znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:

Miesto odberu vzorky:

Druh vzorky:

Spôsob vykonávania kontroly:

Čl. III

Cena a spôsob úhrady

- Cena za 1 m³ vyrobenej a dodanej pitnej vody (bez DPH) ako aj za 1 m³ odvedenej odpadovej vody verejnou kanalizáciou (bez DPH) je stanovená v súlade s osobitným právnym predpisom. Aktuálna cena za dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd je zverejnená na internetovej stránke dodávateľa a je aktualizovaná do 15 dní odo dňa účinnosti jej zmeny v súlade s osobitným právnym predpisom. DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov.
- Odberateľ/producent sa zaväzuje uhrádzať vodné/stočné na základe preddavkov a vyúčtovacích faktúr:
 - ☒ prevodným príkazom
 - ☐ inkasným príkazom
 - ☐ poštovou poukážkou na účet
- Zmena spôsobu úhrady bude považovaná za dohodnutú na základe oznámenia odberateľa/producenta.
- Preplatky vráti dodávateľ odberateľovi v lehote splatnosti vyúčtovacej faktúry spôsobom dohodnutým pre úhradu vodného a stočného.

Čl. IV

Osobitné dojednania

- [1] Zasielanie faktúr mailom. Zmluvné strany sa na základe žiadosti odberateľa/producenta

dohodli, že vystavené faktúry za vodné a stočné a harmonogramy budúcich platieb za opakované dodávky budú zasielané elektronicky na e-mailovú adresu: soustrzm@nextra.sk.

Čl. V

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je uzavretá na dobu:

☐ určitú do
☒ neurčitú

2. Súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou (ďalej len „VZP“), pričom odberateľ /producent svojím podpisom na zmluve potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a súhlasí s nimi v celom rozsahu.
3. V prípade rozporu medzi touto zmluvou a VZP, majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ustanoveniami VZP.
4. Zmenu obchodného mena, sídla spoločnosti, korešpondenčnej adresy, konajúceho, bankového spojenia, kontaktných údajov, adresy odberného miesta, výšky preddavkovej platby a pod., budú zmluvné strany akceptovať len na základe písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy zanikajú všetky medzi nimi doteraz uzavreté zmluvy, ktorých predmetom je dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou na odberné miesto špecifikované v Čl. II tejto zmluvy.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej ustanoveniam porozumeli, táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a zaväzujú sa ju dobrovoľne plniť, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Nitre, dňa 17. MAR. 2016

V *KLATOVÝH MOČALÍCHOV*, dňa 15. 03. 2016

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.:

Odberateľ/producent:

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,
Odštepny závod Nitra, Nábr. za hydroos
OR Okr.súd Nitra, odd.Sa, v.l.č.101
DIČ:2020154603 IČ DPH:SK20201
IČO: 35 550 949

Stredná odborná škola
technická

953 0

Margita Kršáková

vedúci a riaditeľ odštepného závodu

PaedDr. Dušan Husár
riaditeľ

**PRÍLOHA č. 1 k zmluve č.: 6/61301290****o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou****Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou****Dodávateľ:****Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Odštepny závod Nitra
Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra****Odberateľ:
(producent)****Obchodné meno: Stredná odborná škola technická
Sídlo: 1.mája 22, 953 01 Zlaté Moravce****Adresa odvodňovanej nehnuteľnosti:****1.mája 1553/22, Zlaté Moravce****Technické číslo odberu:****60013-1290-0****Evidenčné číslo odberu:****61301290****Fakturačný cyklus:****Mesačný**

Druh povrchu (kategória)	Plocha S [m ²]	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha $S_r = S \cdot \psi$ [m ²]
A	3517	0,90	3 165
B	0	0,40	0
C	0	0,05	0
Súčet redukovaných plôch $\sum S_r$ [m ²]			3 165
Dlhodobý úhrn zrážok H_z podľa SHMÚ [mm / rok]			614,7
Množstvo vôd z povrchového odtoku za rok $Q = H_z \cdot S \cdot \psi \cdot 10^{-3}$ [m ³ /rok]			1 946

Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou sa pre jednotlivé druhy plôch tvoriacich nehnuteľnosť vypočíta podľa vzorca $Q = H_z \cdot S \cdot \psi \cdot 10^{-3}$, kde je

Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných verejnou kanalizáciou za rok v [m³/rok].

H_z - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov v [mm/rok]. Údaj pre výpočet zabezpečí dodávateľ.

S - veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie v [m²].

ψ - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

kategória A - zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové a asfaltové povrchy a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,9

kategória B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním -pieskom, štrkom a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,4

kategória C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.) - súčiniteľ odtoku 0,05

V Nitre, dňa **17. MAR. 2016**

V **ZLATÉCH MORAVCIACH**, dňa **15. 03. 2016**

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.:

Odberateľ/producent:

**ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ**
Odštepny závod Nitra, Nábř. za hydroc.
OR Oks.súd Nitra, odd.Sa, v.č.101
DIČ:2020154603 IČ DPH:SK2020
IČO: 35 550 949

**Stredná odborná škola
technická**

953 0

Margita Kršáková

vedúci a riaditeľ odštepného závodu

PaedDr. Dušan Husár

riaditeľ