

RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa § 409a nasl. Obchodného zákonníka

Článok 1 – Zmluvné strany

1.1 Predávajúci

obchodné meno: Daniel Frieibert
registrácia: podnikajúca fyzická osoba na základe živnostenského oprávnenia, zápis v živnostenskom registri Obvodného úradu Žiar nad Hronom pod číslom 613-6317
miesto podnikania: Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica
IČO: 34610863 IČ DPH: SK1026611300

1.2 Kupujúci

názov: Mesto Kremnica
štatutárny orgán: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta
adresa sídla: Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
IČO: 00320781 DIČ: 2020529676

Článok 2 – Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom zmluvy sú opakované dodávky spotrebného materiálu podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 k tejto zmluve (ďalej len „tovar“).
- 2.2 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje kupujúcemu dodávať tovar na základe prijatých objednávok (schválených žiadaniek) v plnom rozsahu.
- 2.3 Objednávky (schválené žiadanky) budú vystavené písomne a odovzdané predávajúcemu.

Článok 3 – Kúpna cena a platobné podmienky

- 3.1 Kúpna cena tovaru je stanovená na základe cenovej ponuky predávajúceho uvedenej v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 3.2 Celkovú kúpnu cenu vyúčtuje predávajúci kupujúcemu faktúrou, ktorú sa kupujúci zaväzuje uhradiť do **30 dní** od jej vystavenia. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. Faktúra bude vystavená do 5 dní od dodania tovaru.
- 3.3 Cena na predmet zmluvy je garantovaná počas celej doby trvania zmluvného vzťahu, s výnimkou prípadov uvedených v bode 3.4 tohto článku.
- 3.4 Ceny sa môžu zmeniť smerom hore, alebo dole len v týchto prípadoch:
 - a) v prípade zmien cien výrobcu,
 - b) pri zákonných zmenách DPH, colných sadzieb, energie, palív, dovoznej prirážky a devalvácie meny.
- 3.5 Zmeny cien podľa ustanovení predchádzajúceho bodu je predávajúci povinný bez meškania oznámiť kupujúcemu.
- 3.6 Zmeny cien vstupujú do platnosti až po ich odsúhlasení zmluvnými stranami formou písomného dodatku k tejto zmluve.

3.7 Kupujúci nie je platcom DPH.

Článok 4 – Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1 Predávajúci sa zaväzuje:

- a) dodávať kupujúcemu tovar v dohodnutých termínoch, v množstvách určených kupujúcim, a na miesto ním určené,
- b) informovať kupujúceho o každej zmene, ktorá má vplyv na cenu predmetu plnenia (napr. zmena cien výrobcu, DPH, colných sadzieb, dovozne prirážky a pod.)

4.2 Kupujúci sa zaväzuje:

- a) dodržiavať ustanovenia čl. 3, bod 2 tejto zmluvy,
- b) informovať predávajúceho vopred o zmene miesta dodania predmetu plnenia,
- c) informovať predávajúceho o číslach šarží reklamovaného predmetu plnenia.

4.3 Predávajúci má právo:

- a) v prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny dodaného tovaru v lehote splatnosti dohodnutej v čl. 3. bod 3.2 tejto zmluvy, uplatňovať voči kupujúcemu úrok z omeškania, v sadzbe podľa nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z. v platnom znení,
- b) v prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry skrátiť lehotu splatnosti faktúr resp. pozastaviť dodávky predmetu zmluvy, a to na dobu do vysporiadania omeškaných úhrad.

4.4 Kupujúci má právo:

- a) reklamovať predmet zmluvy, ktorý nespĺňa požiadavky kupujúceho, je poškodený, alebo je iným spôsobom znehodnotený,
- b) v prípade zjavných väd tovaru, príp. opakovaných sťažností na kvalitu dodaného tovaru, odmietnuť ďalšie dodávky a odstúpiť od zmluvy.

Článok 5 – Termín a miesto dodania tovaru

5.1 Predávajúci sa zaväzuje tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy, dodávať kupujúcemu do 3 dní, ak sa nedohodnú inak. Ak predávajúci nebude schopný dodržať termín dodávky, oznámi vopred túto skutočnosť kupujúcemu.

5.2 Tovar objednaný kupujúcim bude dodaný na adresu kupujúceho uvedenú v článku 1. tejto zmluvy.

5.3 Kupujúci môže odmietnuť prevziať predmet zmluvy v prípade, ak:

- a. došlo k zjavnému poškodeniu počas prevozu,
- b. dodané množstvo nesúhlasí s údajmi uvedenými v dodacom liste predávajúceho,
- c. dodaný tovar nezodpovedá špecifikácii uvedenej kupujúcim na objednávke (žiadanke).

Článok 6 – Doba trvania zmluvy a zrušenie zmluvy

6.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2017

6.2. Zmluva môže byť zrušená formou písomnej dohody zmluvných strán.

6.3 Od zmluvy môže zmluvná strana odstúpiť v prípade porušenia povinností druhou zmluvnou stranou, ktoré sú uvedené v článku 4 tejto zmluvy.

Článok 7 – Závěrečné ustanovenia

- 7.1 Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu uskutočňovať len písomne vo forme priebežne číslovaných dodatkov k zmluve.
- 7.2 Právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 7.3 Zmluva je vyhotovené v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
- 7.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Kremnica.

V Kremnici, dňa 30. 12. 2016

Predávajúci

Daniela FRIEBERT
Veternícka 112/9
010 01 KREMNICA, tel: 045/674 33 05
IČ DPH: SK102641190

Daniela Friebert

Kupujúci

Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta



Názov	Jednotková cena bez DPH
NAPA W hodiny týždenné elektromechanické, spínacie	29,93
Viacnásobná zásuvka, 3 zásuvky, vypínač	1,39
60W E27 žiarovka (len pre priemyselné použitie)	0,46
LR06 batéria alkalická AA	0,39
LR03 batéria alkalická AAA	0,36
35mm ² , Cu spojka káblová lisovacia	0,57
12,7/6,4 zmršťovacia bužírka, čierna	0,66
12,7/6,4 zmršťovacia bužírka, zelenožltá	0,92
Istič B 32A 1-pólový DX 6kA	3,66
DIN lišta 1000x7,5mm, pozinkovaná	0,85
4,2x19 TEX skrutka okrasná, Zn	0,02
Zásuvka na omietku, IP44, biely	2,16
CYKY-J (C) 3x2,5	0,60
1216E L50 rúrka 16 ohybná SUPER MONOFLEX, tmavo sivá	0,18
5316E KB príchytka 16, svetlo sivá	0,06
S 8 hmoždinka	0,02
4x40 vrut zapustená hlava	0,01
DT02 časový spínač týždenný, mechanický	2,46
6455-11 acidurka malá sivá, IP67	2,16
LR03 batéria alkalická AAA	0,36
5316E KB príchytka 16, svetlo sivá	0,06
Základňa E27 pre svietidlo - guľa	48,18
Guľa 400 PMMA opál	16,11
069711 vypínač č.6 IP55, sivý	4,20
DT02 časový spínač týždenný, mechanický	2,46
MILO 7040T prisadené svietidlo	3,35
15W/840 E27, studená biela, kompaktná žiarivka	3,04
16mm ² príchytka distančná	0,12
200x2,5mm sťahovacia páska, biela	0,75
M10 napínacia skrutka, DIN 1480	1,66
U 6,5 (M5) lanová svorka, DIN 741	0,14
2,2-5,4mm svorka univerzálna	1,47
U 05 (M5) lanová svorka, DIN 741	0,11
V 68 veko krabice	0,11
3x20 vrut zapustená hlava	0,00
DULUX LUMILUX 36W/840 2G11, kompaktná žiarivka	2,85
WM-30W-E 30W LED reflektor	16,02
FIS VT 300 T chemická malta	8,80
FIPS S statický zmiešavač	0,71
CY 6=H07V-U čierny	0,65
40A/18,5kW/400V, 3-pólový/230VAC, stýkač	38,30
Prepojovacia lišta 3-pól., 16mm ² , vidlička	13,00
3-pól. koncový kryt pre prepojovacie lišty	0,18
200x2,5mm sťahovacia páska, biela	0,74
WM-20W-E 20W LED reflektor	12,85
CYKY-J (C) 3x1,5	0,32
CR2032 3V gombíková lítiová batéria	0,49
6,3x0,8mm, 0,5-1mm ² , konektor odbočný neizolovaný	0,06
6,3x0,8mm, 1-2,5mm ² , konektor plochý neizolovaný	0,04
1,5- 2,5mm ² , otvor 8,4mm, oko izolované modré	0,07
6,4/3,2 zmršťovacia bužírka, čierna	0,37
280x4,5mm sťahovacia páska, biela	1,77
250x4,5mm sťahovacia páska, biela	1,66
280x4,5mm sťahovacia páska, biela	1,77
DULUX LUMILUX 36W/840 2G11, kompaktná žiarivka	2,85
Istič B 40A 3-pólový 10kA IC60H	14,64
Podstava PTPU003 OW	48,80
LH 60x40 HD lišta, biela, 2m	2,08
050445 vidlica gumová, 230V, IP44, čierna	1,75
250x4,5mm sťahovacia páska, čierna	1,66
60W E27 žiarovka (len pre priemyselné použitie)	0,45

75W E27 žiarovka (len pre priemyselné použitie)	0,42
SC30AH 30W/100V reproduktor tlakový	33,50
CYSY 3Cx1,5=H05VV-F bi	0,49
4,0mm ² svorkovnica prístrojová, hnedá	0,43
Istič B 20A 1-pólový 6kA C60N	3,66
721 jednočlánková výzbroj	19,86
2,2-5,4mm svorka univerzálna	1,47
721 jednočlánková výzbroj	19,86
721 jednočlánková výzbroj	19,86
Guľa 400 PMMA opál	16,11
4,2x25 skrutka samovývrtaná, DIN 7504 N, Zn, polgulatá hlava	0,01
Guľa 400 PMMA opál	25,86
ZONA JQ-37-W pohybový senzor	9,50
280x4,5mm sťahovacia páska, biela	1,77
200x2,5mm sťahovacia páska, biela	0,74
1225 L50 rúrka 25 ohybná SUPER MONOFLEX, tmavo sivá	0,37
5x20T, 4A, poistka	0,08
5x20T, 2,5A, poistka	0,08
CYKY-J (C) 3x1,5	0,32
721 jednočlánková výzbroj	19,86
12V 7,2Ah olovený akumulátor	9,90
SMA 830 digitálny multimeter	11,58
12V 7Ah olovený akumulátor	9,01
4-6mm ² , Cu spojka káblová lisovacia	0,11
3x1,5-2,5mm ² , spojovacia súprava pre 3-žil. káble	2,02
19,0/9,5 zmršťovacia bužírka, čierna	1,00
DULUX LUMILUX 36W/840 2G11, kompaktná žiarivka	2,80
FIS VT 300 T chemická malta	8,80
FIPS S statický zmiešavač	0,71
CYKY-J 4x6, (4Bx6)	2,12
1225 L50 rúrka 25 ohybná SUPER MONOFLEX, tmavo sivá	0,37
KO299130 varná kanvica TEFAL	21,19
6029 ZNM S rúrka 37 tuhá oceľová, pozinkovaná	4,51
Upevňovací pás 1,4m, pozinkovaný	0,97
4829/P KB vývodka 30 rovná, vonkajšia	0,21
CYKY-J (C) 3x1,5	0,32
360x4,5mm sťahovacia páska, čierna	2,34
CYSY 3Cx1,5=H05VV-F bi	0,40
5536-2154 vidlica 250V, IP20, biela	0,88
PG9 vývodka + matica a tesnenie, sivá	0,16
Predlžovací prívod, 3 zásuvky, biely, 10m	7,45
CR1220 3V gombíková lítiová batéria	0,63
Rozbočka 3x16A	0,72
CYKY-J (C) 3x1,5	0,32
Spárový sekáč SDS Max 50x400mm	18,76
WERMA, 230V AC signalizačná húkačka	73,56
SWK 1031SS kanvica SENCOR	10,98
KO299130 varná kanvica TEFAL	20,96
Prázdna skrinka, 1 otvor, IP66, sivá	6,00
Okrúhla hlavica, priemer 40mm, s návratom, červená	4,83
Spojovací diel tela a elektrického bloku	0,77
1NO spinacia jednotka jednoduchá, čelná montáž, skrutkové svorky	1,52
4016E LA rúrka 16 tuhá, tmavo sivá	0,35
5316E KB príchytka 16, svetlo sivá	0,06
1216E L50 rúrka 16 ohybná SUPER MONOFLEX, tmavo sivá	0,18
BM618106 istič B 6A 1-pólový 6kA	2,67
4,2x25 skrutka samovývrtaná, DIN 7504 N, Zn, polgulatá hlava	0,01
280x4,5mm sťahovacia páska, biela	1,77
DIN lišta 1000x7,5mm, pozinkovaná	0,90
Istič B 6A 1-pólový 6kA iK60N	1,84
CYKY-J 4x4, (4Bx4)	1,34
1225 L50 rúrka 25 ohybná SUPER MONOFLEX, tmavo sivá	0,37

25mm ² , Cu spojka káblová lisovacia	0,37
LR03 batéria alkalická AAA	0,48
LR06 batéria alkalická AA	0,49
15W/827 E27, teplá biela, kompaktná žiarivka	2,28
DULUX LUMILUX 36W/840 2G11, kompaktná žiarivka	2,79
Podstava PTPU003 OW	16,92
CYKY-J 4x4, (4Bx4)	1,22
1225 L50 rúrka 25 ohybná SUPER MONOFLEX, tmavo sivá	0,37
NTB1 stožiarová výzbroj	21,19
KO299830 varná kanvica TEFAL	21,31
PARATHOM HQL LED 24W/840 E27-CW, LED žiarovka	38,10
AWZ, 230V, AC, 16A, IP65, súmrakový spínač	15,80
DS 1101-1 vypínač č.1, biely	1,35
KF 09050 BA rúrka 50 ohybná KOPOFLEX, bezhalogénová, červená	0,49
DII 10A E27 (F) poistka	0,24
PARATHOM HQL LED 24W/840 E27-CW, LED žiarovka	38,10
6,3x0,8mm, 1-2,5mm ² , konektor plochý neizolovaný	0,04
6,4/3,2 zmršťovacia bužírka, modrá	0,38
100W E27 24V žiarovka	0,61
60W E27 žiarovka (len pre priemyselné použitie)	0,45
75W E27 žiarovka (len pre priemyselné použitie)	0,43
VIALOX NAV-T SUPER 4Y 70W E27, sodíková výbojka	6,28
LR03 batéria alkalická AAA	0,36
25A, 230V AC, 4NO, stýkač	15,92
CYKY-J (C) 3x1,5	0,32
10mm ² svorkovnica prístrojová, hnedá	0,92
6,0mm ² svorkovnica prístrojová, hnedá	0,68
NAPA D hodiny denné spínacie, časový spínač na DIN lištu	27,38
12V 7,2Ah olovený akumulátor	22,10
CYKY-J 4x4, (4Bx4)	1,22
1232 L25 rúrka 32 ohybná SUPER MONOFLEX, tmavo sivá	0,57
330x0,10 výstražná fólia s bleskom, červená	0,06
1216E L50 rúrka 16 ohybná SUPER MONOFLEX, tmavo sivá	0,15
250x4,5mm sťahovacia páska, čierna	1,66
1232 L25 rúrka 32 ohybná SUPER MONOFLEX, tmavo sivá	0,57
CYKY-J 4x4, (4Bx4)	1,22
1216E L50 rúrka 16 ohybná SUPER MONOFLEX, tmavo sivá	0,15
4,2x38 skrutka samovývrtná, DIN 7504 N, Zn, polgulatá hlava	0,01
4,2x25 skrutka samovývrtná, DIN 7504 N, Zn, polgulatá hlava	0,01
Upevňovací pás 1,4m, pozinkovaný	0,97
100x100x55 krabica IP65	1,90
2,2-6,7mm svorka univerzálna	1,35
CYKYz 2x4	1,24
CGSG 3x1,5 C=H05RR-F (G)	0,52
P77 zásuvka gumová do vlhka, priama, 230V, IP44, čierna	1,14
P76 vidlica gumová do vlhka, priama, 230V, P44, čierna	0,84
4/5 oceľové poplastované lano	0,56
M16 napínacia skrutka, DIN 1480	3,72
U 6,5 (M5) lanová svorka, DIN 741	0,14
5x6 Zn lanová očnica, DIN 6899A	0,15
Preťahovacia struna Perlon 15m	11,15
15x0,13mm izolačná páska, zelenožltá 10m	0,20
15x0,13mm izolačná páska, čierna 10m	0,20
DULUX LUMILUX 36W/840 2G11, kompaktná žiarivka	2,78
VIALOX NAV-T SUPER 4Y 150W E40, sodíková výbojka	8,11
P77 zásuvka gumová do vlhka, priama, 230V, IP44, čierna	1,14
D.3158 prenosná gumová vidlica, 16A/250V, IP44, čierna	1,16
280x4,5mm sťahovacia páska, biela	1,77
D.3156 zásuvka gumová trojnásobná, 250V, IP44, čierna	5,86
4,0mm ² svorkovnica prístrojová, hnedá	0,43
6,0mm ² svorkovnica prístrojová, hnedá	0,68
Predlžovací kábel - spojka, 1 zásuvka, biela, 3m	2,36

6021 ZNM S rúrka 28,3 tuhá oceľová, pozinkovaná	3,43
4821/P KB vývodka 22 rovná, vonkajšia	0,17
Upevňovací pás 1,4m, pozinkovaný	0,97
CYKY-J (C) 3x1,5	0,32
1216E L50 rúrka 16 ohybná SUPER MONOFLEX, tmavo sivá	0,18
16mm ² , otvor 6mm, oko letovacie neizolované	0,21
IVN 3253 vidlica, IP 44	2,52
BM018132 istič B 32A 1-pólový 10kA	5,40
050445 vidlica gumová, 230V, IP44, čierna	1,80
050446 zásuvka gumová, 230V, IP44, čierna	2,32
Predlžovací kábel - spojka, 1 zásuvka, oranžová, 30m	17,89
LR08 12V alkalická batéria	0,66
Sekáč špicatý SDS Max 400mm	12,74
KF 09110 BA rúrka 110 ohybná KOPOFLEX, bezhalogénová, červená	1,22
4-6mm ² , Cu spojka káblová lisovacia	0,11
CYKY-J 5x4, (5Cx4)	1,44
19,0/9,5 zmršťovacia bužírka, čierna	1,00
6,4/3,2 zmršťovacia bužírka, čierna	0,38
6,4/3,2 zmršťovacia bužírka, modrá	0,38
4,8/2,4 zmršťovacia bužírka, zelenožltá	0,33
6,4/3,2 zmršťovacia bužírka, zelenožltá	0,42
KF 09063 BA rúrka 63 ohybná KOPOFLEX, bezhalogénová, červená	0,66
19,0/9,5 zmršťovacia bužírka, čierna	1,00
CYKY-J 5x4, (5Cx4)	1,44
19,0/9,5 zmršťovacia bužírka, čierna	1,00
9,5/4,8 zmršťovacia bužírka, čierna	0,47
9,5/4,8 zmršťovacia bužírka, modrá	0,47
9,5/4,8 zmršťovacia bužírka, zelenožltá	0,52
4-6mm ² , Cu spojka káblová lisovacia	0,11
D01 6A E14 gL/gG poistka	0,45
750x12,5mm sťahovacia páska, čierna	0,50
HCI-E/P 35W/830 WDL halogenidová výbojka s keramickou technológiou	22,59
PT0 35W/220-240 elektronický predradník	31,15
450x7,5mm sťahovacia páska, čierna	7,43
280x4,5mm sťahovacia páska, čierna	1,77
250x4,5mm sťahovacia páska, čierna	1,67
NTB1 stožiarová výzbroj	21,66
280x4,5mm sťahovacia páska, čierna	1,77
250x4,5mm sťahovacia páska, čierna	1,67
360x4,5mm sťahovacia páska, čierna	2,34
Predlžovací prívod, 6 zásuviek, biely, vypínač, 5m	4,05
250x4,5mm sťahovacia páska, čierna	1,66
280x4,5mm sťahovacia páska, čierna	1,77
360x4,5mm sťahovacia páska, čierna	2,34
4,2x25 skrutka samovývrtná, DIN 7504 N, Zn, polgulatá hlava	0,01
6,4 podložka, DIN 9021, Zn	0,01
DIII 63A E33 (F) poistka	0,86
DIII 35A E33 (F) poistka	0,49
DIII 35A E33 (F) poistka	0,49
Istič B 32A 1-pólový 10kA IC60H	3,53
0,5-1,5mm ² , izolovaná spojka lisovacia, červená	0,05
1,5-2,5mm ² , izolovaná spojka lisovacia, modrá	0,07
IVN 3243 vidlica, IP 44	2,21
ISN 3243 spojovacia zásuvka, IP 44	2,92
LQ-HR 18W 4000K 2G11 410mm 2160lm LED trubica	12,38
Istič B 16A 1-pólový 10kA IC60H	2,86
CYKY-J 4x4, (4Bx4)	1,26
1220 L50 rúrka 20 ohybná SUPER MONOFLEX, tmavo sivá	0,24
30/8 zmršťovacia bužírka s lepidlom, čierna	3,75
Istič B 10A 1-pólový 6kA iK60N	1,71
CY 6=H07V-U ze. žltý	0,37
CY 6=H07V-U čierny	0,40

S-BOX 516, 240x190x90 krabica IP56	4,28
M8x30 skrutka DIN 933, Zn	0,06
M8 matica, DIN 934, Zn	0,02
Retiazka 5mm, Zn	1,46
2,2-6,7mm svorka univerzálna	1,35
PARATHOM HQL LED 24W/840 E27-CW, LED žiarovka	38,10
Predlžovací prívod, 5 zásuviek, biely, vypínač, 2m	2,74
M12 napínacia skrutka, DIN 1480	3,25
U 6,5 (M5) lanová svorka, DIN 741	0,14
D.3156 zásuvka gumová trojnásobná, 250V, IP44, čierna	5,86
CGSG 3x1,5 C=H05RR-F (G)	0,52
750x7,5mm sťahovacia páska, čierna	13,30
Rozbočka 3x16A	0,72
LR03 batéria alkalická AAA	0,39
Recyklačný poplatok LR03	0,01
Pätica pre RT, skrutkové svorky, pinning 5mm, konvenčné usporiadanie	4,67
RSB2A080P7, 230V, AC, 8A, relé, 2 prep. kontakty	5,04
4,2x19 TEX skrutka okrasná, Zn	0,02
Prúdový chránič 40A, 4-pólový, 100mA, 6kA	37,89
DULUX LUMILUX 36W/840 2G11, kompaktná žiarivka	2,78
VIALOX NAV-T SUPER 4Y 150W E40, sodíková výbojka	8,11
2,2-5,4mm svorka univerzálna	1,46
280x4,5mm sťahovacia páska, biela	1,77
280x4,5mm sťahovacia páska, čierna	1,80
DT01 časový spínač denný, mechanický	3,50
PARATHOM HQL LED 24W/840 E27-CW, LED žiarovka	38,10