

ZADANIE

Stavba: Výmena okien na objekte č. 33/40, Kremnica

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kremnica

Dátum: 8. 11. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	89,100		
41	011	622431176	Obnova omietok vonk. cementových stien alebo z umelého kameňa - šabrany	m2	6,392		
43	011	622491301	Náter vonkajšej fasády - šabrany	m2	6,392		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

42	013	967042712	Odsekanie muriva z kameňa alebo betónu plošné hr. do 100 mm, -0,25000t	m2	31,686		
2	013	968061112	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	194,000		
3	013	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	1,145		
4	013	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	36,918		
5	013	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	60,052		
6	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	15,867		
7	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	31,734		
8	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,867		
9	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	396,675		
10	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,867		
11	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	63,468		
12	013	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	15,867		

99

Presun hmôt HSV

13	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3,898		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

PSV

Práce a dodávky PSV

766

Konštrukcie stolárske

ZADANIE

Stavba: Výmena okien na objekte č. 33/40, Kremnica

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kremnica

Dátum: 8. 11. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
14	766	766625221	O 01 Montáž a dodávka Eurookna komplet 1310x1640 mm vnútorný a vonkajší parapet + kovanie	ks	3,000		
15	766	766625222	O 02 Montáž a dodávka Eurookna komplet 1320x1830 mm vnútorný a vonkajší parapet + kovanie	ks	2,000		
16	766	766625223	O 03 Montáž a dodávka vnút. Eurookna komplet 1220x1680 mm vnútorný parapet+ kovanie + okap. lišta	ks	1,000		
17	766	766625224	O 04 Montáž a dodávka vnút. Eurookna komplet 1220x1830 mm vnútorný parapet + kovanie + okap. lišta	ks	4,000		
18	766	766625225	O 05 Montáž a dodávka vnút. Eurookna komplet 1100x1240 mm vnútorný parapet + kovanie + okap. lišta	ks	1,000		
19	766	766625226	O 06 Montáž a dodávka vnút. Eurookna komplet 1000x1230 mm vnútorný parapet + kovanie + okap. lišta	ks	1,000		
20	766	766625227	O 07 Montáž a dodávka vnút. Eurookna komplet 935x1150 mm vnútorný parapet + kovanie + okap. lišta	ks	1,000		
21	766	766625228	O 08 Montáž a dodávka vnút. Eurookna komplet 1000x1230 mm vnútorný parapet + kovanie + okap. lišta	ks	2,000		
22	766	766625229	O 09 Montáž a dodávka vnút. Eurookna komplet 1000x1200 mm vnútorný parapet + kovanie + okap. lišta	ks	2,000		
23	766	766625230	O 10 Montáž a dodávka vnút. Eurookna komplet 1126x600 mm vnútorný parapet + kovanie + okap. lišta	ks	1,000		
24	766	766625231	O 11 Montáž a dodávka vnút. Eurookna komplet 230x410 mm vnútorný parapet + kovanie + okap. lišta	ks	1,000		
25	766	766625232	O 12 Montáž a dodávka Eurookna komplet 2271x1930 mm vnútorný a vonkajší parapet + kovanie	ks	2,000		
26	766	766625233	O 13 Montáž a dodávka vnút. Eurookna komplet 1180x1700 mm vnútorný parapet + kovanie + okap. lišta	ks	2,000		
27	766	766625234	O 14 Montáž a dodávka vnút. Eurookna komplet 1020x1340 mm vnútorný parapet + kovanie + okap. lišta	ks	5,000		
28	766	766625235	O 15 Montáž a dodávka vnút. Eurookna komplet 1040x1550 mm vnútorný parapet + kovanie + okap. lišta	ks	1,000		
29	766	766625236	O 16 Montáž a dodávka vnút. Eurookna komplet 1050x1340 mm vnútorný parapet + kovanie + okap. lišta	ks	1,000		
30	766	766625237	O 17 Montáž a dodávka vnút. Eurookna komplet 1000x1230 mm vnútorný parapet + kovanie + okap. lišta	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Výmena okien na objekte č. 33/40, Kremnica

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Kremnica

Dátum: 8. 11. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
31	766	766625238	O 18 Montáž a dodávka vnút. Eurookna komplet 1020x1310 mm vnútorný parapet + kovanie + okap. lišta	ks	3,000		
32	766	766625239	O 19 Montáž a dodávka vnút. Eurookna komplet 980x1170 mm vnútorný parapet + kovanie + okap. lišta	ks	1,000		
33	766	766625240	O 20 Montáž a dodávka vnút. Eurookna komplet 1080x1360 mm vnútorný parapet + kovanie + okap. lišta	ks	1,000		
34	766	766625241	O 21 Montáž a dodávka vnút. Eurookna komplet 230x570 mm vnútorný parapet + kovanie + okap. lišta	ks	1,000		
35	766	766625242	O 22 Montáž a dodávka Eurookna komplet 2150x1120 mm vnútorný a vonkajší parapet + kovanie	ks	1,000		
36	766	766625243	O 23 Montáž a dodávka Eurookna komplet 1120x1350 mm vnútorný a vonkajší parapet + kovanie	ks	3,000		
37	766	766625244	O 24 Montáž a dodávka Eurookna komplet 1500x1400 mm vnútorný a vonkajší parapet + kovanie	ks	1,000		
38	766	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

783

Dokončovacie práce - nátery

39	783	783602821	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov opálením s obrúsením, okien, portálov a výkladov	m2	82,207		
40	783	783624200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 1x s emailovaním a 1x plným tmelením	m2	82,207		

784

Dokončovacie práce - maľby

44	784	784424271	Maľby vápenné dvojnásobné ručne nanášané, tónované s bielym stropom na podklad jemnozrnný do 3, 80 m	m2	89,000		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--



Celkom





Handwritten signature in blue ink.

STAVBA	ZMENA DOKONČENEJ STAVBY	ING.ARCH.MARKO VALACH 811 03 BRATISLAVA MYJAVSKÁ 4 Tel: 0948/242 788 M.VALACH@STONLINE.SK	
MIESTO STAVBY	Obnova budovy na Štefánikovom námestí č. 33/40, NKP č.1796 Kremnica		
STAVEBNÝ OBJEKT	SO 01 Obnova budovy na Štefánikovom námestí č. 33/40		
INVESTOR	Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1., Kremnica		
AUTORI	ING.ARCH. M. VALACH <i>NS</i>	STUPEŇ : PROJEKT STAVBY	
HLAVNÝ INŽ. PROJ.	ING.ARCH. M. VALACH <i>3</i>		
ZODPOVEDNÝ PROJ.	ING.ARCH. M. VALACH <i>2</i>	MIERKA : 1 : 50	ČÍS.VÝKR. 12
DRUH PROJEKTU NÁZOV VÝKRESU	ARCHITEKÚRA - NAVRHOVANÝ STAV VÝPIS STOLÁRSKÝCH PRVKOV, OKIEN A DVERÍ	FORMÁT : 2 x A4	
		DÁTUM : 11/ 2014	



VÝPIS STOLÁRSKÝCH PRVKOV, OKIEN A DVERÍ - NÁVRH:

ČÍSLO	NÁZOV	VYKRESLENIE PRVKU	OPIS PRVKU	FARBA MATERIÁL	DĹŽKA (mm)	ŠÍRKA (mm)	POČET ks		POZNÁMKA
							PODLAŽIE	SPOLU	
O-01 1.N.P M.Č.: 112 ČITÁREŇ	DREVENÉ EUROOKNO 1x PARAPET VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ FARBA: - 10 PREFA BIELA - RAL 9020 HR.: 1,5mm Š.: 270mm DL.: 1400mm 1x PARAPET VNÚTORNÝ DREVENÝ POVRCH. ÚPRAVA VIĎ OKNO HR.: 30mm Š.: 450mm DL.: 1310mm	POHĽAD NA PRVOK Z INTERIERU REZ 	DREVENÉ EUROOKNO ČÍRE DVOJSKLO, k=1,0 DOKRÍŽA ŠTVORKRÍDLOVÉ PEVNÝ KRÍŽ OBIDVE HORNÉ KRÍDLA OTVÁRAVÉ JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ DELIACA LIŠTA LEPENÁ NA SKLE CELOOBVODOVÉ KOVANIE	SMREKOVÉ DREVO (NIE ZINKOVANÉ) MORENÉ VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA 2x LAKOVANÉ KLÚČKA VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA	1310	1640	1. N.P.	3	OSONDOVAŤ KAŽDÉ BOČNÉ OSTENIE OKNA PRED ZAMERANÍM POZOR VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE VYSPRAVIŤ OSTENIE, NADPRAŽIE OKNA A NAMALOVAŤ HLINÍKOVÉ PRVKY NA OKNE PRISPOSOBIŤ FARBE OKNA PRED VÝROBOU PREROKOVAŤ ŠÍRKY PROFILOV S PAMIATKOVÝM ÚRADOM A PROJEKTANTOM
							2. N.P.	0	
							3. N.P.	0	
							SPOLU	3	
O-02 1.N.P M.Č.: 102 HALA SO SCHODISKOM	DREVENÉ EUROOKNO 1x PARAPET VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ FARBA: - 10 PREFA BIELA - RAL 9020 HR.: 1,5mm Š.: 480mm DL.: 1400mm 1x PARAPET VNÚTORNÝ DREVENÝ POVRCH. ÚPRAVA VIĎ OKNO HR.: 30mm Š.: 280mm DL.: 1450mm	POHĽAD NA PRVOK Z INTERIERU REZ 	DREVENÉ EUROOKNO ČÍRE DVOJSKLO, k=1,0 DVOJKRÍDLOVÉ HORNÝ OBLÚK NA PEVNO JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ VNÚTORNÉ RÁMY OKNA ROVNAKEJ HRÚBKY DELIACA LIŠTA LEPENÁ NA SKLE CELOOBVODOVÉ KOVANIE	SMREKOVÉ DREVO (NIE ZINKOVANÉ) MORENÉ VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA 2x LAKOVANÉ KLÚČKA VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA	1320	1830	1. N.P.	2	OSONDOVAŤ KAŽDÉ BOČNÉ OSTENIE OKNA PRED ZAMERANÍM POZOR VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE VYSPRAVIŤ OSTENIE, NADPRAŽIE OKNA A NAMALOVAŤ HLINÍKOVÉ PRVKY NA OKNE PRISPOSOBIŤ FARBE OKNA PRED VÝROBOU PREROKOVAŤ ŠÍRKY PROFILOV S PAMIATKOVÝM ÚRADOM A PROJEKTANTOM
							2. N.P.	0	
							3. N.P.	0	
							SPOLU	2	



VÝPIS STOLÁRSKÝCH PRVKOV, OKIEN A DVERÍ - NÁVRH:

ČÍSLO	NÁZOV	VYKRESLENIE PRVKU	OPIS PRVKU	FARBA MATERIÁL	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	POČET ks		POZNÁMKA
							PODLAŽIE	SPOLU	
O-03 1.N.P M.Č.: 103 CHODBA	DREVENÉ EUROOKNO 1x PARAPET VNÚTORNÝ DREVENÝ POVRCH. ÚPRAVA VIĎ OKNO HR.: 30mm Š.: 290mm DL.: 1500mm	POHĽAD NA PRVOK Z INTERIERU REZ  DETAIL: OKAPOVÁ LIŠTA - DREVENÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA AKO OKNO ŠAMBRÁNA ROZMERN: 40x30x1320 OKAP MIN. 5mm EXIST. VONK. OKNO	DREVENÉ EUROOKNO ČÍRE DVOJSKLO, k=1,0 DOKRÍŽA ŠTVORKRÍDLOVÉ PEVNÝ KRÍŽ OBIDVE HORNÉ KRÍDLA OTVÁRAVÉ JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ DELIACA LIŠTA LEPENÁ NA SKLE CELOOBVODOVÉ KOVANIE	SMREKOVÉ DREVO (NIE ZINKOVANÉ) MORENÉ VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA 2x LAKOVANÉ KL'UČKA VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA	1220	1680	1. N.P.	1	ZACHOVAŤ VONKAJŠIE VON OTVÁRAVÉ OKNO DOPLNIŤ NOVÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU BEZFAREBNÝ NÁTER NA FERMEŽ DOPLNIŤ NOVÚ NADOKENNÚ OKAPOVÚ LIŠTU (MORENÁ, 2X LAKOVANÁ) OSONDOVAŤ KAŽDÉ BOČNÉ OSTENIE OKNA PRED ZAMERANÍM POZOR VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE VYSPRÁVIŤ OSTENIE, PARAPET A NADPRAŽIE OKNA A NAMALOVAŤ HLINÍKOVÉ PRVKY NA OKNE PRISPOBIŤ FARBE OKNA PRED VÝROBOU PREROKOVAŤ ŠÍRKY PROFILOV S PAMIATKOVÝM ÚRADOM A PROJEKTANTOM
							2. N.P.	0	
							3. N.P.	0	
							SPOLU	1	
O-04 1.N.P M.Č.: 104 M.Č.: 105	DREVENÉ EUROOKNO 1x PARAPET VNÚTORNÝ DREVENÝ POVRCH. ÚPRAVA VIĎ OKNO HR.: 30mm Š.: 640mm DL.: 1300mm	POHĽAD NA PRVOK Z INTERIERU REZ  DETAIL: OKAPOVÁ LIŠTA - DREVENÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA AKO OKNO ŠAMBRÁNA ROZMERN: 40x30x1320 OKAP MIN. 5mm EXIST. VONK. OKNO	DREVENÉ EUROOKNO ČÍRE DVOJSKLO, k=1,0 DOKRÍŽA ŠTVORKRÍDLOVÉ PEVNÝ KRÍŽ OBIDVE HORNÉ KRÍDLA OTVÁRAVÉ JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ DELIACA LIŠTA LEPENÁ NA SKLE CELOOBVODOVÉ KOVANIE	SMREKOVÉ DREVO (NIE ZINKOVANÉ) MORENÉ VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA 2x LAKOVANÉ KL'UČKA VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA	1220	1830	1. N.P.	4	ZACHOVAŤ VONKAJŠIE VON OTVÁRAVÉ OKNO DOPLNIŤ NOVÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU BEZFAREBNÝ NÁTER NA FERMEŽ DOPLNIŤ NOVÚ NADOKENNÚ OKAPOVÚ LIŠTU (MORENÁ, 2X LAKOVANÁ) OSONDOVAŤ KAŽDÉ BOČNÉ OSTENIE OKNA PRED ZAMERANÍM POZOR VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE VYSPRÁVIŤ OSTENIE, PARAPET A NADPRAŽIE OKNA A NAMALOVAŤ HLINÍKOVÉ PRVKY NA OKNE PRISPOBIŤ FARBE OKNA PRED VÝROBOU PREROKOVAŤ ŠÍRKY PROFILOV S PAMIATKOVÝM ÚRADOM A PROJEKTANTOM
							2. N.P.	0	
							3. N.P.	0	
							SPOLU	4	



VÝPIS STOLÁRSKYCH PRVKOV, OKIEN A DVERÍ - NÁVRH:

ČÍSLO	NÁZOV	VYKRESLENIE PRVKU	OPIS PRVKU	FARBA MATERIÁL	DĹŽKA (mm)	ŠÍRKA (mm)	POČET ks		POZNÁMKA
							PODLAŽIE	SPOLU	
O-05	DREVENÉ EUROOKNO	POHĽAD NA PRVOK Z INTERIERU REZ	DREVENÉ EUROOKNO ČÍRE DVOJSKLO, k=1,0	SMREKOVÉ DREVO (NIE ZINKOVANÉ)	1100	1240	1. N.P.	1	ZACHOVAŤ VONKAJŠIE VON OTVÁRAVÉ OKNO
1.N.P M.Č.: 106	1x PARAPET VNÚTORNÝ DREVENÝ POVRCH. ÚPRAVA VIĎ OKNO HR.: 30mm Š.: 290mm DL.: 1200mm	 DETAIL: OKAPOVÁ LIŠTA - DREVENÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA AKO OKNO ROZMERNR: 40x30x1200 OKAP MIN. 5mm EXIST. VONK. OKNO	DOKRÍŽA ŠTVORKRÍDLOVÉ PEVNÝ KRÍŽ	MORENÉ VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA 2x LAKOVANÉ			2. N.P.	0	DOPLNIŤ NOVÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU BEZFAREBNÝ NÁTER NA FERMEŽ DOPLNIŤ NOVÚ NADOKENNÚ OKAPOVÚ LIŠTU (MORENÁ, 2x LAKOVANÁ)
			OBIDVE HORNÉ KRÍDLA OTVÁRAVÉ	KĽUČKA VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA			3. N.P.	0	
			JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ	CELOOVBODOVÉ KOVANIE			SPOLU	1	OSONDOVAŤ KAŽDÉ BOČNÉ OSTENIE OKNA PRED ZAMERANÍM
			JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ						POZOR VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE
			DELIACA LIŠTA LEPENÁ NA SKLE						VYSPRAVIŤ OSTENIE, PARAPET A NADPRAŽIE OKNA A NAMALOVAŤ
									HLINÍKOVÉ PRVKY NA OKNE PRISPOBIŤ FARBE OKNA
									PRED VÝROBOU PREROKOVAŤ ŠÍRKY PROFILOV S PAMIAŤKOVÝM ÚRADOM A PROJEKTANTOM
O-06	DREVENÉ EUROOKNO	POHĽAD NA PRVOK Z INTERIERU REZ	DREVENÉ EUROOKNO ČÍRE DVOJSKLO, k=1,0	SMREKOVÉ DREVO (NIE ZINKOVANÉ)	1000	1230	1. N.P.	1	ZACHOVAŤ VONKAJŠIE VON OTVÁRAVÉ OKNO
1.N.P M.Č.: 107	1x PARAPET VNÚTORNÝ DREVENÝ POVRCH. ÚPRAVA VIĎ OKNO HR.: 30mm Š.: 600mm DL.: 1350mm	 DETAIL: OKAPOVÁ LIŠTA - DREVENÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA AKO OKNO ROZMERNR: 40x30x1100 OKAP MIN. 5mm EXIST. VONK. OKNO	PEVNÝ KRÍŽ	MORENÉ VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA 2x LAKOVANÉ			2. N.P.	0	DOPLNIŤ NOVÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU BEZFAREBNÝ NÁTER NA FERMEŽ DOPLNIŤ NOVÚ NADOKENNÚ OKAPOVÚ LIŠTU (MORENÁ, 2x LAKOVANÁ)
			OBIDVE HORNÉ KRÍDLA OTVÁRAVÉ	KĽUČKA VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA			3. N.P.	0	
			JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ	CELOOVBODOVÉ KOVANIE			SPOLU	1	OSONDOVAŤ KAŽDÉ BOČNÉ OSTENIE OKNA PRED ZAMERANÍM
			JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ						POZOR VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE
			DELIACA LIŠTA LEPENÁ NA SKLE						VYSPRAVIŤ OSTENIE, PARAPET A NADPRAŽIE OKNA A NAMALOVAŤ
									HLINÍKOVÉ PRVKY NA OKNE PRISPOBIŤ FARBE OKNA
									PRED VÝROBOU PREROKOVAŤ ŠÍRKY PROFILOV S PAMIAŤKOVÝM ÚRADOM A PROJEKTANTOM







VÝPIS STOLÁRSKYCH PRVKOV, OKIEN A DVERÍ - NÁVRH:

ČÍSLO	NÁZOV	VYKRESLENIE PRVKU	OPIS PRVKU	FARBA MATERIÁL	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	POČET ks		POZNÁMKA
							PODLAŽIE	SPOLU	
O-07 1.N.P M.Č.: 108	DREVENÉ EUROOKNO 1x PARAPET VNÚTORNÝ DREVENÝ POVRCH. ÚPRAVA VIĎ OKNO HR.: 30mm Š.: 310mm DL.: 1200mm	POHĽAD NA PRVOK Z INTERIERU REZ 	DREVENÉ EUROOKNO ČÍRE DVOJSKLO, k=1,0 DOKRÍŽA ŠTVORKRÍDLOVÉ PEVNÝ KRÍŽ OBIDVE HORNÉ KRÍDLA OTVÁRAVÉ JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ DELIACA LIŠTA LEPENÁ NA SKLE CELOOBVODOVÉ KOVANIE	SMREKOVÉ DREVO (NIE ZINKOVANÉ) MORENÉ VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA 2x LAKOVANÉ KĽUČKA VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA	935	1150	1. N.P.	1	ZACHOVAŤ VONKAJŠIE VON OTVÁRAVÉ OKNO DOPLNIŤ NOVÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU BEZFAREBNÝ NÁTER NA FERMEŽ DOPLNIŤ NOVÚ NADOKENNÚ OKAPOVÚ LIŠTU (MORENÁ, 2x LAKOVANÁ) OSONDOVAŤ KAŽDÉ BOČNÉ OSTENIE OKNA PRED ZAMERANÍM POZOR VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE VYSPRAVIŤ OSTENIE, PARAPET A NADPRAŽIE OKNA A NAMALOVAŤ HLINÍKOVÉ PRVKY NA OKNE PRISPOBIŤ FARBE OKNA PRED VÝROBOU PREROKOVAŤ ŠÍRKY PROFILOV S PAMIATKOVÝM ÚRADOM A PROJEKTANTOM
							2. N.P.	0	
							3. N.P.	0	
							SPOLU	1	
O-08 1.N.P M.Č.: 109	DREVENÉ EUROOKNO 1x PARAPET VNÚTORNÝ DREVENÝ POVRCH. ÚPRAVA VIĎ OKNO HR.: 30mm Š.: 290mm DL.: 1300mm	POHĽAD NA PRVOK Z INTERIERU REZ 	DREVENÉ EUROOKNO ČÍRE DVOJSKLO, k=1,0 PEVNÝ KRÍŽ OBIDVE HORNÉ KRÍDLA OTVÁRAVÉ JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ DELIACA LIŠTA LEPENÁ NA SKLE CELOOBVODOVÉ KOVANIE	SMREKOVÉ DREVO (NIE ZINKOVANÉ) MORENÉ VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA 2x LAKOVANÉ KĽUČKA VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA	1000	1230	1. N.P.	2	ZACHOVAŤ VONKAJŠIE VON OTVÁRAVÉ OKNO DOPLNIŤ NOVÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU BEZFAREBNÝ NÁTER NA FERMEŽ DOPLNIŤ NOVÚ NADOKENNÚ OKAPOVÚ LIŠTU (MORENÁ, 2x LAKOVANÁ) OSONDOVAŤ KAŽDÉ BOČNÉ OSTENIE OKNA PRED ZAMERANÍM POZOR VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE VYSPRAVIŤ OSTENIE, PARAPET A NADPRAŽIE OKNA A NAMALOVAŤ HLINÍKOVÉ PRVKY NA OKNE PRISPOBIŤ FARBE OKNA PRED VÝROBOU PREROKOVAŤ ŠÍRKY PROFILOV S PAMIATKOVÝM ÚRADOM A PROJEKTANTOM
							2. N.P.	0	
							3. N.P.	0	
							SPOLU	2	



VÝPIS STOLÁRSKYCH PRVKOV, OKIEN A DVERÍ - NÁVRH:

ČÍSLO	NÁZOV	VYKRESLENIE PRVKU	OPIS PRVKU	FARBA MATERIÁL	DĹŽKA (mm)	ŠÍRKA (mm)	POČET ks		POZNÁMKA
							PODLAŽIE	SPOLU	
O-09 1.N.P M.Č.: 109	DREVENÉ EUROOKNO 1x PARAPET VNÚTORNÝ DREVENÝ POVRCH. ÚPRAVA VIĎ OKNO HR.: 30mm Š.: 310mm DL.: 1200mm	POHĽAD NA PRVOK Z INTERIERU REZ 	DREVENÉ EUROOKNO ČÍRE DVOJSKLO, k=1,0 DOKRÍŽA ŠTVORKRÍDLOVÉ PEVNÝ KRÍŽ OBIDVE HORNÉ KRÍDLA OTVÁRAVÉ JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ DELIACA LIŠTA LEPENÁ NA SKLE CELOOVBODOVÉ KOVANIE	SMREKOVÉ DREVO (NIE ZINKOVANÉ) MORENÉ VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA 2x LAKOVANÉ KĽUČKA VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA	1000	1200	1. N.P.	2	ZACHOVAŤ VONKAJŠIE VON OTVÁRAVÉ OKNO DOPLNIŤ NOVÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU BEZFAREBNÝ NÁTER NA FERMEŽ DOPLNIŤ NOVÚ NADOKENNÚ OKAPOVÚ LIŠTU (MORENÁ, 2X LAKOVANÁ) OSONDOVAŤ KAŽDÉ BOČNÉ OSTENIE OKNA PRED ZAMERANÍM POZOR VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE VYSPRAVIŤ OSTENIE, PARAPET A NADPRAŽIE OKNA A NAMAĽOVAŤ HLINÍKOVÉ PRVKY NA OKNE PRISPOSOBIŤ FARBE OKNA PRED VÝROBOU PREROKOVAŤ ŠÍRKY PROFILOV S PAMIATKOVÝM ÚRADOM A PROJEKTANTOM
							2. N.P.	0	
							3. N.P.	0	
							SPOLU	2	
O-10 1.N.P M.Č.: 108	DREVENÉ EUROOKNO 1x PARAPET VNÚTORNÝ DREVENÝ POVRCH. ÚPRAVA VIĎ OKNO HR.: 30mm Š.: 300mm DL.: 1350mm TVAR PRISPOSOBIŤ AKO EXISTUJÚCI	POHĽAD NA PRVOK Z INTERIERU 	DREVENÉ EUROOKNO ČÍRE DVOJSKLO, k=1,0 OTVÁRAVÉ CELOOVBODOVÉ KOVANIE	SMREKOVÉ DREVO (NIE ZINKOVANÉ) MORENÉ VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA 2x LAKOVANÉ KĽUČKA VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA	1126	600 (450)	1. N.P.	1	ZACHOVAŤ VONKAJŠIE DVOJITÉ OKNO DOPLNIŤ NOVÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU BEZFAREBNÝ NÁTER NA FERMEŽ DOPLNIŤ NOVÚ NADOKENNÚ OKAPOVÚ LIŠTU (MORENÁ, 2X LAKOVANÁ) OSONDOVAŤ KAŽDÉ BOČNÉ OSTENIE OKNA PRED ZAMERANÍM POZOR VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE VYSPRAVIŤ OSTENIE, PARAPET A NADPRAŽIE OKNA A NAMAĽOVAŤ HLINÍKOVÉ PRVKY NA OKNE PRISPOSOBIŤ FARBE OKNA PRED VÝROBOU PREROKOVAŤ ŠÍRKY PROFILOV S PAMIATKOVÝM ÚRADOM A PROJEKTANTOM
							2. N.P.	0	
							3. N.P.	0	
							SPOLU	1	



VÝPIS STOLÁRSKYCH PRVKOV, OKIEN A DVERÍ - NÁVRH:

ČÍSLO	NÁZOV	VYKRESLENIE PRVKU	OPIS PRVKU	FARBA MATERIÁL	DĹŽKA (mm)	ŠÍRKA (mm)	POČET ks		POZNÁMKA
							PODLAŽIE	SPOLU	
O-11 1.N.P M.Č.: 110	DREVENÉ EUROOKNO PARAPET VNÚTORNÝ KERAM. OBKLAD	POHĽAD NA PRVOK Z INTERIERU  PODORYS  DETAIL: OKAPOVÁ LIŠTA - DREVENÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA AKO OKNO 	DREVENÉ EUROOKNO ČÍRE DVOJSKLO, $k=1,0$ OTVÁRAVÉ CELOOBVODOVÉ KOVANIE	SMREKOVÉ DREVO (NIE ZINKOVANÉ) MORENÉ VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA 2x LAKOVANÉ KĽUČKA VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA	230	410	1. N.P.	1	ZACHOVAŤ VONKAJŠIE VON OTVÁRAVÉ OKNO DOPLNIŤ NOVÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU BEZFAREBNÝ NÁTER NA FERMEŽ DOPLNIŤ NOVÝ NADOKENNÚ OKAPOVÚ LIŠTU (MORENÁ, 2x LAKOVANÁ) OSONDOVAŤ KAŽDÉ BOČNÉ OSTENIE OKNA PRED ZAMERANÍM POZOR VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE VYSPRAVIŤ OSTENIE, PARAPET A NADPRAŽIE OKNA A NAMALOVAŤ HLINÍKOVÉ PRVKY NA OKNE PRISPOBIŤ FARBE OKNA PRED VÝROBOU PREROKOVAŤ ŠÍRKY PROFILOV S PAMIAŤOVÝM ÚRADOM A PROJEKTANTOM
							2. N.P.	0	
							3. N.P.	0	
							SPOLU	1	
O-12 2.N.P M.Č.: 201	DREVENÉ EUROOKNO 1x PARAPET VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ FARBA: - 10 PREFA BIELA - RAL 9020 HR.: 1,5mm Š.: 250mm DL.: 2400mm 1x PARAPET VNÚTORNÝ DREVENÝ POVRCH. ÚPRAVA VIĎ OKNO HR.: 30mm Š.: 200mm DL.: 2400mm	POHĽAD NA PRVOK Z INTERIERU  REZ  PODORYS 	DREVENÉ EUROOKNO ČÍRE DVOJSKLO, $k=1,0$ TRI PEVNÉ VERTIKÁLNE VNÚTORNÉ RÁMY 2 KRÍDLA OTVÁRAVÉ DELIACE LIŠTY LEPENÁ NA SKLE CELOOBVODOVÉ KOVANIE	SMREKOVÉ DREVO (NIE ZINKOVANÉ) MORENÉ VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA 2x LAKOVANÉ KĽUČKA VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA	2271	1930	1. N.P.	0	OSONDOVAŤ KAŽDÉ BOČNÉ OSTENIE OKNA PRED ZAMERANÍM POZOR VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE VYSPRAVIŤ OSTENIE, NADPRAŽIE OKNA A NAMALOVAŤ HLINÍKOVÉ PRVKY NA OKNE PRISPOBIŤ FARBE OKNA PRED VÝROBOU PREROKOVAŤ ŠÍRKY PROFILOV S PAMIAŤOVÝM ÚRADOM A PROJEKTANTOM
							2. N.P.	2	
							3. N.P.	0	
							SPOLU	2	





VÝPIS STOLÁRSKYCH PRVKOV, OKIEN A DVERÍ - NÁVRH:

ČÍSLO	NÁZOV	VYKRESLENIE PRVKU	OPIS PRVKU	FARBA MATERIÁL	Dĺžka (mm)	ŠÍRKA (mm)	POČET ks		POZNÁMKA
							PODLAŽIE	SPOLU	
O-13 2.N.P M.Č.: 202 M.Č.: 203	DREVENÉ EUROOKNO 1x PARAPET VNÚTORNÝ DREVENÝ POVRCH. ÚPRAVA VIĎ OKNO HR.: 30mm Š.: 310mm DL.: 1275mm	POHĽAD NA PRVOK Z INTERIERU REZ  DETAIL: OKAPOVÁ LIŠTA - DREVENÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA AKO OKNO ŠAMBRÁNA ROZMERN: 40x30x1280 OKAP MIN. 5mm EXIST. VONK. OKNO	DREVENÉ EUROOKNO ČÍRE DVOJSKLŮ, k=1,0 DOKRÍŽA ŠTVORKRÍDLOVÉ PEVNÝ KRÍŽ OBIDVE HORNÉ KRÍDLA OTVÁRAVÉ JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ DELIACA LIŠTA LEPENÁ NA SKLE CELOOBVODOVÉ KOVANIE	SMREKOVÉ DREVO (NIE ZINKOVANÉ) MORENÉ VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA 2x LAKOVANÉ KĽUČKA VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA	1180	1700	1. N.P.	0	ZACHOVAŤ VONKAJŠIE VON OTVÁRAVÉ OKNO DOPLNIŤ NOVÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU BEZFAREBNÝ NÁTER NA FERMEŽ DOPLNIŤ NOVÚ NADOKENNÚ OKAPOVÚ LIŠTU (MORENÁ, 2X LAKOVANÁ) OSONDOVAŤ KAŽDÉ BOČNÉ OSTENIE OKNA PRED ZAMERANÍM POZOR VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE VYSPRAVIŤ OSTENIE, PARAPET A NADPRAŽIE OKNA A NAMALOŤ HLINÍKOVÉ PRVKY NA OKNE PRISPOBIŤ FARBE OKNA PRED VÝROBOU PREROKOVAŤ ŠÍRKY PROFILOV S PAMIAŤKOVÝM ÚRADOM A PROJEKTANTOM
							2. N.P.	2	
							3. N.P.	0	
							SPOLU	2	
O-14 2.N.P M.Č.: 204 M.Č.: 205 M.Č.: 208	DREVENÉ EUROOKNO 1x PARAPET VNÚTORNÝ DREVENÝ POVRCH. ÚPRAVA VIĎ OKNO HR.: 30mm Š.: 300mm DL.: 1300mm	POHĽAD NA PRVOK Z INTERIERU REZ  DETAIL: OKAPOVÁ LIŠTA - DREVENÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA AKO OKNO ŠAMBRÁNA ROZMERN: 40x30x1120 OKAP MIN. 5mm EXIST. VONK. OKNO	DREVENÉ EUROOKNO ČÍRE DVOJSKLŮ, k=1,0 DOKRÍŽA ŠTVORKRÍDLOVÉ PEVNÝ KRÍŽ OBIDVE HORNÉ KRÍDLA OTVÁRAVÉ JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ DELIACA LIŠTA LEPENÁ NA SKLE CELOOBVODOVÉ KOVANIE	SMREKOVÉ DREVO (NIE ZINKOVANÉ) MORENÉ VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA 2x LAKOVANÉ KĽUČKA VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA	1020	1340	1. N.P.	0	ZACHOVAŤ VONKAJŠIE VON OTVÁRAVÉ OKNO DOPLNIŤ NOVÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU BEZFAREBNÝ NÁTER NA FERMEŽ DOPLNIŤ NOVÚ NADOKENNÚ OKAPOVÚ LIŠTU (MORENÁ, 2X LAKOVANÁ) OSONDOVAŤ KAŽDÉ BOČNÉ OSTENIE OKNA PRED ZAMERANÍM POZOR VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE VYSPRAVIŤ OSTENIE, PARAPET A NADPRAŽIE OKNA A NAMALOŤ HLINÍKOVÉ PRVKY NA OKNE PRISPOBIŤ FARBE OKNA PRED VÝROBOU PREROKOVAŤ ŠÍRKY PROFILOV S PAMIAŤKOVÝM ÚRADOM A PROJEKTANTOM
							2. N.P.	5	
							3. N.P.	0	
							SPOLU	5	



VÝPIS STOLÁRSKYCH PRVKOV, OKIEN A DVERÍ - NÁVRH:

ČÍSLO	NÁZOV	VYKRESLENIE PRVKU	OPIS PRVKU	FARBA MATERIÁL	DĹŽKA (mm)	ŠÍRKA (mm)	POČET ks		POZNÁMKA
							PODLAŽIE	SPOLU	
O-15 2.N.P M.Č.: 206	DREVENÉ EUROOKNO 1x PARAPET VNÚTORNÝ DREVENÝ POVRCH. ÚPRAVA VIĎ OKNO HR.: 30mm Š.: 320mm DL.: 1400mm	POHĽAD NA PRVOK Z INTERIERU REZ  DETAIL: OKAPOVÁ LIŠTA - DREVENÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA AKO OKNO MURIVO ROZMENR: 40x30x1140 OKAP MIN. 5mm EXIST. VONK. OKNO	DREVENÉ EUROOKNO ČÍRE DVOJSKLO, k=1,0 DOKRÍŽA ŠTVORKRÍDLOVÉ PEVNÝ KRÍŽ OBIDVE HORNÉ KRÍDLA OTVÁRAVÉ JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ DELIACA LIŠTA, LEPENÁ NA SKLE CELOOBVODOVÉ KOVANIE	SMREKOVÉ DREVO (NIE ZINKOVANÉ) MORENÉ VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA 2x LAKOVANÉ KĽUČKA VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA	1040	1550	1. N.P.	0	ZACHOVAŤ VONKAJŠIE VON OTVÁRAVÉ OKNO DOPLNIŤ NOVÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU BEZFAREBNÝ NÁTER NA FERMEŽ DOPLNIŤ NOVÝ NADOKENNÝ OKAPOVÝ LIŠTU (MORENÁ, 2X LAKOVANÁ) OSONDOVAŤ KAŽDÉ BOČNÉ OSTENIE OKNA PRED ZAMERANÍM POZOR VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE VYSPRAVIŤ OSTENIE, PARAPET A NADPRAŽIE OKNA A NAMALOŤ HLINÍKOVÉ PRVKY NA OKNE PRISPOBIŤ FARBE OKNA PRED VÝROBOU PREROKOVAŤ ŠÍRKY PROFILOV S PAMIATKOVÝM ÚRADOM A PROJEKTANTOM
							2. N.P.	1	
							3. N.P.	0	
							SPOLU	1	
O-16 2.N.P M.Č.: 210	DREVENÉ EUROOKNO 1x PARAPET VNÚTORNÝ DREVENÝ POVRCH. ÚPRAVA VIĎ OKNO HR.: 30mm Š.: 300mm DL.: 1300mm	POHĽAD NA PRVOK Z INTERIERU REZ  DETAIL: OKAPOVÁ LIŠTA - DREVENÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA AKO OKNO ŠAMBRÁNA ROZMENR: 40x30x1150 OKAP MIN. 5mm EXIST. VONK. OKNO	DREVENÉ EUROOKNO ČÍRE DVOJSKLO, k=1,0 DOKRÍŽA ŠTVORKRÍDLOVÉ PEVNÝ KRÍŽ OBIDVE HORNÉ KRÍDLA OTVÁRAVÉ JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ DELIACA LIŠTA, LEPENÁ NA SKLE CELOOBVODOVÉ KOVANIE	SMREKOVÉ DREVO (NIE ZINKOVANÉ) MORENÉ VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA 2x LAKOVANÉ KĽUČKA VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA	1050	1340	1. N.P.	0	ZACHOVAŤ VONKAJŠIE VON OTVÁRAVÉ OKNO DOPLNIŤ NOVÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU BEZFAREBNÝ NÁTER NA FERMEŽ DOPLNIŤ NOVÝ NADOKENNÝ OKAPOVÝ LIŠTU (MORENÁ, 2X LAKOVANÁ) OSONDOVAŤ KAŽDÉ BOČNÉ OSTENIE OKNA PRED ZAMERANÍM POZOR VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE VYSPRAVIŤ OSTENIE, PARAPET A NADPRAŽIE OKNA A NAMALOŤ HLINÍKOVÉ PRVKY NA OKNE PRISPOBIŤ FARBE OKNA PRED VÝROBOU PREROKOVAŤ ŠÍRKY PROFILOV S PAMIATKOVÝM ÚRADOM A PROJEKTANTOM
							2. N.P.	1	
							3. N.P.	0	
							SPOLU	1	






VÝPIS STOLÁRSKÝCH PRVKOV, OKIEN A DVERÍ - NÁVRH:

ČÍSLO	NÁZOV	VYKRESLENIE PRVKU	OPIS PRVKU	FARBA MATERIÁL	DĹŽKA (mm)	ŠÍRKA (mm)	POČET ks		POZNÁMKA
							PODLAŽIE	SPOLU	
O-17 2.N.P M.Č.: 217	DREVENÉ EUROOKNO 1x PARAPET VNÚTORNÝ DREVENÝ POVRCH. ÚPRAVA VIĎ OKNO HR.: 30mm Š.: 370mm DL.: 1200mm	POHĽAD NA PRVOK Z INTERIERU REZ  DETAIL: OKAPOVÁ LIŠTA - DREVENÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA AKO OKNO ŠAMBRÁNA  ROZMERNR: 40x30x1100 OKAP MIN. 5mm EXIST. VONK. OKNO	DREVENÉ EUROOKNO ČÍRE DVOJSKLO, $k=1,0$ DOKRÍŽA ŠTVORKRÍDLOVÉ PEVNÝ KRÍŽ OBIDVE HORNÉ KRÍDLA OTVÁRAVÉ JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ DELIACA LIŠTA LEPENÁ NA SKLE CELOOBVODOVÉ KOVANIE	SMREKOVÉ DREVO (NIE ZINKOVANÉ) MORENÉ VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA 2x LAKOVANÉ KL'UČKA VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA	1000	1230	1. N.P.	0	ZACHOVAŤ VONKAJŠIE VON OTVÁRAVÉ OKNO DOPLNIŤ NOVÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU BEZFAREBNÝ NÁTER NA FERMEŽ DOPLNIŤ NOVÚ NADOKENNÚ OKAPOVÚ LIŠTU (MORENÁ, 2X LAKOVANÁ) OSONDOVAŤ KAŽDÉ BOČNÉ OSTENIE OKNA PRED ZAMERANÍM POZOR VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE VYSPRÁVIŤ OSTENIE, PARAPET A NADPRAŽIE OKNA A NAMALOVAŤ HLINÍKOVÉ PRVKY NA OKNE PRISPOBIŤ FARBE OKNA PRED VÝROBOU PREROKOVAŤ ŠÍRKY PROFILOV S PAMIATKOVÝM ÚRADOM A PROJEKTANTOM
							2. N.P.	1	
							3. N.P.	0	
							SPOLU	1	
O-18 2.N.P M.Č.: 217	DREVENÉ EUROOKNO 1x PARAPET VNÚTORNÝ DREVENÝ POVRCH. ÚPRAVA VIĎ OKNO HR.: 30mm Š.: 325mm DL.: 1250mm	POHĽAD NA PRVOK Z INTERIERU REZ  DETAIL: OKAPOVÁ LIŠTA - DREVENÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA AKO OKNO ŠAMBRÁNA/MURIVO  ROZMERNR: 40x30x1120 OKAP MIN. 5mm EXIST. VONK. OKNO	DREVENÉ EUROOKNO ČÍRE DVOJSKLO, $k=1,0$ DOKRÍŽA ŠTVORKRÍDLOVÉ PEVNÝ KRÍŽ OBIDVE HORNÉ KRÍDLA OTVÁRAVÉ JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ DELIACA LIŠTA LEPENÁ NA SKLE CELOOBVODOVÉ KOVANIE	SMREKOVÉ DREVO (NIE ZINKOVANÉ) MORENÉ VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA 2x LAKOVANÉ KL'UČKA VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA	1020	1310	1. N.P.	0	ZACHOVAŤ VONKAJŠIE VON OTVÁRAVÉ OKNO DOPLNIŤ NOVÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU BEZFAREBNÝ NÁTER NA FERMEŽ DOPLNIŤ NOVÚ NADOKENNÚ OKAPOVÚ LIŠTU (MORENÁ, 2X LAKOVANÁ) OSONDOVAŤ KAŽDÉ BOČNÉ OSTENIE OKNA PRED ZAMERANÍM POZOR VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE VYSPRÁVIŤ OSTENIE, PARAPET A NADPRAŽIE OKNA A NAMALOVAŤ HLINÍKOVÉ PRVKY NA OKNE PRISPOBIŤ FARBE OKNA PRED VÝROBOU PREROKOVAŤ ŠÍRKY PROFILOV S PAMIATKOVÝM ÚRADOM A PROJEKTANTOM
							2. N.P.	3	
							3. N.P.	0	
							SPOLU	3	







VÝPIS STOLÁRSKYCH PRVKOV, OKIEN A DVERÍ - NÁVRH:

ČÍSLO	NÁZOV	VYKRESLENIE PRVKU	OPIS PRVKU	FARBA MATERIÁL	DĹŽKA (mm)	ŠÍRKA (mm)	POČET ks		POZNÁMKA
							PODLAŽIE	SPOLU	
O-19 2.N.P M.Č.: 214	DREVENÉ EUROOKNO 1x PARAPET VNÚTORNÝ DREVENÝ POVRCH. ÚPRAVA VIĎ OKNO HR.: 30mm Š.: 600mm DL.: 1300mm	POHĽAD NA PRVOK Z INTERIERU REZ  DETAIL: OKAPOVÁ LIŠŤA - DREVENÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA AKO OKNO MURIVO ROZMERN: 40x30x1080 OKAP MIN. 5mm EXIST. VONK. OKNO	DREVENÉ EUROOKNO ČÍRE DVOJSKLO, k=1,0 DOKRÍŽA ŠTVORKRÍDLOVÉ PEVNÝ KRÍŽ OBIDVE HORNÉ KRÍDLA OTVÁRAVÉ JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ DELIACA LIŠŤA LEPENÁ NA SKLE CELOOVBODOVÉ KOVANIE	SMREKOVÉ DREVO (NIE ZINKOVANÉ) MORENÉ VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA 2x LAKOVANÉ KĽUČKA VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA	980	1170	1. N.P.	0	ZACHOVAŤ VONKAJŠIE VON OTVÁRAVÉ OKNO DOPLNIŤ NOVÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU BEZFAREBNÝ NÁTER NA FERMEŽ DOPLNIŤ NOVÚ NADOKENNÚ OKAPOVÚ LIŠŤU (MORENÁ, 2x LAKOVANÁ) OSONDOVAŤ KAŽDÉ BOČNÉ OSTENIE OKNA PRED ZAMERANÍM POZOR VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE VYSPRÁVIŤ OSTENIE, PARAPET A NADPRAŽIE OKNA A NAMALAŤOVAŤ HLINÍKOVÉ PRVKY NA OKNE PRISPOSOBIŤ FARBE OKNA PRED VÝROBOU PREROKOVAŤ ŠÍRKY PROFILOV S PAMIATKOVÝM ÚRADOM A PROJEKTANTOM
							2. N.P.	1	
							3. N.P.	0	
							SPOLU	1	
O-20 2.N.P M.Č.: 209	DREVENÉ EUROOKNO 1x PARAPET VNÚTORNÝ DREVENÝ POVRCH. ÚPRAVA VIĎ OKNO HR.: 30mm Š.: 475mm DL.: 1300mm	POHĽAD NA PRVOK Z INTERIERU REZ  DETAIL: OKAPOVÁ LIŠŤA - DREVENÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA AKO OKNO MURIVO ROZMERN: 40x30x1180 OKAP MIN. 5mm EXIST. VONK. OKNO	DREVENÉ EUROOKNO ČÍRE DVOJSKLO, k=1,0 DOKRÍŽA ŠTVORKRÍDLOVÉ PEVNÝ KRÍŽ OBIDVE HORNÉ KRÍDLA OTVÁRAVÉ JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ JEDNO DOLNÉ KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ DELIACA LIŠŤA LEPENÁ NA SKLE CELOOVBODOVÉ KOVANIE	SMREKOVÉ DREVO (NIE ZINKOVANÉ) MORENÉ VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA 2x LAKOVANÉ KĽUČKA VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA	1080	1360	1. N.P.	0	ZACHOVAŤ VONKAJŠIE VON OTVÁRAVÉ OKNO DOPLNIŤ NOVÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU BEZFAREBNÝ NÁTER NA FERMEŽ DOPLNIŤ NOVÚ NADOKENNÚ OKAPOVÚ LIŠŤU (MORENÁ, 2x LAKOVANÁ) OSONDOVAŤ KAŽDÉ BOČNÉ OSTENIE OKNA PRED ZAMERANÍM POZOR VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE VYSPRÁVIŤ OSTENIE, PARAPET A NADPRAŽIE OKNA A NAMALAŤOVAŤ HLINÍKOVÉ PRVKY NA OKNE PRISPOSOBIŤ FARBE OKNA PRED VÝROBOU PREROKOVAŤ ŠÍRKY PROFILOV S PAMIATKOVÝM ÚRADOM A PROJEKTANTOM
							2. N.P.	1	
							3. N.P.	0	
							SPOLU	1	

VÝPIS STOLÁRSKYCH PRVKOV, OKIEN A DVERÍ - NÁVRH:

ČÍSLO	NÁZOV	VYKRESLE NIE PRVKU	OPIS PRVKU	FARBA MATERIÁL	DĹŽKA (mm)	ŠÍRKA (mm)	POČET ks		POZNÁMKA
							PODLAŽIE	SPOLU	
O-21 2. N.P M.Č.: 216	DREVENÉ EUROOKNO PARAPET VNÚTORNÝ PODĽA EXIST.	POHĽAD NA PRVOK Z INTERIERU  PODORYS  DETAIL: OKAPOVÁ LIŠTA - DREVENÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA AKO OKNO MURIVO  ROZMERNR: 40x30x330	DREVENÉ EUROOKNO ČÍRE DVOJSKLO, k=1,0 OTVÁRAVÉ CELOOVBVODOVÉ KOVANIE	SMREKOVÉ DREVO (NIE ZINKOVANÉ) MORENÉ VIÐ EXISTIUIJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA 2x LAKOVANÉ KĽUČKA VIÐ EXISTIUIJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA	230	570	1. N.P.	0	ZACHOVAŤ VONKAJŠIE VON OTVÁRAVÉ OKNO DOPLNIŤ NOVÚ POVRCHOVÚ ÚPRAVU BEZFAREBNÝ NÁTER NA FERMEŽ DOPLNIŤ NOVÚ NADOKENNÚ OKAPOVÚ LIŠTU (MORENÁ, 2X LAKOVANÁ) OSONDOVAŤ KAŽDÉ BOČNÉ OSTENIE OKNA PRED ZAMERANÍM POZOR VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE VYSPRÁVIŤ OSTENIE, PARAPET A NADPRAŽIE OKNA A NAMALOVAŤ HLINÍKOVÉ PRVKY NA OKNE PRISPOSOBIŤ FARBE OKNA PRED VÝROBOU PREROKOVAŤ ŠÍRKY PROFILOV S PAMIATKOVÝM ÚRADOM A PROJEKTANTOM
							2. N.P.	1	
							3. N.P.	0	
							SPOLU	1	
O-22 3. N.P M.Č.: 301	ZDRUŽENÉ DREVENÉ EUROOKNO 1x PARAPET VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ FARBA: - 10 PREFA BIELA - RAL 9020 HR.: 1,5mm Š.: 310mm DL.: 2250mm 1x PARAPET VNÚTORNÝ DREVENÝ POVRCH. ÚPRAVA VIÐ OKNO HR.: 30mm Š.: 100mm DL.: 2250mm	POHĽAD NA PRVOK Z INTERIERU REZ  PODORYS 	2x DREVENÉ EUROOKNO ČÍRE DVOJSKLO, k=1,0 4-KRÍDLOVÉ - PEVNE VNÚTORNÉ VERTIK. RÁMY 2 KRÍDLA OTVÁRAVÉ 2 KRÍDLA OTVÁRAVO-SKLOPNÉ 3-TABULKOVÉ KRÍDLO OKNA DELIACA LIŠTA LEPENÁ NA SKLE CELOOVBVODOVÉ KOVANIE SKLÁ OPATRENÉ BEZPEČNOSTNOU FÓLIOU	SMREKOVÉ DREVO (NIE ZINKOVANÉ) MORENÉ VIÐ EXISTIUIJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA 2x LAKOVANÉ KĽUČKA VIÐ EXISTIUIJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA	2150	1120	1. N.P.	0	VYBÚRÚŤ VONKAJŠIE OKNO VYBÚRÚŤ VNÚTORNÉ OKNO VYBÚRÚŤ VNÚTORNÚ MREŽU OSONDOVAŤ KAŽDÉ BOČNÉ OSTENIE OKNA PRED ZAMERANÍM POZOR VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE VYSPRÁVIŤ OSTENIE, NADPRAŽIE OKNA A NAMALOVAŤ HLINÍKOVÉ PRVKY NA OKNE PRISPOSOBIŤ FARBE OKNA PRED VÝROBOU PREROKOVAŤ ŠÍRKY PROFILOV S PAMIATKOVÝM ÚRADOM A PROJEKTANTOM
							2. N.P.	0	
							3. N.P.	1	
							SPOLU	1	

VÝPIS STOLÁRSKÝCH PRVKOV, OKIEN A DVERÍ - NÁVRH:

ČÍSLO	NÁZOV	VYKRESLENIE PRVKU	OPIS PRVKU	FARBA MATERIÁL	DĹŽKA (mm)	ŠÍRKA (mm)	POČET ks		POZNÁMKA
							PODLAŽIE	SPOLU	
O-23 3.N.P M.Č.: 307 M.Č.: 308	DREVENÉ EUROOKNO 1x PARAPET VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ FARBA: - 10 PREFA BIELA - RAL 9020 HR.: 1,5mm Š.: 370mm DL.: 1220mm 1x PARAPET VNÚTORNÝ DREVENÝ POVRCH. ÚPRAVA VIĎ OKNO HR.: 30mm Š.: 310mm DL.: 1300mm	POHĽAD NA PRVOK Z INTERIERU  REZ  PODORYS 	DREVENÉ EUROOKNO ČÍRE DVOJSKLO, k=1,0 2-KRÍDLOVÉ - PEVNÝ VNÚTORNÝ VERTIK. RÁM 1 KRÍDLO OTVÁRAVÉ 1 KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ 3-TABUĽKOVÉ KRÍDLO OKNA DELIACA LIŠTA LEPENÁ NA SKLE CELOOBVODOVÉ KOVANIE SKLÁ OPATRENÉ BEZPEČNOSTNOU FÓLIOU	SMREKOVÉ DREVO (NIE ZINKOVANÉ) MORENÉ VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA 2x LAKOVANÉ KĽUČKA VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA	1120	1350	1. N.P.	0	VYBÚRÚŤ VONKAJŠIE OKNO VYBÚRÚŤ VNÚTORNÉ OKNO VYBÚRÚŤ VNÚTORNÚ MREŽU OSONDOVAŤ KAŽDÉ BOČNÉ OSTENIE OKNA PRED ZAMERANÍM POZOR VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE VYSPRÁVIŤ OSTENIE, NADPRAŽIE OKNA A NAMAČOVAŤ HLINÍKOVÉ PRVKY NA OKNE PRISPOBIŤ FARBE OKNA PRED VÝROBOU PREROKOVAŤ ŠÍRKY PROFILOV S PAMIATKOVÝM ÚRADOM A PROJEKTANTOM
							2. N.P.	0	
							3. N.P.	3	
							SPOLU	3	
O-24 3.N.P M.Č.: 314	DREVENÉ EUROOKNO 1x PARAPET VONKAJŠÍ HLINÍKOVÝ FARBA: - 10 PREFA BIELA - RAL 9020 HR.: 1,5mm Š.: 350mm DL.: 1600mm 1x PARAPET VNÚTORNÝ DREVENÝ POVRCH. ÚPRAVA VIĎ OKNO HR.: 30mm Š.: 515mm DL.: 1850mm	POHĽAD NA PRVOK Z INTERIERU  REZ  PODORYS 	DREVENÉ EUROOKNO ČÍRE DVOJSKLO, k=1,0 2-KRÍDLOVÉ - PEVNÝ VNÚTORNÝ VERTIK. RÁM 1 KRÍDLO OTVÁRAVÉ 1 KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ 3-TABUĽKOVÉ KRÍDLO OKNA DELIACA LIŠTA LEPENÁ NA SKLE CELOOBVODOVÉ KOVANIE SKLÁ OPATRENÉ BEZPEČNOSTNOU FÓLIOU	SMREKOVÉ DREVO (NIE ZINKOVANÉ) MORENÉ VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA 2x LAKOVANÉ KĽUČKA VIĎ EXISTUJÚCE EUROOKNÁ AKO VÝCHODNÁ FASÁDA DO NÁMESTIA	1500	1400	1. N.P.	0	VYBÚRÚŤ VONKAJŠIE OKNO VYBÚRÚŤ VNÚTORNÉ OKNO VYBÚRÚŤ VNÚTORNÚ MREŽU OSONDOVAŤ KAŽDÉ BOČNÉ OSTENIE OKNA PRED ZAMERANÍM POZOR VŠETKY ROZMERY ZAMERAŤ NA STAVBE VYSPRÁVIŤ OSTENIE, NADPRAŽIE OKNA A NAMAČOVAŤ NAHRADIŤ VŠETKY OMIETKY NAPADNUTÉ PLESŇOU HLINÍKOVÉ PRVKY NA OKNE PRISPOBIŤ FARBE OKNA PRED VÝROBOU PREROKOVAŤ ŠÍRKY PROFILOV S PAMIATKOVÝM ÚRADOM A PROJEKTANTOM
							2. N.P.	0	
							3. N.P.	1	
							SPOLU	1	