

KÚPNA ZMLUVA

uzavretá v zmysle § 409 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení
medzi zmluvnými stranami (*d'alej len „zmluva“*)

Predávajúci:

Obchodné meno: AGROBON Zvolen, spol. s r. o.

Sídlo: SNP 143, Zvolenská Slatina 962 01

Zastúpený: Ing. Igor Bohuš, konateľ spoločnosti

IČO: 36 033 871

DIČ: 2020068336

Č. účtu: 6613436015/1111

IBAN: SK67 1111 0000 0066 1343 6015

Bankové spojenie UniCredit Bank

Kontaktná osoba: Ing. Igor Bohuš

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo: 5722/S
(*d'alej len „predávajúci“*)

Kupujúci:

Názov: Mesto Kremnica

Sídlo: Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica

IČO: 00320781

Zastúpený: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor mesta

Č. účtu: 1472 8422/0200

IBAN: SK38 0200 0000 0000 1472 8422

Bankové spojenie: VÚB a.s., Kremnica

Kontaktná osoba: Bc. Peter Grosch

(*d'alej len „kupujúci“*)

Článok I.

Úvodné ustanovenia a predmet plnenia

- 1.1 Kupujúci je vyhlasovateľom verejného obstarávania s názvom **„Dodanie technológie na vybavenie zberného dvora mesta Kremnica“**. Na základe výsledkov tohto verejného obstarávania, uzatvára sa táto Zmluva s úspešným uchádzačom (*d'alej len „predávajúci“*).
- 1.2 Za podmienok vymedzených touto zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať *d'alej* špecifikovaný tovar (predmet plnenia) a kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar odobrať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu. Dodaný tovar musí byť nový, nepoužitý v originálnom obale a vyhotovení s príslušnými dokumentami a musí spĺňať zákonné požiadavky o certifikácii výrobkov (ak relevantné).
- 1.3 Predmetom plnenia je dodanie tovarov/výrobkov, ktorých presná špecifikácia je uvedená v Prílohe č. 1 k tejto zmluve (*d'alej len „Predmet plnenia“*).
- 1.4 Predávajúci k predmetu plnenia dodá aj:
 - 1.4.1 návod k obsluhu a údržbe v slovenskom resp. v českom jazyku. Návod k obsluhu musí byť dodaný ku každému výrobku, pri ktorom je to relevantné,
 - 1.4.2 prehlásenie o zhode jednotlivých vozidiel, vrátane vybavenia
 - 1.4.3 zaškolenie 2 pracovníkov, ktorí budú vykonávať obsluhu vozidiel a zariadení,
 - 1.4.4 kompletnú technickú dokumentáciu jednotlivých častí Predmetu plnenia podľa skutočného vyhotovenia,
 - 1.4.5 Prehlásenie o tom, že tovar je zdravotne neškodný a vyhovuje ST/EN ST normám a záväzným technickým predpisom v zmysle platnej zákonnej úpravy, požiadavkám pre prihlásenie vozidla v SR a získanie povolenia na prevádzku a (poistenie).

Článok II.

Termín plnenia a miesto dodania

- 2.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Predmet plnenia do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy najneskôr do 3 mesiacov od prevzatia objednávky. Objednávku vystaví kupujúci najneskôr do 3 týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a predávajúci je povinný ju prevziať bezodkladne. Kupujúci je povinný preukázať dátum, kedy od neho Predávajúci objednávku prevzal, keďže lehota na dodanie začína plynúť deň nasledujúci po jej odovzdaní/prevzatí.
- 2.2 Predávajúci dodá Predmet plnenia, špecifikovaný v článku I. tejto zmluvy na základe dodacieho listu a písomného preberacieho protokolu podľa bodu 2.6 tohto článku zmluvy. Predávajúci kupujúcemu vopred (minimálne 5 pracovných dní) písomne (poštou, faxom, e-mailom) oznámi, kedy mu Predmet plnenia dodá. Pripúšťa sa aj čiastkové dodanie tovaru. Avšak predmet zmluvy musí byť dodaný najneskôr v zmysle bodu 2.1 tohto článku. Predĺženie lehoty dodania je neprípustné.
- 2.3 Jednotlivé časti Predmetu plnenia budú odovzdané kupujúcemu umyté, s uprataným a vyčisteným interiérom (v prípade, ak je nevyhnutné ich dopraviť na miesto dodania vlastným dopravením sa), v riadnom technickom stave a spôsobilý pre prevádzku. Odovzdané budú spolu s dokladmi pre prevádzku.
- 2.4 Predmet plnenia bude dodaný jeho prevzatím poverenou osobou kupujúceho v mieste dodania. Oprávnená osoba kupujúceho ho prevezme po vykonaní technickej kontroly, t.j. či dodaný Predmet plnenia zodpovedá špecifikácii v prílohe tejto zmluvy. Oprávnená osoba kupujúceho prezrie jednotlivé časti Predmetu plnenia a s odbornou starostlivosťou preverí ich celkový stav vrátane príslušenstva, výbavy, overí presnú identifikáciu podľa príslušných dokladov. V prípade zjavných odstrániteľných väd bude kupujúci požadovať ich okamžité odstránenie.
- 2.5 Pokiaľ kupujúci zistí pri preberaní, že odovzdávaný Predmet plnenia nezodpovedá špecifikácii v prílohe zmluvy, podmienkam stanoveným v kúpnej zmluve, resp. Predmet plnenia bude odovzdaný bez požadovaných dokladov, je kupujúci oprávnený neprevziať Predmet plnenia a dohodnúť s predávajúcim náhradný termín odovzdania.
- 2.6 O odovzdaní a prevzatí Predmetu plnenia bude spísaný „Protokol o odovzdaní a prevzatí“, ktorý bude vyhotovený v dvoch rovnopisov – jeden pre kupujúceho a jeden pre predávajúceho.
- 2.7 Miesto dodania Predmetu plnenia je mesto Kremnica. Konkrétne miesto dodania predmetu plnenia oznámi kupujúci predávajúcemu v dostatočnom časovom predstihu. Dodaním Predmetu plnenia sa rozumie jeho odovzdanie predávajúcim a prevzatie kupujúcim v mieste dodania. Toto bude potvrdené podpísaním preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami.
- 2.8 Kupujúci je povinný zabezpečiť prítomnosť osoby, ktorá je oprávnená v mene kupujúceho Predmet plnenia prevziať.

Článok III.

Kúpna cena

- 3.1 Kúpna cena za Predmet plnenia je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/96 Z. z. o cenách nasledovne:

Cena bez DPH	481 083,33 EUR
DPH	96 216,67 EUR
Cena s DPH	577 300,00 EUR

- 3.2 V cene je zahrnutá doprava na miesto dodania Predmetu plnenia, uvedené v bode 2.7 tejto zmluvy a zaškolenie pracovníkov kupujúceho v zmysle bodu 1.4 tejto zmluvy.

Článok IV.

Platobné podmienky

- 4.1 Kúpna cena podľa bodu 3.1 tejto zmluvy bude uhradená kupujúcim na základe faktúry, ktorú vystaví Predávajúci. Riadnym splnením dodávky sa rozumie dodanie Predmetu plnenia v dodacej lehote do miesta dodania. Prílohou faktúry bude dodací list a „Protokol o odovzdaní a prevzatí“.
- 4.2 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od dňa doručenia faktúry kupujúcemu.

- 4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra (daňový doklad), ktorú predávajúci vystaví podľa predchádzajúcich bodov tohto článku zmluvy, bude obsahovať tieto údaje:
- obchodné meno, sídlo, IČO, IČ – DPH kupujúceho a predávajúceho
 - dátum uzavretia tejto zmluvy
 - číslo faktúry
 - dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia (deň dodania Predmetu plnenia kupujúcemu)
 - deň splatnosti faktúry podľa zmluvy
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu predávajúceho, na ktorý sa má podľa faktúry plniť,
 - fakturovanú sumu s uvedením sadzby a výšky DPH,
 - pečiatka a podpis osoby oprávnenej fakturovať v menej predávajúceho
 - podrobný predmet fakturácie
- 4.4 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve (alebo v zákone o DPH), alebo ak jej prílohou nebude dodací list a odovzdávací protokol na predmet fakturácie podpísaný obomi zmluvnými stranami, je kupujúci oprávnený v lehote do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry, vrátiť takúto faktúru predávajúcemu na zmenu alebo doplnenie. V takom prípade plyní nová lehota splatnosti od doručenia opravenej faktúry kupujúcemu.
- 4.5 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, zaplatí kupujúci predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania.

Článok V.

Záručné podmienky

- 5.1 Predávajúci zodpovedá za to, že Predmet plnenia bude dodaný za podmienok stanovených v tejto zmluve a že bude mať všetky vlastnosti, špecifikované v prílohe č.1 k tejto zmluve.
- 5.2 Záručná doba na tovar tvoriaci predmet zmluvy je minimálne 2 roky (dvojročná), alebo dlhšia, v zmysle záručného listu výrobku, v prípade, ak takú záruku poskytuje výrobca. Záručná doba začína plynúť v deň nasledujúci po dni jeho odovzdania kupujúcemu, t.j. deň nasledujúci po podpísaní preberacieho protokolu.
- 5.3 Podmienkou záruky je riadna obsluha a údržba jednotlivých častí Predmetu plnenia v súlade s návodom na obsluhu a údržbu. Záruka sa nevzťahuje na rýchlo opotrebovateľné diely a na defekty, vzniknuté v dôsledku nehôd alebo nesprávnym užívaním Predmetu plnenia.
- 5.4 Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný Predmet plnenia bude bez väd a v dobe jeho prevzatia kupujúcim a po dobu trvania záručnej lehoty bude spôsobilý na premávku na pozemných komunikáciách v SR a bude spĺňať vlastnosti stanovené platnými normami a zmluvou.
- 5.5 Predávajúci bude zodpovedať za chyby a nekompletnosť dodávky v plnom rozsahu. Prípadné reklamácie uplatní kupujúci reklamačným listom, v ktorom uvedie číslo faktúry, resp. Dodacieho listu a dôvod reklamácie.
- 5.6 Reklamáciu posúdia spoločne zástupcovia oboch zmluvných strán a predávajúci vydá stanovisko o opodstatnenosti, prípadne neopodstatnenosti reklamácie do 15 dní od uplatnenia reklamácie kupujúcim.
- 5.7 V prípade opodstatnenej reklamácie sa predávajúci zaviaže reklamovanú vadu odstrániť do 15 pracovných dní od uznania reklamácie, resp. od uplynutia lehoty na vydanie stanoviska.
- 5.8 V prípade, že sa zmluvné strany nemôžu zhodnúť na riešení reklamácie, určí predávajúci so súhlasom kupujúceho nezávislého znalca. Stanovisko znalca je pre obe strany záväzné. Náklady na posudok nesie strana, ktorej stanovisko brániace zhode nebolo správne, prípadne sa od posudkom zistenej skutočnosti viac odlišuje.
- 5.9 Nebezpečenstvo škody na Predmete plnenia prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia Predmetu plnenia v mieste dodania.
- 5.10 Všeobecne platí, že akékoľvek nároky plynúce z niektorej z poskytnutých záruk, uplatnené kupujúcim voči predávajúcemu, považujú obidve strany za oprávnené a platné, pokiaľ predávajúci nepreukáže ich neoprávnenosť. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť pri získavaní podkladov pre posúdenie oprávnenosti nárokov uplatnených kupujúcim.

Článok VI.

Vlastnícke právo k Predmetu plnenia

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Predmetu plnenia jeho dodaním kupujúcemu. Týmto dňom prechádza na kupujúceho aj nebezpečenstvo škody na Predmete plnenia.

Článok VII.

Ukončenie zmluvy

- 7.1 Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od nej, ak táto zmluva nestanovuje inak.

Článok VIII.

Sankcie

- 8.1 V prípade, že predávajúci nedodrží dodáciu lehotu Predmetu plnenia, zaväzuje sa, že zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny nedodaného Predmetu plnenia za každý deň omeškania. Tým nebude dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody. V prípade, ak predávajúci nedodá predmet plnenia zákazky kupujúcemu do uplynutia dodacej lehoty, je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
- 8.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, zaplatí kupujúci predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania.
- 8.3 Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Predávajúcim právo Kupujúceho bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Predávajúcim v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim a výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že ak v tejto zmluve nie je stanovené inak, všetky oznámenia a písomnosti, ktoré má, alebo môže podľa tejto zmluvy robiť a posilať jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane, budú doručované ako doporučená listová zásielka do vlastných rúk, na adresu sídla zmluvnej strany, alebo osobne. Zásielka sa považuje za doručенú aj v prípade, ak si ju adresát nevyzdvihol a to uplynutím 3 dní od jej uloženia na pošte.

Táto zmluva nadobudne právoplatnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Predávajúci berie na vedomie, že zmluva bude podpísaná až po jej administratívnom schválení zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov a po uzatvorení zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov. Obe tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne.

Kupujúci a predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávateľom a to oprávnenými osobami, najmä:

- 9.3.1 Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
- 9.3.2 Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
- 9.3.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- 9.3.4 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- 9.3.5 splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov
- 9.3.6 osoby prizvané orgánmi, uvedenými vyššie v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Zmluva je vyhotovená v troch origináloch, z ktorých kupujúci obdrží dva originály a predávajúci jeden.

V prípade zmeny subdodávateľa predávajúceho počas plnenia zmluvy (ak relevantné), je predávajúci povinný kupujúcemu preukázať, že subdodávateľ, ktorý sa zmenil, spĺňa podmienky

podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Každá zmluva o subdodávke musí byť uzatvorená v písomnej forme a len s predchádzajúcim písomným súhlasom kupujúceho. Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke. Každý subdodávateľ musí byť zaregistrovaný v registri konečných užívateľov výhod vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.

Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že túto zmluvu možno meniť len v nasledujúcich prípadoch:

- 0.6.1 Je možné znížiť rozsah zmluvy v prípade, ak sa nemení ekonomická rovnováha tejto zmluvy a zároveň zmena nie je v rozpore s verejným obstarávaním, ktorého výsledkom je táto zmluva
- 0.6.2 Kúpnu cenu možno primerane znížiť v prípade, ak sa podstatným spôsobom nezmení rozsah, povaha alebo ekonomická rovnováha tejto zmluvy a zároveň s jej znížením súhlasia obe zmluvné strany
- 0.6.3 potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy,
- 0.6.4 nemenia sa podstatným spôsobom podmienky v tejto zmluve
- 0.6.5 nemení sa podstatným spôsobom charakter zmluvy

Všetky zmeny musia byť odsúhlasené kupujúcim, predávajúcim aj poskytovateľom finančných prostriedkov.

Zároveň Predávajúci vyhlasuje, že akceptuje právo kupujúceho si znížiť plnenie zmluvy v množstve celkovej dodávky predmetu zmluvy v závislosti od schválenej výšky nenávratného finančného príspevku, s čím predávajúci bezvýhradne súhlasí, ak je zníženie v súlade s touto zmluvou a neodporuje právnym predpisom platným v SR.

Zmluvné strany budú povinné oznámiť si zmeny identifikačných údajov do 10 dní od dátumu ich realizácie.

Zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.


Vzťahy medzi oboma zmluvnými stranami, ktoré nie sú vymedzené touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších právnych predpisov. SR.

Táto zmluva bola oboma zmluvnými stranami prečítaná a na znak súhlasu s jej obsahom podpísaná.

Predávajúci

AGROBON Zvolan, spol. s r.o.
SÚP 13
902 01 ZVO
Ing. Igor Bohuš, konateľ spoločnosti
tel.: 02224 93 11

Kupujúci


Ing. Mgr. Alexander Ferencík, primátor mesta



Prílohy:

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy

Príloha č. 2 – Položkový rozpočet cenovej ponuky

V KREMNICI 21.8.2014

Kolesový traktor DeutzFahr 5120

Motor

Úsporný DEUTZ TCD 3_6 L04 Turbo, Intercooler, Tier 4i, obsah 3620 cm³, 4 valec, 2 ventily každý valec max. výkon 122HP/89,5 kW, chladený kvapalinou, elektronická regulácia motora. Motor vybavený bezúdržbovým oxidačným katalyzátorom DOC pre splnenie emisnej normy. Nepožaduje Ad-Blue. Objem palivovej nádrže 165 litrov. Rezerva krútiaceho momentu 32%. Max. krútiaci moment 460 pri 1600 ot.

Kabína

Nová kabína „E-Class“ – zvukotesná, mechanicky odpružená, manuálna klimatizácia, 10 ventilačných prieduchov, veľká plocha čelného skla, pneumatically odpružené sedadlo vodiča, rádio s CD/MP3, nové sklopné, čalúnené sedadlo spolujazdca, otvárateľné bočné okná, široké vstupné dvere, nový stĺpik riadenia s volantom „Soft Grip“.

Prevodovka

Plne synchronizovaná 5ti stupňová prevodová skriňa, systém OVERSPEED, 30 rýchlostí vpred + 30 rýchlostí vzad, 3 stupňový násobič s elektrohydraulickým ovládaním pod zaťažením. Minimálna rýchlosť 2,9 km/h. Funkcia STOP & GO (bezspojková jazda systémom brzda-plyn) rýchlosť jazdy 50 km/hod.(obmedzená na 40 km/hod.), elektrohydraulický reverzor s 5-mi stupňami nastavenia citlivosti. Pohon 4 x 4 s elektrohydraulickým zapínaním. Parkovacia brzda.

Hydraulický systém

Hydraulické čerpadlo s prietokom 60 l/min. už pri otáčka 1600 ot./min. 4 nezávislé mechanicky ovládané hydraulické okruhy. Sila zdvihu zadných ramien 4650 kg. Rýchlopínanie náradia Ovládanie hydraulických ramien z kabíny a na blatníkoch. Funkcia EHR. Príprava pre montáž predných ramien.

Vývodový hriadeľ

Nezávislý zadný vývodový hriadeľ, 540/540E/1000/1000E, ovládanie v kabíne aj na blatníkoch.

Ďalšia výbava

Hydro- pneumatically odpružená predná náprava so zaťažením 3.500 kg, príprava pre montáž prednej hydrauliky, vzduchové brzdy prívesu 2+1, brzdový systém Power Brakes – umožňujúci rýchle a účinné brzdenie pri minimálnom zošliapnutí pedálu, brzdy umiestnené v olejovej náplni, brzdenie všetkých 4 kolies , 2 pracovné svetlá vpredu a 2 vzadu, maják, kolesá 380/70R28 – 480/70R38, plné disky kolies. Homologizácia na premávku po pozemných komunikáciách.

Príslušenstvo:

- predné hydraulické ramená so zdvihom 3 000 kg

Drvič dreveného odpadu PEZZOLATO S 9000 G

Technické parametre:

priemer drviacej komory 780 mm
počet kladív: 92 v štyroch radách
maximálny priemer vkladaneho materiálu 350 mm
rozmery vkladacieho reťazového dopravníku v násypke 1.000 x 3.000 mm
1 ks hydraulicky poháňaný podávací valec v násypke
rozmery násypky: 3500 x 1800 x 800 mm
teoretický hodinový výkon 30 - 40 m³

Štandardná výbava:

elektronická poistka proti preťaženiu No-stress s počítadlom Mth
rozmery stroja (d x š x v) 7.900 x 2.300 x 3.000 mm

S 9000 G - Pohon vývodovým hriadeľom traktora 1 000 ot./min (100 Hp),
- Hmotnosť cca 5.000 kg

Príslušenstvo:

Podvozok tandemový do 40 km/h so vzduchovými brzdami - homologovaný na premávku
Vynášací dopravník – gumový s dĺžkou 3 000 mm
Dodravný kôš - určujúci výstupnú veľkosť podrveného materiálu
Kĺbový hriadeľ

Rameno na mechanickú úpravu BRO FA – 200

prevodovka s voľnobežkou
liatinové kladivá typu „ T „ počet kusov: 20
pevné zubaté protiostrie
lyžiny
zadný kopírovací valec ø194 mm
zadná agregácia do TBZ traktora kat. II
zadný otvárateľný kryt
mechanická protinárazová poistka ramena
hydropneumatický akumulátor mulčovacieho adaptéra
hydraulický bočný výsuv do strany
hydraulický bočný náklon (+ 90° -45°)
homokinetický kardan

Model	Pracovný záber (mm)	Hmotnosť (kg)	Potrebný výkon (HP)
FA - 200	2 000	775	60-80

Kontajner KAB - 11 m3- otvorený.

KONTAJNERY SÚ CELOZVÁRANÉ !!!

Kontajner má hákový systém na nakladanie výška háku 1570mm

Kontajner je vyrobený v súlade s normou DIN 30 722

Plášť kontajnera, dvere a čelo sú z plechu hr. 3mm, podlaha a spodné oblúky kontajnera sú z plechu hr. 4mm.

Plech akosti St. 11 375

Bočné výstuhy sú z ohýbaných U-profilov 50/100/50 vzdialených od seba 750mmm

Dverový profil na kontajnery je UNP 160.

Plech hrúbky 4 mm na bočných stenách kontajnera do výšky 400 mm od podlahy

Prechod medzi podlahou kontajnera a bočnými stenami v tvare oblúka, s polomerom 200 mm.

Kontajner má zadné dvojkridlové dvere, otvárateľné o 270° s upevnením o bok kontajnera

Dvere sú opatrené centrálnym bezpečnostným zatváraním

Bočné otváranie dverí kontajnera pre zvýšenie bezpečnosti pri vysýpaní kontajnera, dvojité istenie dverí

Všetky otočné časti kontajnera sú vybavené mazničkami 8x1

Plachtové háčiky (otvorené kontajnery) + pevný rebrík

Výrobný štítok: typ kontajnera, objem, hmotnosť, nosnosť a výrobné číslo

Povrchová úprava: z vonkajšej a vnútornej strany kontajnera 2x základný syntetický náter, z vonkajšej strany kontajnera 2x vrchný syntetický náter RAL (podľa výberu bez príplatku)

Vnútorne rozmery:

Prevedenie	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Výška (mm)	Objem (m3)
KAB – 11 m3	4750	2260	1050	11m3

Kontajner 20 m³ – otvorený (KAB-20 m³)

Vnútorne rozmery kontajnera: 4750x2260x1900mm

Vonkajšie rozmery kontajnera: 5000x2480x2150mm

KONTAJNERY SÚ CELOZVÁRANÉ !!!

Kontajner má hákový systém na nakladanie výška háku 1570mm

Kontajner je vyrobený v súlade s normou DIN 30 722

Plášť kontajnera, dvere a čelo sú z plechu hr. 3mm, podlaha a spodné oblúky kontajnera sú z plechu hr. 4mm.

Plech akosti St. 11 375

Bočné výstuhy sú z ohýbaných U-profilov 50/100/50 vzdialených od seba 750mm

Dverový profil na kontajnery je UNP 160.

Plech hrúbky 4 mm na bočných stenách kontajnera do výšky 400 mm od podlahy

Prechod medzi podlahou kontajnera a bočnými stenami v tvare oblúka, s polomerom 200 mm.

Kontajner má zadné dvojkridlové dvere, otvárateľné o 270° s upevnením o bok kontajnera

Dvere sú opatrené centrálnym bezpečnostným zatváraním

Bočné otváranie dverí kontajnera pre zvýšenie bezpečnosti pri vysýpaní kontajnera, dvojité istenie dverí

Všetky otočné časti kontajnera sú vybavené mazničkami 8x1

Plachtové háčiky (otvorené kontajnery) + pevný rebrík

Výrobný štítok: typ kontajnera, objem, hmotnosť, nosnosť a výrobné číslo

Povrchová úprava: z vonkajšej a vnútornej strany kontajnera 2x základný syntetický náter z vonkajšej strany kontajnera 2x vrchný syntetický náter **RAL** (podľa výberu bez príplatku)

Čelný kolesový klbový nakladač JCB 407 AGRI

Kolesový nakladač JCB 407 – s geometriou paralelného zdvihu, s 3-vetvovým hydraulickým obvodom, s diferenciálom LSD v prednej i zadnej náprave so stálym, pohonom všetkých 4 kolies, kabínou ROPS/FOPS a hydraulickým rýchlopínačom pracovným a cestným osvetlením a výstražným akustickým signálom pri cúvaní, majákom a autorádiom s prehrávačom, ventiláciou a kúrením. Pracovné osvetlenie vpredu aj vzadu. (2 + 2 ks), výstražný maják oranžovej farby,

Motor :

4 valcový diesel motor s turbodúchadlom KOHLER, vodou chladený, objem 2,482 l, výkon 64 Hp pri 2200 ot/min s maximálnym krútiacim momentom 300 Nm, spĺňajúci normy exhalátov a dymivosti Stage III B/Tier IV

Hydraulika:

Výkon čerpadla 64 l/min./ 230 bar, Ovládanie pracovných funkcií nakladača joystickom s prepínačom smeru jazdy

Prevodovka :

hydrostatická prevodovka REXROTH so stálym pohon všetkých 4 kolies, 2 rýchlosti dopredu a 2 späť.

Pracovná rýchlosť: max. 6 km/hod

Transportná rýchlosť: 20 km/hod.

Nápravy : JCB nápravy do ťažkých podmienok typ DANA

Pneumatiky : predné i zadné DUNLOP , 335/80 R18

Parametre:

výškový dosah: 2 991 mm

užitočná nosnosť: **3200 kg**

celková dĺžka: 5 133 mm (so základnou lyžicou)

celková šírka: 1 761 mm

celková výška: **2 500 mm**

svetlosť stroja: 330 mm

rázvor: 2100 mm

celková hmotnosť: **5 300 kg**

Náradie:

lyžica na sypké hmoty s objemom 1 m³

lyžica s pridržiavačom so šírkou 1900 mm

paletizačné vidlice

Rezací a miešací voz na biologické odpady ZAGO EcoCompact

ZAGO EcoCompact spoľahlivo drví a rozrezáva rôznorodý materiál vhodný pre následné kompostovanie alebo spalovanie. Spracovávaný materiál je aj zároveň rovnomerne premiešavaný. ZAGO EcoCompact je vhodný pre spracovanie odrezkov a konárov do maximálneho priemeru 80 mm.

Technické údaje:

Kapacita miešacej skrine	13 m ³
Priemer závitoviek	500 mm
Rozmery stroja (dxšxv)	6000 x 2300 x 2600 mm
Pohotovostná hmotnosť	5300 kg

Technická špecifikácia:

otvorená horná časť umožňujúca bezproblémové nakladanie
ľavostranné vyprázdňovanie s hydraulicky nastaviteľným vynášacím pásom 900 x 2000 mm, reťazové, nerezové prevedenie,
príprava na vyprázdňovanie na pravej strane.
2 ks spodných miešacích a rezacích horizontálnych závitoviek so štyrmi zbiehavými skrutkovicami s vysokým stupňom oteruvzdornosti
vlastný hydraulický systém
ovládanie 4. funkcií zariadenia cez el. ovládač z kabíny traktora
pohon závitoviek cez kĺbovú hriadeľ hnanú od ťažného prostriedku
reverzný chod závitoviek
zosilnené dno a spodné steny z oteruvzdornej ocele
rezacie nože z vysokoodolnej ocele, hviezdicovitého tvaru
pevný podvozok s kolesami
osvetlenie pre premávku na pozemných komunikáciách
kardan s poistkou
brzdový systém – vzduchotlakové brzdy
mechanická parkovacia brzda
hydraulická ruka IB 2600 - Z (celkový výsuv 4500mm)
hydraulicky výsuvné podpery, rotátor s drapákom, s edačka obsluhy na stĺpe ruky,
nosnosť HR pri plnom výsuve: 500 kg
centrálne umiestnenie HR umožňuje nakládku po oboch stranách vozu
možnosť homologizácie na premávku po pozemných komunikáciách

Náves tandemový trojstranný sklápač OL/TKD 120

Základná výbava:

korba s vnútornými rozmermi: 4500 x 2240 (2180) x 1200 mm (objem 11,8 m³)
korba s lichobežníkovou podlahou pre ľahšiu vykládku, podlaha plech 6 mm
pevný rám, práškové dvojzložkové lakovanie, mech. ovládaná opierka oja so sklop.
kolieskom
5 stupňový hydraulický zdvíhací valec
tandemová náprava ADR, listové odpruženie – združené uchytenie,
dvojhadicové vzduchové brzdy, všetky kolesá brzdené
centrálne zatváranie výklopných bočníc, výsypné okienko na obilie
rozvod tlakového oleja a vzduchu dozadu, el. 7.-mi pólová zásuvka
predpisové osvetlenie, základacie klíny, nástupný rebrík na prednom čele

Technická špecifikácia:

Celková hmotnosť (kg)	12000
Pohotovostná hmotnosť (kg)	2560
Užitočná hmotnosť (kg)	9440
Celková dĺžka (mm)	6350
Celková šírka (mm)	2450
Celokovová podlaha (mm)	6
Lichobežníková podlaha korby	séria
Výška podlahy korby (mm)	1180
Hydraul. zdvíhací valec s konc. Dorazom (počet výstupov)	4
Zaťaženie na nápravu (kg)	6200
Rozchod (mm)	1700
Pneumatiky	12,5/80-18/12 PR
Brzdová sústava – vzduchové dvoj okruhové	séria
Hydraul. okruh s rýchlospojkami vzadu + 3-cestný olejový ventil	séria
Maximálny pracovný tlak oleja (bar)	200
Olej v sústave (litre)	14,6
Výsypné okienko v zadnom čele	séria
Stabilná hydraulická podpera oja	séria

Príslušenstvo:

príprava pre montáž hydraulickej ruky

Hydraulický ramenový nakladač Oehler OL 5300

Technická špecifikácia:

- maximálny dosah 5,3 m
- zdvih v 4 metroch 680 kg
- uhol otáčania 400°
- hydraulicky ovládané príslušenstvo
- kliešte na drevo HV 110
- váha stroja bez príslušenstva 810 kg
- hydraulické stabilizačné podpory vpravo a vľavo

Bubnový rotačný triedič PEZZOLATO L 3000 Mini

Technické parametre:

pracovná dĺžka bubna 2.600 mm, celková dĺžka bubna: 3.000 mm
priemer bubna 1.250 mm
max. výška násypky 2.200 mm
objem násypky: 1,2 m³
plynulá regulácia otáčok bubna, vymeniteľné triediace sito
teoretický hodinový výkon 8 – 12 m³/h
hmotnosť cca 2.100 kg
rozmery bez dopravníku (d x š x v): 5.800 x 2.200 x 2.200 mm
jednoosý manipulačný podvozok (nehomologovaný)
triediace sito / veľkosť otvorov podľa požiadavky zákazníka)
pohon dieselovým motorom Yanmar L 100 s výkonom 10 Hp

Ťahaný prekopávač kompostu PEZZOLATO PRT – 2500

Technické parametre:

pohon od vývodového hriadeľa 540 ot./min
minimálny výkon traktoru 80 HP
nutné plazivé rýchlosti traktoru (do 0,5 km/h)
hydraulicky výškovo nastaviteľná oj
hydraulické naklápanie do transportnej polohy
protizávažie (pre naplnenie betónom cca 1m³)
špeciálny kĺbový hriadeľ
podporné stabilizačné bočné koleso
štandardný pracovný záber (šírka figúry kompostu) 2500 mm
štandardná pracovná výška (výška figúry kompostu) 1400 mm
rozmery v transportnej polohe: 1970 x 4100 x 3600 mm
Hmotnosť zariadenia: 3 400 kg (s protizávažím)

Príloha č. 2 – Položkovitý rozpočet cenovej ponuky

p.č.	Názov	Cena bez DPH/1ks	množstvo	Cena bez DPH/spolu	Cena s DPH/spolu
1	Kolesový traktor	89 600	1	89 600	107 520
2	Drvič drevného odpadu	104 800	1	104 800	125 760
3	Zariadenie na mechanickú úpravu BRO	8 800	1	8 800	10 560
4	Rotačný triedič	36 600	1	36 600	43 920
5	Kontajner 11m3 otvorený	3 200	4	12 800	15 360
6	Kontajner 20m3 otvorený	4 100	1	4 100	4 920
7	Čelný kolesový nakladač	79 550	1	79 550	95 460
8	Bio rezací a miešací voz	88 283	1	88 283	105 939,60
9	Prekopávač kompostu	23 150,33	1	23 150,33	27 780,40
10	Traktorový náves s hydraulickou rukou	33 400	1	33 400	40 080
Cena celkom spolu bez DPH				481 083,33	577 300

.....

Ing. Igor Bohuš, konateľ spoločnosti