

**DODATOK č. 1**  
**K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**  
(ďalej len „Dodatok“)

**Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/132**

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

**Poskytovateľom**

názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**  
sídlo: **Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**  
IČO: **42181810**  
DIČ: **2023106679**  
konajúci: **Ing. László Sólymos, minister**

**v zastúpení**

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**  
sídlo: **Bajkalská 27, 827 99 Bratislava**  
IČO: **00002801**  
konajúci: **JUDr. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka**  
na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21. apríla 2015.  
(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

**Prijímateľom**

názov: **Obec Oslany**  
sídlo: **Námestie slobody 2/3, 972 47 Oslany**  
IČO: **00318396**  
DIČ: **2021211786**  
konajúci: **František Priekala, starosta**

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

## ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 24.04.2017 evidovanej pod číslom: **KŽP-PO4-SC431-2015-6/132** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 Článok 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, bod 3.1 Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:

### 3.1 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.2 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) maximálna výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu predstavuje 325 026,83 EUR (slovom: tristodvadsaťpäťtisícdvadsaťšesť 83/100 eur),
- b) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 308 775,49 EUR (slovom: tristoosemtisíc sedemstosedemdesiatpäť 49/100 eur), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov podľa ods. 3.1 písm. a) tohto článku zmluvy,
- c) Prijímateľ vyhlasuje, že:
  - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 16 251,34 EUR (slovom: šesnásťtisíc dvestopäťdesiatjeden 34/100 eur) z Celkových oprávnených výdavkov podľa ods. 3.1 písm. a)
  - (ii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery,
  - (iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.1.2 Príloha č. 2 Zmluvy „**Predmet podpory NFP**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

1.1.3 Príloha č. 4 Zmluvy „**Rozpočet projektu**“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

## ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

## ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.

- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

18. SEP. 2017

Podpis: ..... **JUDr. Svetlana Gavorová**, generálna riaditeľka SIEA

Pečiatka

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ  
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA  
BRATISLAVA

-1600-


⑤

Za Prijímateľa v ..... **OSLAVOCH**, dňa

26. 09. 2017

Podpis: ..... **František Priekala**, starosta

Pečiatka



**Prílohy:** Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

Príloha č. 4 Rozpočet projektu



Predmet podpory NFP<sup>1</sup>

| 1. Všeobecné informácie o projekte |                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov projektu:                    | Zníženie energetickej náročnosti objektu verejnej budovy obce Oslany                                                      |
| Kód projektu:                      | 310041A728                                                                                                                |
| Kód ŽoNFP:                         | NFP310040A728                                                                                                             |
| Operačný program:                  | Operačný program Kvalita životného prostredia                                                                             |
| Spolufinancovaný z:                | EFRR                                                                                                                      |
| Prioritná os:                      | 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch                                                 |
| Špecifický cieľ:                   | 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov                                                             |
| Kategória regiónov:                | LDR – menej rozvinuté regióny                                                                                             |
| Oblasť intervencie:                | 013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia |
| Hospodárska činnosť:               | 22 – Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy                                                             |

| 2. Financovanie projektu |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Forma financovania:      | Číslo účtu vo formáte IBAN/banka: |
| Zálohové platby:         | -                                 |
| Predfinancovanie:        | SK88 0900 0000 0050 2741 3262     |
|                          | Slovenská sporiteľňa              |
| Refundácia:              | SK88 0900 0000 0050 2741 3262     |
|                          | Slovenská sporiteľňa              |

<sup>1</sup> Rozsah údajov uvedených v rámci vzorového predmetu podpory bude v rozsahu tohto štandardného formuláru podporovaný výstupnou zostavou ITMS2014+. V prípade úpravy údajov zo strany RO nie je možné garantovať plnú kompatibilitu výstupnej zostavy s vlastným vzorom definovaným zo strany RO.



| 3. Miesto realizácie projektu  |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Štát:                          | Slovensko         |
| Región (NUTS II):              | Západné Slovensko |
| Vyšší územný celok (NUTS III): | Trenčiansky kraj  |
| Okres (NUTS IV):               | Prievidza         |
| Obec:                          | Oslany            |

|                                                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 4. Popis cieľovej skupiny<br><br>(relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF): |  |
| - Irelevantné -                                                                                          |  |

| 5. Hlavné aktivity projektu:                                                                                                                                        |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):                                                                                                   | 11      |
| Začiatok realizácie hlavných aktivít Projektu (začiatok prvej hlavnej aktivity):                                                                                    | 03/2017 |
| Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas): | 01/2018 |



| Zoznam hlavných aktivít Projektu:         |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hlavná aktivita 1                         | Zníženie energetickej náročnosti verejných budov                                                                                    |
| Hlavná aktivita 2                         | -                                                                                                                                   |
| Podporné aktivity Projektu                |                                                                                                                                     |
| Podporné aktivity projektu sú nasledovné: | 03/2017 - 01/2018<br>Podporné aktivity projektu pozostávajú z projektového riadenia, ktoré bude zabezpečované externou spoločnosťou |

| 6. Merateľné ukazovatele projektu:                        |                                                                                                                        |                |                 |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu: |                                                                                                                        |                |                 |                                                                      |
| Hlavná aktivita projektu                                  | Merateľný ukazovateľ projektu                                                                                          | Merná jednotka | Cieľová hodnota | Čas plnenia                                                          |
| Zníženie energetickej náročnosti verejných budov          | Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE                                                                 | MWh/rok        | 0,0000          | U - v rámci udržateľnosti projektu                                   |
| Zníženie energetickej náročnosti verejných budov          | Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE                                                                    | MWh/rok        | 0,0000          | U - v rámci udržateľnosti projektu                                   |
| Zníženie energetickej náročnosti verejných budov          | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov                                                                   | t ekvív. CO2   | 0,0248          | K - koniec realizácie projektu<br>U - v rámci udržateľnosti projektu |
| Zníženie energetickej náročnosti verejných budov          | Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove                                           | počet          | 3,0000          | K - koniec realizácie projektu                                       |
| Zníženie energetickej náročnosti verejných budov          | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | počet          | 1,0000          | K - koniec realizácie projektu                                       |
| Zníženie energetickej náročnosti verejných budov          | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek                                                    | m2             | 0,0000          | K - koniec realizácie projektu                                       |
| Zníženie energetickej náročnosti verejných budov          | Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti                                             | MWh/rok        | 262,9414        | U - v rámci udržateľnosti projektu                                   |

|                                                       |                                                                               |                       |                       |                                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Zníženie energetickej náročnosti verejných budov      | Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti | MWh/rok               | 656,9730              | K - koniec realizácie projektu     |
| Zníženie energetickej náročnosti verejných budov      | Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách                      | kWh/rok               | 394 031,5600          | U - v rámci udržateľnosti projektu |
| Zníženie energetickej náročnosti verejných budov      | Zníženie potreby energie vo verejných budovách                                | kWh/rok               | 128,7450              | K - koniec realizácie projektu     |
| Zníženie energetickej náročnosti verejných budov      | Zníženie produkcie emisií NOx                                                 | Kg/rok                | 0,0827                | U - v rámci udržateľnosti projektu |
| Zníženie energetickej náročnosti verejných budov      | Zníženie produkcie emisií PM10                                                | Kg/rok                | 0,0000                | U - v rámci udržateľnosti projektu |
| Zníženie energetickej náročnosti verejných budov      | Zníženie produkcie emisií SO2                                                 | Kg/rok                | 0,0753                | U - v rámci udržateľnosti projektu |
| Zníženie energetickej náročnosti verejných budov      | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách              | kWh/rok               | 106,6400              | U - v rámci udržateľnosti projektu |
| Zníženie energetickej náročnosti verejných budov      | Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov                     | MWe                   | 0,0000                | K - koniec realizácie projektu     |
| Zníženie energetickej náročnosti verejných budov      | Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov                       | MW                    | 0,0000                | K - koniec realizácie projektu     |
| Zníženie energetickej náročnosti verejných budov      | Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov                         | MWt                   | 0,0000                | K - koniec realizácie projektu     |
| <b>6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu:</b> |                                                                               |                       |                       |                                    |
| <b>Kód</b>                                            | <b>Názov</b>                                                                  | <b>Merná jednotka</b> | <b>Príznak rizika</b> | <b>Relevancia k HP</b>             |
| P0080                                                 | Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE                        | MWh/rok               | Áno                   | UR                                 |
| P0084                                                 | Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE                           | MWh/rok               | Áno                   | UR                                 |
| P0103                                                 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov                          | t ekvív. CO2          | Áno                   | UR                                 |
| P0250                                                 | Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove  | počet                 | Nie                   | UR                                 |
| P0470                                                 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej                             | počet                 | Nie                   | UR, PraN                           |



|       | alebo<br>ultranízkoenergetickej<br>alebo s takmer nulovou<br>potrebou energie               |                |              |     |  |          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----|--|----------|
| P0612 | Podlahová plocha budov<br>obnovených nad rámec<br>minimálnych požiadaviek                   | m <sup>2</sup> | 0,0000       | Nie |  | UR, PraN |
| P0627 | Spotreba energie<br>v budove po realizácii<br>opatrení energetickej<br>efektívnosti         | MWh/rok        | 262,9414     | Áno |  | UR       |
| P0628 | Spotreba energie<br>v budove pred realizáciou<br>opatrení nízkoenergetickej<br>efektívnosti | MWh/rok        | 656,9730     | Áno |  | UR       |
| P0687 | Zníženie konečnej<br>spotreby vo verejných<br>budovách                                      | kWh/rok        | 394 031,5600 | Áno |  | UR       |
| P0689 | Zníženie potreby energie<br>vo verejných budovách                                           | kWh/rok        | 128,7450     | Áno |  | UR       |
| P0691 | Zníženie produkcie emisií<br>NOx                                                            | Kg/rok         | 0,0827       | Áno |  | UR       |
| P0692 | Zníženie produkcie emisií<br>PM10                                                           | Kg/rok         | 0,0000       | Áno |  | UR       |
| P0694 | Zníženie produkcie emisií<br>SO <sub>2</sub>                                                | Kg/rok         | 0,0753       | Áno |  | UR       |
| P0701 | Zníženie ročnej spotreby<br>primárnej energie vo<br>verejných budovách                      | kWh/rok        | 106,64       | Áno |  | UR       |
| P0705 | Zvýšená kapacita výroby<br>elektriny z obnoviteľných<br>zdrojov                             | MWe            | 0,0000       | Nie |  | UR       |
| P0706 | Zvýšená kapacita výroby<br>energie z obnoviteľných<br>zdrojov                               | MW             | 0,0000       | Nie |  | UR       |
| P0707 | Zvýšená kapacita výroby<br>tepla z obnoviteľných<br>zdrojov                                 | MWt            | 0,0000       | Nie |  | UR       |

| 7. Iné údaje na úrovni projektu: |                                                                                                                                |                |                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Kód                              | Názov                                                                                                                          | Merná jednotka | Relevancia k HP |
| D0022                            | Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia                                                                                | m2             | UR              |
| D0023                            | Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia                                                            | m2             | UR              |
| D0025                            | Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia                                                                                 | MWe            | UR              |
| D0031                            | Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia                                                                                    | MWt            | UR              |
| D0032                            | Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá                                                                                   | MWt            | UR              |
| D0260                            | Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu                                 | %              | PraN            |
| D0043                            | Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia                                                                                    | MWh/rok        | UR              |
| D0044                            | Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá                                                                                   | MWh/rok        | UR              |
| D0048                            | Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia                                                                                 | MWh/rok        | UR              |
| D0262                            | Mzda mužov refundovaná z projektu (medián)                                                                                     | EUR            | PraN            |
| D0261                            | Mzda mužov refundovaná z projektu (priemer)                                                                                    | EUR            | PraN            |
| D0264                            | Mzda žien refundovaná z projektu (medián)                                                                                      | EUR            | PraN            |
| D0263                            | Mzda žien refundovaná z projektu (priemer)                                                                                     | EUR            | PraN            |
| D0077                            | Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | počet          | UR              |
| D0081                            | Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie                                                       | počet          | UR              |
| D0082                            | Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov                                                                      | počet          | UR              |

|       |                                                                                                                                                     |        |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| D0083 | Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov                                                                                      | počet  | UR       |
| D0084 | Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie             | počet  | UR       |
| D0128 | Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím                                                                     | počet  | PraN, UR |
| D0258 | Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP | FTE    | PraN     |
| D0251 | Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP                                  | FTE    | PraN     |
| D0257 | Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP        | FTE    | PraN     |
| D0259 | Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP                | FTE    | PraN     |
| D0249 | Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP                                                             | FTE    | PraN     |
| D0250 | Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP                                   | FTE    | PraN     |
| D0256 | Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP                                  | FTE    | PraN     |
| D0267 | Podiel žien na iných ako riadiacich pozíciách projektu                                                                                              | %      | PraN     |
| D0266 | Podiel žien na riadiacich pozíciách projektu                                                                                                        | %      | PraN     |
| D0229 | Zníženie produkcie emisií TZL                                                                                                                       | Kg/rok | UR       |



|                                                                         |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>8. Rozpočet projektu:</b>                                            |                                                       |
| <b>Priame výdavky:</b>                                                  |                                                       |
| <b>Typ aktivity</b>                                                     |                                                       |
| <b>Zníženie energetickej náročnosti verejných budov</b>                 |                                                       |
| <b>Hlavné aktivity projektu</b>                                         | <b>Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu</b> |
| Zníženie energetickej náročnosti verejných budov                        | 319 266,83 €                                          |
| <b>Skupina výdavku</b>                                                  | <b>Výška oprávneného výdavku</b>                      |
| 021 – Stavby                                                            | 311 862,28 €                                          |
| 930 – Rezerva na nepredvídané výdavky                                   | 7 404,55 €                                            |
| <b>Nepriame výdavky:</b>                                                |                                                       |
| <b>Podporné aktivity projektu</b>                                       | <b>Celková výška oprávnených výdavkov za aktivitu</b> |
| Podporné aktivity                                                       | 5 760,00 €                                            |
| <b>Skupina výdavku</b>                                                  | <b>Výška oprávneného výdavku</b>                      |
| 518 – Ostatné služby                                                    | 5 760,00 €                                            |
| <b>Zazmluvnená výška NFP</b>                                            |                                                       |
| Celková výška oprávnených výdavkov (EUR)                                | <b>325 026,83 €</b>                                   |
| Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem (EUR) | -                                                     |
| Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a ŠR (%)                       | <b>95,00 %</b>                                        |
| Maximálna výška nenávratného finančného príspevku (EUR)                 | <b>308 775,49 €</b>                                   |
| Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa (EUR)             | <b>16 251,34 €</b>                                    |



## Podrobný položkový rozpis výdavkov rozpočtu projektu

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Názov žiadateľa: | Obec Oslany                                                          |
| Názov projektu:  | Zníženie energetickej náročnosti objektu verejnej budovy obce Oslany |

### Zníženie energetickej náročnosti budovy obce Oslany

#### Zateplenie obvodového plášťa

| p.č.                 | Názov výdavku                                                                                | Skupina výdavkov                    | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Cena celkom s DPH [EUR] | Oprávnený výdavok |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1                    | <b>Projektová dokumentácia</b>                                                               | 021 Stavby                          | projekt        | 1,00            | 1 515,83                      | 1 515,83                  | 1 819,00                | 1 819,00          |
| 2                    | <b>Stavebné práce</b>                                                                        | 021 Stavby                          |                |                 |                               |                           |                         |                   |
| 3                    | Zakrývanie výplní vonk. Otvorov z lešenia                                                    | 021 Stavby                          | m2             | 46,783          | 1,50                          | 70,17                     | 84,21                   | 84,21             |
| 4                    | Zatepl. vonk. stien omietka such. zmesi a polystyrén hr. 150 mm                              | 021 Stavby                          | m2             | 590,630         | 52,00                         | 30 712,76                 | 36 855,31               | 36 855,31         |
| 5                    | Zatepl. systém stierka a polystyrén samozh. Hr. 30 mm                                        | 021 Stavby                          | m2             | 41,780          | 22,00                         | 919,16                    | 1 102,99                | 1 102,99          |
| 6                    | Zatepl. vonk stien om.such.zm.SKP3,0 SAKRET-Mineral vlna TF hr. 150mm                        | 021 Stavby                          | m2             | 65,870          | 59,00                         | 3 886,33                  | 4 663,60                | 4 663,60          |
| 7                    | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2m v. do 10m                               | 021 Stavby                          | m2             | 644,667         | 1,50                          | 967,00                    | 1 160,40                | 1 160,40          |
| 8                    | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031                        | 021 Stavby                          | m2             | 644,667         | 1,00                          | 644,67                    | 773,60                  | 773,60            |
| 9                    | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1m v. do 10m                               | 021 Stavby                          | m2             | 644,667         | 0,65                          | 419,03                    | 502,84                  | 502,84            |
| 10                   | Profil soklový hliníkový SI 15                                                               | 021 Stavby                          | m              | 120,000         | 6,00                          | 720,00                    | 864,00                  | 864,00            |
| 11                   | Profil dilatčný V                                                                            | 021 Stavby                          | m              | 10,500          | 15,50                         | 162,75                    | 195,30                  | 195,30            |
| 12                   | Profil okenný, dverový APU lišta a nadpražie s odkvapníčkou                                  | 021 Stavby                          | m              | 99,500          | 6,00                          | 597,00                    | 716,40                  | 716,40            |
| 13                   | Profil rohový z pancierovej výstuže                                                          | 021 Stavby                          | m              | 232,500         | 2,80                          | 651,00                    | 781,20                  | 781,20            |
| 14                   | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12m                                                 | 021 Stavby                          | t              | 11,992          | 110,00                        | 1 319,12                  | 1 582,94                | 1 582,94          |
| 15                   | Klomp. demont. zastrešenia hladkého zo železobet. dosiek                                     | 021 Stavby                          | m2             | 7,000           | 1,00                          | 7,00                      | 8,40                    | 8,40              |
| 16                   | Klomp. PZ pl. ríms pod nadrímsovým žľabom čs 1000                                            | 021 Stavby                          | m              | 7,000           | 13,00                         | 91,00                     | 109,20                  | 109,20            |
| 17                   | Klomp. demont. lem. múrov na ploch. strech. Rš 660-750, do 30°                               | 021 Stavby                          | m              | 2,440           | 0,80                          | 1,95                      | 2,34                    | 2,34              |
| 18                   | Klomp. PZ pl. Lem. múrov tvr. kryt+krycí pl. Rš 500 - oplechovanie tepelnej izolácie a prahu | 021 Stavby                          | m              | 20,000          | 6,30                          | 126,00                    | 151,20                  | 151,20            |
| 19                   | Klomp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt+krycí pl. Rš 900                                          | 021 Stavby                          | m              | 2,440           | 9,20                          | 22,45                     | 26,94                   | 26,94             |
| 20                   | Klomp. PZ pl. oplechovanie ríms rš 600                                                       | 021 Stavby                          | m              | 1,100           | 8,50                          | 9,35                      | 11,22                   | 11,22             |
| 21                   | <b>Stavebný dozor</b>                                                                        | 021 Stavby                          | projekt        | 1,00            | 684,75                        | 684,75                    | 821,70                  | 821,70            |
| 22                   | <b>Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami</b>                       | 930 Rezerva na nepredvídané výdavky | projekt        | 1,00            | 1 033,16                      | 1 033,16                  | 1 239,80                | 1 239,80          |
| <b>SPOLU výdavky</b> |                                                                                              |                                     |                |                 |                               | <b>44 560,49</b>          | <b>53 472,59</b>        | <b>53 472,59</b>  |

#### Zateplenie strešného plášťa

| p.č. | Názov výdavku                                                                   | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Cena celkom s DPH [EUR] | Oprávnený výdavok |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| 23   | <b>Projektová dokumentácia</b>                                                  | 021 Stavby       | projekt        | 1,00            | 2 585,83                      | 2 585,83                  | 3 103,00                | 3 103,00          |
| 24   | <b>Stavebné práce</b>                                                           | 021 Stavby       |                |                 |                               |                           |                         |                   |
| 25   | Lešenie ľahké prac. pomocné výš. Podlahy do 1,2m                                | 021 Stavby       | m2             | 256,000         | 2,10                          | 537,60                    | 645,12                  | 645,12            |
| 26   | Výčistenie budovy byt. alebo občan. výstavby pri výške                          | 021 Stavby       | m2             | 256,000         | 2,15                          | 550,40                    | 660,48                  | 660,48            |
| 27   | Búranie muriva komínov nad strechou na maltu MC                                 | 021 Stavby       | m3             | 1,326           | 35,00                         | 46,41                     | 55,69                   | 55,69             |
| 28   | Zvislá doprava sute a výbur. hmôt za prvé podlažie                              | 021 Stavby       | t              | 11,389          | 13,00                         | 148,06                    | 177,67                  | 177,67            |
| 29   | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                 | 021 Stavby       | t              | 11,389          | 13,20                         | 150,33                    | 180,40                  | 180,40            |
| 30   | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km                        | 021 Stavby       | t              | 239,169         | 0,35                          | 83,71                     | 100,45                  | 100,45            |
| 31   | Poplatok za ulož. a znešk. staveb. odpadu na urč. sklád. "N" - nebezpečný odpad | 021 Stavby       | t              | 11,389          | 122,50                        | 1 395,15                  | 1 674,18                | 1 674,18          |
| 32   | Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pribitie                           | 021 Stavby       | m2             | 427,500         | 3,25                          | 1 389,38                  | 1 667,25                | 1 667,25          |
| 33   | Montáž tep. izol. stien z minerálnych vlákien hr. do 20 cm                      | 021 Stavby       | m2             | 427,500         | 1,90                          | 812,25                    | 974,70                  | 974,70            |
| 34   | Montáž tep. izoláci striech, polozenie na sucho - Multireflexná viacvrstvová    | 021 Stavby       | m2             | 427,500         | 1,00                          | 427,50                    | 513,00                  | 513,00            |
| 35   | Izolácia AL.UTHERMO hr.11                                                       | 021 Stavby       | m2             | 427,500         | 23,50                         | 10 046,25                 | 12 055,50               | 12 055,50         |
| 36   | Fólia paropriepustná Tyvek Reflex                                               | 021 Stavby       | m2             | 445,520         | 5,00                          | 2 227,60                  | 2 673,12                | 2 673,12          |
| 37   | Pásk. Tyvek - 50m - 312108                                                      | 021 Stavby       | ks             | 5,000           | 60,00                         | 300,00                    | 360,00                  | 360,00            |
| 38   | Doska izolačná Nobasil MPN hr. 30mm 600x1000mm                                  | 021 Stavby       | m2             | 8,500           | 2,50                          | 21,25                     | 25,50                   | 25,50             |
| 39   | Doska izolačná Nobasil SPE hr. 160mm 1200x1000mm (alt. 600x1000mm)              | 021 Stavby       | m2             | 555,750         | 55,00                         | 30 566,25                 | 36 679,50               | 36 679,50         |
| 40   | Montáž krovov viazaných prierez. Plocha do 120 cm2                              | 021 Stavby       | m              | 758,824         | 7,50                          | 5 691,18                  | 6 829,42                | 6 829,42          |
| 41   | Hranol SM 1 600-800/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16...                 | 021 Stavby       | m3             | 7,800           | 350,00                        | 2 730,00                  | 3 276,00                | 3 276,00          |
| 42   | Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži konštrukcií viazaných               | 021 Stavby       | m3             | 6,344           | 35,00                         | 222,04                    | 266,45                  | 266,45            |
| 43   | Základ stropov z dosiek OSB skrutk. na trámy na pero a drážku hr. Dosky 25mm    | 021 Stavby       | m2             | 427,500         | 19,00                         | 8 122,50                  | 9 747,00                | 9 747,00          |
| 44   | Demontáž základu z dosiek hobľovaných hr. do 32 mm s ošľňovaním                 | 021 Stavby       | m2             | 427,500         | 1,00                          | 427,50                    | 513,00                  | 513,00            |
| 45   | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12m                       | 021 Stavby       | %              | 170,000         | 5,80                          | 986,00                    | 1 183,20                | 1 183,20          |
| 46   | Klomp. PZ pl. Žľaby pododkvap. Polkruh. Rš 400 dl 5m-                           | 021 Stavby       | m              | 113,500         | 13,15                         | 1 492,53                  | 1 791,03                | 1 791,03          |
| 47   | Klomp. demont žľaby nadstreš. Oblé rš 500, do 30°                               | 021 Stavby       | m              | 113,500         | 1,00                          | 113,50                    | 136,20                  | 136,20            |
| 48   | Klomp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d. 125 - kolená                   | 021 Stavby       | ks             | 7,000           | 18,00                         | 126,00                    | 151,20                  | 151,20            |
| 49   | Klomp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d. 125                            | 021 Stavby       | ks             | 7,000           | 19,00                         | 133,00                    | 159,60                  | 159,60            |



|    |                                                                        |                                     |         |         |          |          |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 50 | Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100                              | 021 Stavby                          | m       | 13,700  | 10,50    | 143,85   | 172,62   | 172,62   |
| 51 | Klomp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120                              | 021 Stavby                          | m       | 22,300  | 12,00    | 267,60   | 321,12   | 321,12   |
| 52 | Klomp. demont. rúr. odpadových kruhových d-100                         | 021 Stavby                          | m       | 28,500  | 0,80     | 22,80    | 27,36    | 27,36    |
| 53 | Klomp. demont. rúr. odpadových kruhových d-120                         | 021 Stavby                          | m       | 28,500  | 1,00     | 28,50    | 34,20    | 34,20    |
| 54 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12m           | 021 Stavby                          | t       | 0,740   | 65,00    | 48,10    | 57,72    | 57,72    |
| 55 | Montáž vetracej mriežky                                                | 021 Stavby                          | m       | 5,000   | 0,75     | 3,75     | 4,50     | 4,50     |
| 56 | Doska OSB 3 PD4 2500x675x15 mm                                         | 021 Stavby                          | m2      | 427,500 | 6,30     | 2 693,25 | 3 231,90 | 3 231,90 |
| 57 | Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada) | 021 Stavby                          | m2      | 427,500 | 4,50     | 1 923,75 | 2 308,50 | 2 308,50 |
| 58 | Stavebný dozor                                                         | 021 Stavby                          | projekt | 1,00    | 1 245,00 | 1 245,00 | 1 494,00 | 1 494,00 |
| 59 | Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami        | 930 Rezerva na nepredvídané výdavky | projekt | 1,00    | 1 846,95 | 1 846,95 | 2 216,34 | 2 216,34 |

SPOLU výdavky

79 555,76

95 466,92

95 466,92

Výmena otvorových konštrukcií

| p.č. | Názov výdavku                                                                   | Skupina výdavkov                    | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Cena celkom s DPH [EUR] | Oprávnený výdavok |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| 60   | Projektová dokumentácia                                                         | 021 Stavby                          | projekt        | 1,00            | 1 337,50                      | 1 337,50                  | 1 605,00                | 1 605,00          |
| 61   | Stavebné práce                                                                  | 021 Stavby                          |                |                 |                               |                           |                         |                   |
| 62   | Oceľ valc. prof. Uč.180                                                         | 021 Stavby                          | kg             | 379,800         | 1,55                          | 588,69                    | 706,43                  | 706,43            |
| 63   | Osadenie ocel. valc. nosníkov v stropoch I, U, L, č. 14-22                      | 021 Stavby                          | t              | 0,380           | 220,00                        | 83,60                     | 100,32                  | 100,32            |
| 64   | Omiетка vnútroňného ostenia okenného alebo dreveného vápenná hladká             | 021 Stavby                          | m2             | 41,800          | 11,00                         | 459,80                    | 551,76                  | 551,76            |
| 65   | Omiетка vnútroňného ostenia okenného alebo dreveného vápenná štuková            | 021 Stavby                          | m2             | 41,800          | 12,50                         | 522,50                    | 627,00                  | 627,00            |
| 66   | Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou                        | 021 Stavby                          | ks             | 15,000          | 35,00                         | 525,00                    | 630,00                  | 630,00            |
| 67   | Okno plast. pevné P - výš. 90, šír. 60 cm                                       | 021 Stavby                          | ks             | 3,000           | 275,00                        | 825,00                    | 990,00                  | 990,00            |
| 68   | Okno plast. pevné P - výš. 180, šír. 90 cm                                      | 021 Stavby                          | ks             | 1,000           | 800,00                        | 800,00                    | 960,00                  | 960,00            |
| 69   | Okno plast. pevné P - výš. 190, šír. 120 cm                                     | 021 Stavby                          | ks             | 1,000           | 1 100,00                      | 1 100,00                  | 1 320,00                | 1 320,00          |
| 70   | Okno plast. pevné P - výš. 180, šír. 130 cm                                     | 021 Stavby                          | ks             | 1,000           | 1 120,00                      | 1 120,00                  | 1 344,00                | 1 344,00          |
| 71   | Okno plast. pevné P - výš. 100, šír. 160 cm                                     | 021 Stavby                          | ks             | 1,000           | 750,00                        | 750,00                    | 900,00                  | 900,00            |
| 72   | Okno plast. pevné P - výš. 120, šír. 180 cm                                     | 021 Stavby                          | ks             | 1,000           | 1 050,00                      | 1 050,00                  | 1 260,00                | 1 260,00          |
| 73   | Okno plast. pevné P - výš. 140, šír. 180 cm                                     | 021 Stavby                          | ks             | 1,000           | 1 230,00                      | 1 230,00                  | 1 476,00                | 1 476,00          |
| 74   | Okno plast. pevné P - výš. 180, šír. 180 cm                                     | 021 Stavby                          | ks             | 1,000           | 1 590,00                      | 1 590,00                  | 1 908,00                | 1 908,00          |
| 75   | Okno plast. pevné P - výš. 210, šír. 180 cm                                     | 021 Stavby                          | ks             | 4,000           | 1 850,00                      | 7 400,00                  | 8 880,00                | 8 880,00          |
| 76   | Dvere vchodové 2-krídlové hliníkové O+O -výš. 210, šír. 120cm, sklo             | 021 Stavby                          | ks             | 1,000           | 1 230,00                      | 1 230,00                  | 1 476,00                | 1 476,00          |
| 77   | Dvere vchodové 1-krídlové O -výš. 205, šír. 90 cm, sklo                         | 021 Stavby                          | ks             | 1,000           | 890,00                        | 890,00                    | 1 068,00                | 1 068,00          |
| 78   | Dvere vchodové 1-krídlové O, 3-bod. uzam. -výš.205, šír. 95 cm, sklo            | 021 Stavby                          | ks             | 1,000           | 950,00                        | 950,00                    | 1 140,00                | 1 140,00          |
| 79   | Dvere vchodové 1-krídlové O, 3-bod. uzam. -výš.230, šír.95cm, sklo + nadsvetlík | 021 Stavby                          | ks             | 1,000           | 2 750,00                      | 2 750,00                  | 3 300,00                | 3 300,00          |
| 80   | Osadenie dverných zárubní kovových do 10 m2 s mont. Penou                       | 021 Stavby                          | ks             | 4,000           | 52,00                         | 208,00                    | 249,60                  | 249,60            |
| 81   | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2m v. do 10m                  | 021 Stavby                          | m2             | 644,667         | 2,50                          | 1 611,67                  | 1 934,00                | 1 934,00          |
| 82   | Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. 1041             | 021 Stavby                          | m2             | 644,667         | 1,40                          | 902,53                    | 1 083,04                | 1 083,04          |
| 83   | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2m v. do 10m                | 021 Stavby                          | m2             | 644,667         | 1,00                          | 644,67                    | 773,60                  | 773,60            |
| 84   | Vývesenie alebo zavesenie drev. Krídla okien do 1,5m2                           | 021 Stavby                          | ks             | 46,000          | 0,20                          | 9,20                      | 11,04                   | 11,04             |
| 85   | Vybúranie rámov okien drev. dvojíťých alebo zdvoj. do 4 m2                      | 021 Stavby                          | m2             | 10,028          | 5,00                          | 50,14                     | 60,17                   | 60,17             |
| 86   | Vybúranie rámov okien drev. dvojíťých alebo zdvoj. nad 4 m2                     | 021 Stavby                          | m2             | 28,348          | 4,50                          | 127,57                    | 153,08                  | 153,08            |
| 87   | Výsek. Kapiess pre zaviazanie nových múrov v murive tehel. hr. do 30 cm         | 021 Stavby                          | m              | 16,800          | 11,00                         | 184,80                    | 221,76                  | 221,76            |
| 88   | Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie                              | 021 Stavby                          | t              | 2,025           | 12,00                         | 24,30                     | 29,16                   | 29,16             |
| 89   | Odvos sute a výbúranych hmôt na skládku do 1 km                                 | 021 Stavby                          | t              | 2,025           | 12,95                         | 26,22                     | 31,47                   | 31,47             |
| 90   | Odvos sute a výbúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km                        | 021 Stavby                          | t              | 50,568          | 0,40                          | 20,23                     | 24,27                   | 24,27             |
| 91   | Poplatok za ulož. A znešk. staveb. odpadu na urč. sklád. "N" - nebezpečný odpad | 021 Stavby                          | t              | 2,025           | 120,00                        | 243,00                    | 291,60                  | 291,60            |
| 92   | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6m                                     | 021 Stavby                          | t              | 5,500           | 8,00                          | 44,00                     | 52,80                   | 52,80             |
| 93   | Podhlady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RF II 12,5 mm             | 021 Stavby                          | m2             | 258,150         | 25,00                         | 6 453,75                  | 7 744,50                | 7 744,50          |
| 94   | Klomp. Al hr. 0,6 oplechovanie parapetov rš 330                                 | 021 Stavby                          | m              | 20,000          | 12,50                         | 250,00                    | 300,00                  | 300,00            |
| 95   | Parapeta vonkajšia hliníková šír. 280mm bronz. elox                             | 021 Stavby                          | m              | 20,000          | 30,00                         | 600,00                    | 720,00                  | 720,00            |
| 96   | Parapeta vonkajšia hliníková - bočné čelo šír. 260-360 mm                       | 021 Stavby                          | pár            | 16,000          | 8,00                          | 128,00                    | 153,60                  | 153,60            |
| 97   | Klomp. Demont. Parapetov rš 330                                                 | 021 Stavby                          | m              | 20,000          | 1,30                          | 26,00                     | 31,20                   | 31,20             |
| 98   | Montáž výkladov predsadených nad 16m2 - ochranné mreže                          | 021 Stavby                          | m2             | 22,915          | 20,00                         | 458,30                    | 549,96                  | 549,96            |
| 99   | Oceľové konštrukcie - predbežná cena - dodávka                                  | 021 Stavby                          | kg             | 266,340         | 2,50                          | 665,85                    | 799,02                  | 799,02            |
| 100  | Demontáž ochranných mreží predsadených zvráňaných                               | 021 Stavby                          | m2             | 22,915          | 12,00                         | 274,98                    | 329,98                  | 329,98            |
| 101  | Nátery ocel. konštr. ľahk. C, CC syntetické dvojn. +1x email                    | 021 Stavby                          | m2             | 1,000           | 5,00                          | 5,00                      | 6,00                    | 6,00              |
| 102  | Prípl. za náter ocel. konštr. C email syntetický inej farby                     | 021 Stavby                          | m2             | 1,000           | 0,30                          | 0,30                      | 0,36                    | 0,36              |
| 103  | Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m                      | 021 Stavby                          | m2             | 22,915          | 0,20                          | 4,58                      | 5,50                    | 5,50              |
| 104  | Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do 3,8m                   | 021 Stavby                          | m2             | 22,915          | 1,10                          | 25,21                     | 30,25                   | 30,25             |
| 105  | Stavebný dozor                                                                  | 021 Stavby                          | projekt        | 1,00            | 622,50                        | 622,50                    | 747,00                  | 747,00            |
| 106  | Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami                 | 930 Rezerva na nepredvídané výdavky | projekt        | 1,00            | 921,32                        | 921,32                    | 1 105,59                | 1 105,59          |

SPOLU výdavky

39 734,20

47 681,05

47 681,05

Ostatné

| p.č. | Názov výdavku                                                        | Skupina výdavkov | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena bez DPH [EUR] | Cena celkom bez DPH [EUR] | Cena celkom s DPH [EUR] | Oprávnený výdavok |
|------|----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| 107  | Projektová dokumentácia                                              | 021 Stavby       | projekt        | 1,00            | 3 477,50                      | 3 477,50                  | 4 173,00                | 4 173,00          |
| 108  | Stavebné práce                                                       | 021 Stavby       |                |                 |                               |                           |                         |                   |
| 109  | Bleskozvod                                                           | 021 Stavby       |                |                 |                               |                           |                         |                   |
| 110  | Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 450 mm, - 0,049001 | 021 Stavby       | ks             | 9,000           | 4,420                         | 39,78                     | 47,74                   | 47,74             |



|     |                                                                                                       |            |      |         |        |        |        |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 111 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t | 021 Stavby | m    | 80,000  | 1,337  | 106,96 | 128,35 | 128,35 |
| 112 | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m                                                      | 021 Stavby | t    | 0,921   | 12,270 | 11,30  | 13,56  | 13,56  |
| 113 | Príplatok za každých ďalších 3.5 m                                                                    | 021 Stavby | t    | 0,921   | 3,800  | 3,50   | 4,20   | 4,20   |
| 114 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                     | 021 Stavby | t    | 0,921   | 8,000  | 7,37   | 8,84   | 8,84   |
| 115 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                         | 021 Stavby | t    | 10,000  | 0,280  | 2,80   | 3,36   | 3,36   |
| 116 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                           | 021 Stavby | t    | 0,921   | 5,440  | 5,01   | 6,01   | 6,01   |
| 117 | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                            | 021 Stavby | t    | 10,000  | 0,598  | 5,98   | 7,18   | 7,18   |
| 118 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné                                    | 021 Stavby | t    | 0,921   | 10,550 | 9,72   | 11,66  | 11,66  |
| 119 | Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m       | 021 Stavby | t    | 1,000   | 18,985 | 18,99  | 22,78  | 22,78  |
| 120 | Rúrka elektroinšt. ohýbná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2448                  | 021 Stavby | m    | 80,000  | 0,799  | 63,92  | 76,70  | 76,70  |
| 121 | I-Rúrka FXPM 40 šedá                                                                                  | 021 Stavby | m    | 80,000  | 1,495  | 119,60 | 143,52 | 143,52 |
| 122 | Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová                                           | 021 Stavby | ks   | 9,000   | 2,060  | 18,54  | 22,25  | 22,25  |
| 123 | Krabica KO-125                                                                                        | 021 Stavby | ks   | 9,000   | 0,880  | 7,92   | 9,50   | 9,50   |
| 124 | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn                                                                   | 021 Stavby | m    | 150,000 | 0,200  | 30,00  | 36,00  | 36,00  |
| 125 | Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 ZIN HRONSKY BENADIKT                         | 021 Stavby | kg   | 150,000 | 0,833  | 124,95 | 149,94 | 149,94 |
| 126 | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov                                               | 021 Stavby | m    | 50,000  | 0,760  | 38,00  | 45,60  | 45,60  |
| 127 | Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 ZIN HRONSKY BENADIKT                        | 021 Stavby | kg   | 50,000  | 0,832  | 41,60  | 49,92  | 49,92  |
| 128 | Podpery vedenia FeZn pod škridlovú strechu PV11 a PV15                                                | 021 Stavby | ks   | 150,000 | 1,151  | 172,65 | 207,18 | 207,18 |
| 129 | Podpera vedenia pod škridlovú strechu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 11                       | 021 Stavby | ks   | 130,000 | 0,858  | 111,54 | 133,85 | 133,85 |
| 130 | Podpera vedenia pod škridlovú strechu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15                       | 021 Stavby | ks   | 20,000  | 0,710  | 14,20  | 17,04  | 17,04  |
| 131 | Zachytávacia tyč FeZn 1-2m závit JD10a-20a a podstavcom                                               | 021 Stavby | ks   | 4,000   | 4,200  | 16,80  | 20,16  | 20,16  |
| 132 | Zvodová tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie JD 15 a ZIN HRONSKY BENADIKT                          | 021 Stavby | ks   | 4,000   | 4,900  | 19,60  | 23,52  | 23,52  |
| 133 | Podstavec k zvodovej tyči JD ocelový žiarovo zinkovaný označenie D= 200 mm ZIN HRONSKY BENADIKT       | 021 Stavby | ks   | 4,000   | 29,712 | 118,85 | 142,62 | 142,62 |
| 134 | Ochranná strieška                                                                                     | 021 Stavby | ks   | 4,000   | 0,495  | 1,98   | 2,38   | 2,38   |
| 135 | Ochranná strieška horná ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 01 ZIN HRONSKY BENADIKT                | 021 Stavby | ks   | 4,000   | 1,200  | 4,80   | 5,76   | 5,76   |
| 136 | Ochranná strieška spodná ocelová žiarovo zinkovaná označenie OS 04 ZIN HRONSKY BENADIKT               | 021 Stavby | ks   | 4,000   | 1,100  | 4,40   | 5,28   | 5,28   |
| 137 | Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ                                                                     | 021 Stavby | ks   | 27,000  | 1,800  | 48,60  | 58,32  | 58,32  |
| 138 | Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 ZIN HRONSKY BENADIKT          | 021 Stavby | ks   | 27,000  | 0,850  | 22,95  | 27,54  | 27,54  |
| 139 | Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS                                                       | 021 Stavby | ks   | 11,000  | 1,700  | 18,70  | 22,44  | 22,44  |
| 140 | Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK ZIN HRONSKY BENADIKT                            | 021 Stavby | ks   | 11,000  | 0,488  | 5,37   | 6,44   | 6,44   |
| 141 | Svorka FeZn spojovacia SS                                                                             | 021 Stavby | ks   | 60,000  | 1,170  | 70,20  | 84,24  | 84,24  |
| 142 | Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr ZIN HRONSKY BENADIKT              | 021 Stavby | ks   | 60,000  | 0,281  | 16,86  | 20,23  | 20,23  |
| 143 | Svorka FeZn spojovacia SM                                                                             | 021 Stavby | ks   | 2,000   | 1,655  | 3,31   | 3,97   | 3,97   |
| 144 | Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SM 8 ZIN HRONSKY BENADIKT                       | 021 Stavby | ks   | 1,000   | 0,735  | 0,74   | 0,88   | 0,88   |
| 145 | Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SM 10 ZIN HRONSKY BENADIKT                      | 021 Stavby | ks   | 1,000   | 0,620  | 0,62   | 0,74   | 0,74   |
| 146 | Svorka FeZn na odkvapový žľab SO                                                                      | 021 Stavby | ks   | 9,000   | 1,666  | 14,99  | 17,99  | 17,99  |
| 147 | Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO ZIN HRONSKY BENADIKT                            | 021 Stavby | ks   | 9,000   | 0,680  | 6,12   | 7,34   | 7,34   |
| 148 | Svorka FeZn skúšobná SZ                                                                               | 021 Stavby | ks   | 9,000   | 1,599  | 14,39  | 17,27  | 17,27  |
| 149 | Svorka skúšobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ ZIN HRONSKY BENADIKT                           | 021 Stavby | ks   | 9,000   | 0,855  | 7,70   | 9,23   | 9,23   |
| 150 | Svorka FeZn na potrubie ST01-09 1/2" - 4"                                                             | 021 Stavby | ks   | 2,000   | 2,330  | 4,66   | 5,59   | 5,59   |
| 151 | Svorka na potrubie 1/2" ocelová žiarovo zinkovaná označenie ST 01 ZIN HRONSKY BENADIKT                | 021 Stavby | ks   | 2,000   | 0,590  | 1,18   | 1,42   | 1,42   |
| 152 | Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B                                                                    | 021 Stavby | ks   | 1,000   | 1,170  | 1,17   | 1,40   | 1,40   |
| 153 | Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SU ZIN HRONSKY BENADIKT                        | 021 Stavby | ks   | 1,000   | 0,399  | 0,40   | 0,48   | 0,48   |
| 154 | Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SU A ZIN HRONSKY BENADIKT                      | 021 Stavby | ks   | 1,000   | 0,275  | 0,28   | 0,33   | 0,33   |
| 155 | Svorka FeZn uzemňovacia SR03                                                                          | 021 Stavby | ks   | 27,000  | 1,687  | 45,55  | 54,66  | 54,66  |
| 156 | Svorka odbočná spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SR 03 A ZIN HRONSKY BENADIKT            | 021 Stavby | ks   | 27,000  | 0,623  | 16,82  | 20,19  | 20,19  |
| 157 | Uzemňovacia tyč FeZn ZT                                                                               | 021 Stavby | ks   | 27,000  | 8,790  | 237,33 | 284,80 | 284,80 |
| 158 | Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m ZIN HRONSKY BENADIKT                          | 021 Stavby | ks   | 27,000  | 11,123 | 300,32 | 360,39 | 360,39 |
| 159 | Uzemňovacia tyč FeZn ZT nadstavovacia                                                                 | 021 Stavby | ks   | 21,000  | 18,000 | 378,00 | 453,60 | 453,60 |
| 160 | Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 1 d. Ø 20, 2 m ZIN HRONSKY BENADIKT               | 021 Stavby | ks   | 21,000  | 8,300  | 174,30 | 209,16 | 209,16 |
| 161 | Štítok smaltovaný do 5 plameň 10x15 mm                                                                | 021 Stavby | ks   | 9,000   | 2,044  | 18,40  | 22,08  | 22,08  |
| 162 | Doplnenie orientačnými bakelitovými štítkami na drevenú dosku                                         | 021 Stavby | ks   | 9,000   | 0,540  | 4,86   | 5,83   | 5,83   |
| 163 | Murárske vypomoci                                                                                     | 021 Stavby | %    | 0,000   | 0,000  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 164 | Podružný materiál                                                                                     | 021 Stavby | %    | 0,000   | 0,000  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 165 | Podiel pridružených výkonov                                                                           | 021 Stavby | %    | 0,000   | 0,000  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 166 | Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4                                 | 021 Stavby | m    | 35,000  | 6,889  | 241,12 | 289,34 | 289,34 |
| 167 | Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4        | 021 Stavby | m    | 35,000  | 1,456  | 50,96  | 61,15  | 61,15  |
| 168 | Proviz. oprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny  | 021 Stavby | m2   | 15,000  | 1,444  | 21,66  | 25,99  | 25,99  |
| 169 | Podiel pridružených výkonov                                                                           | 021 Stavby | %    | 0,000   | 0,000  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 170 | Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku                                                  | 021 Stavby | zvod | 9,000   | 25,560 | 230,04 | 276,05 | 276,05 |
| 171 | Kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier                                                | 021 Stavby | m    | 150,000 | 0,560  | 84,00  | 100,80 | 100,80 |
| 172 | Kontrola zberných tyčí, kontrola držiakov a ochranné striešky                                         | 021 Stavby | ks   | 3,000   | 2,870  | 8,61   | 10,33  | 10,33  |



|     |                                                                                                           |            |     |         |        |          |          |          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------|--------|----------|----------|----------|
| 173 | Kontrola skrutiek, podpier, držiakov a svoriekbleskozvodu                                                 | 021 Stavby | ks  | 150,000 | 0,211  | 31,65    | 37,98    | 37,98    |
| 174 | Demontáž pôvodnéhobleskozvodu                                                                             | 021 Stavby | hod | 10,000  | 6,565  | 65,65    | 78,78    | 78,78    |
| 175 | Presun hmôt pre montáž silnopráúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m               | 021 Stavby | %   | 420,000 | 0,224  | 94,08    | 112,90   | 112,90   |
| 176 | Presun hmôt pre montáž silnopráúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m               | 021 Stavby | %   | 130,000 | 0,224  | 29,12    | 34,94    | 34,94    |
| 177 | Presun hmôt pre montáž silnopráúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m        | 021 Stavby | %   | 130,000 | 0,250  | 32,50    | 39,00    | 39,00    |
| 178 | <b>Elektroinštalácia</b>                                                                                  | 021 Stavby |     |         |        |          |          |          |
| 179 | Omietnutie po sekacích prácach                                                                            | 021 Stavby | m2  | 150,000 | 14,500 | 2 175,00 | 2 610,00 | 2 610,00 |
| 180 | Omätovanie, natieranie po remeselných prácach ( jedno, dvojvrstvovo )                                     | 021 Stavby | m2  | 850,000 | 1,554  | 1 320,90 | 1 585,08 | 1 585,08 |
| 181 | Vybúrание výplne otvoru v sten. prefabrik. dielc. z ľahkých betónov plochy do 0,25 m2, -0,01300t          | 021 Stavby | ks  | 3,000   | 2,543  | 7,63     | 9,15     | 9,15     |
| 182 | Vybúrание otvoru v murive z tvárnic veľ. profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t                         | 021 Stavby | ks  | 3,000   | 0,570  | 1,71     | 2,05     | 2,05     |
| 183 | Vybúrание otvoru v murive z tvárnic veľ. profilu do 60 mm hr.do 300 mm, -0,00100t                         | 021 Stavby | ks  | 3,000   | 0,774  | 2,32     | 2,79     | 2,79     |
| 184 | Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t                                | 021 Stavby | ks  | 80,000  | 0,822  | 65,76    | 78,91    | 78,91    |
| 185 | Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t                               | 021 Stavby | ks  | 45,000  | 2,000  | 90,00    | 108,00   | 108,00   |
| 186 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t    | 021 Stavby | m   | 320,000 | 0,987  | 315,84   | 379,01   | 379,01   |
| 187 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 100 mm, -0,00500t    | 021 Stavby | m   | 120,000 | 1,400  | 168,00   | 201,60   | 201,60   |
| 188 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. nad 150 mm, -0,01300t   | 021 Stavby | m   | 120,000 | 1,990  | 238,80   | 286,56   | 286,56   |
| 189 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t | 021 Stavby | m   | 80,000  | 2,000  | 160,00   | 192,00   | 192,00   |
| 190 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                 | 021 Stavby | t   | 5,220   | 6,556  | 34,22    | 41,07    | 41,07    |
| 191 | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m                                                          | 021 Stavby | t   | 5,220   | 16,650 | 86,91    | 104,30   | 104,30   |
| 192 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                         | 021 Stavby | t   | 5,220   | 10,755 | 56,14    | 67,37    | 67,37    |
| 193 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                             | 021 Stavby | t   | 5,220   | 0,370  | 1,93     | 2,32     | 2,32     |
| 194 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                               | 021 Stavby | t   | 5,220   | 7,450  | 38,89    | 46,67    | 46,67    |
| 195 | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                | 021 Stavby | t   | 5,220   | 0,780  | 4,07     | 4,89     | 4,89     |
| 196 | Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                              | 021 Stavby | t   | 5,220   | 19,350 | 101,01   | 121,21   | 121,21   |
| 197 | Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 13                                         | 021 Stavby | m   | 60,000  | 0,656  | 39,36    | 47,23    | 47,23    |
| 198 | Rúrka PVC 2313                                                                                            | 021 Stavby | m   | 60,000  | 0,100  | 6,00     | 7,20     | 7,20     |
| 199 | Vývodka 9913 rovná                                                                                        | 021 Stavby | ks  | 12,000  | 0,040  | 0,48     | 0,58     | 0,58     |
| 200 | Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 29                                         | 021 Stavby | m   | 30,000  | 0,750  | 22,50    | 27,00    | 27,00    |
| 201 | Spojka PP 0229/1                                                                                          | 021 Stavby | ks  | 10,000  | 0,120  | 1,20     | 1,44     | 1,44     |
| 202 | Rúrka inštalácia ohybná PVC 2329                                                                          | 021 Stavby | m   | 30,000  | 0,556  | 16,68    | 20,02    | 20,02    |
| 203 | Rúrka elektroinšt. ohybná kovová, "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2448                      | 021 Stavby | m   | 5,000   | 1,080  | 5,40     | 6,48     | 6,48     |
| 204 | Spojka 342/1                                                                                              | 021 Stavby | ks  | 0,500   | 1,100  | 0,55     | 0,66     | 0,66     |
| 205 | Rúrka kopex 3348                                                                                          | 021 Stavby | m   | 5,000   | 4,125  | 20,63    | 24,75    | 24,75    |
| 206 | Lišta elektroinšt. z PVC bez príslušenstva, uložená pevne 24x22 vkladacia                                 | 021 Stavby | m   | 10,000  | 1,000  | 10,00    | 12,00    | 12,00    |
| 207 | Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 24X22 HD                                                           | 021 Stavby | m   | 10,000  | 0,800  | 8,00     | 9,60     | 9,60     |
| 208 | Lišta 40/40                                                                                               | 021 Stavby | m   | 10,000  | 1,620  | 16,20    | 19,44    | 19,44    |
| 209 | Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD 40X40HF HD                                                       | 021 Stavby | m   | 10,000  | 6,200  | 62,00    | 74,40    | 74,40    |
| 210 | Krabica prístrojová viacnásobná bez zapojenia                                                             | 021 Stavby | ks  | 45,000  | 1,890  | 85,05    | 102,06   | 102,06   |
| 211 | Krabica prístrojová šedá KP 64/2 KA                                                                       | 021 Stavby | ks  | 45,000  | 1,400  | 63,00    | 75,60    | 75,60    |
| 212 | Krabica KU 68-1901                                                                                        | 021 Stavby | ks  | 15,000  | 9,000  | 135,00   | 162,00   | 162,00   |
| 213 | Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia                                                         | 021 Stavby | ks  | 15,000  | 1,560  | 23,40    | 28,08    | 28,08    |
| 214 | Krabica KU 68-1902                                                                                        | 021 Stavby | ks  | 15,000  | 0,190  | 2,85     | 3,42     | 3,42     |
| 215 | Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia                                                         | 021 Stavby | ks  | 40,000  | 8,000  | 320,00   | 384,00   | 384,00   |
| 216 | Krabica univerzálna KPM 64 KA                                                                             | 021 Stavby | ks  | 40,000  | 0,530  | 21,20    | 25,44    | 25,44    |
| 217 | Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 97) kruhová                                                  | 021 Stavby | ks  | 15,000  | 2,330  | 34,95    | 41,94    | 41,94    |
| 218 | Krabica KO-97                                                                                             | 021 Stavby | ks  | 15,000  | 0,280  | 4,20     | 5,04     | 5,04     |
| 219 | Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová                                               | 021 Stavby | ks  | 1,000   | 2,700  | 2,70     | 3,24     | 3,24     |
| 220 | Viečko krabicové KO 125 V                                                                                 | 021 Stavby | ks  | 1,000   | 0,200  | 0,20     | 0,24     | 0,24     |
| 221 | Krabica KO-125                                                                                            | 021 Stavby | ks  | 1,000   | 1,300  | 1,30     | 1,56     | 1,56     |
| 222 | Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová                           | 021 Stavby | ks  | 15,000  | 4,500  | 67,50    | 81,00    | 81,00    |
| 223 | Krabica KU 68-1903                                                                                        | 021 Stavby | ks  | 15,000  | 1,000  | 15,00    | 18,00    | 18,00    |
| 224 | Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 97) kruhová                                 | 021 Stavby | ks  | 10,000  | 5,800  | 58,00    | 69,60    | 69,60    |
| 225 | Krabica KR-97                                                                                             | 021 Stavby | ks  | 10,000  | 0,900  | 9,00     | 10,80    | 10,80    |
| 226 | Krubicová rozvodka z lisov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m      | 021 Stavby | ks  | 10,000  | 8,897  | 88,97    | 106,76   | 106,76   |
| 227 | Krubicová 6455-11 acid                                                                                    | 021 Stavby | ks  | 10,000  | 2,700  | 27,00    | 32,40    | 32,40    |
| 228 | Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4                                                      | 021 Stavby | ks  | 90,000  | 0,500  | 45,00    | 54,00    | 54,00    |
| 229 | Svorka 6313-14 ES                                                                                         | 021 Stavby | ks  | 90,000  | 0,600  | 54,00    | 64,80    | 64,80    |
| 230 | Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúl-viečko na závit                                                  | 021 Stavby | ks  | 105,000 | 0,090  | 9,45     | 11,34    | 11,34    |
| 231 | Viečko krabicové KO 68-1901                                                                               | 021 Stavby | ks  | 105,000 | 0,200  | 21,00    | 25,20    | 25,20    |
| 232 | Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúl-viečko na skrutky                                                | 021 Stavby | ks  | 10,000  | 0,200  | 2,00     | 2,40     | 2,40     |
| 233 | Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 10                                                 | 021 Stavby | ks  | 25,000  | 0,456  | 11,40    | 13,68    | 13,68    |
| 234 | Príchytka OBO 2-7 vodičov                                                                                 | 021 Stavby | ks  | 25,000  | 0,040  | 1,00     | 1,20     | 1,20     |
| 235 | Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 10                                                 | 021 Stavby | ks  | 135,000 | 0,567  | 76,55    | 91,85    | 91,85    |
| 236 | Príchytka OBO 2-7 vodičov                                                                                 | 021 Stavby | ks  | 135,000 | 0,040  | 5,40     | 6,48     | 6,48     |



|     |                                                                                                       |            |     |         |         |          |          |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------|---------|----------|----------|----------|
| 236 | Ukončenie vodičov svorkou                                                                             | 021 Stavby | ks  | 450,000 | 3,200   | 1 440,00 | 1 728,00 | 1 728,00 |
| 237 | Svorka 6035-00 T31                                                                                    | 021 Stavby | ks  | 450,000 | 0,590   | 265,50   | 318,60   | 318,60   |
| 238 | Ukončenie vodičov svorkou                                                                             | 021 Stavby | ks  | 350,000 | 2,850   | 997,50   | 1 197,00 | 1 197,00 |
| 239 | Svorka 6035-00 T31                                                                                    | 021 Stavby | ks  | 350,000 | 0,600   | 210,00   | 252,00   | 252,00   |
| 240 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2                      | 021 Stavby | ks  | 530,000 | 0,628   | 332,84   | 399,41   | 399,41   |
| 241 | G-Káblové oko CU 1,5x3 KU-L                                                                           | 021 Stavby | ks  | 530,000 | 0,200   | 106,00   | 127,20   | 127,20   |
| 242 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2                        | 021 Stavby | ks  | 20,000  | 0,660   | 13,20    | 15,84    | 15,84    |
| 243 | G-Káblové oko CU 6x5 KU-L                                                                             | 021 Stavby | ks  | 20,000  | 0,230   | 4,60     | 5,52     | 5,52     |
| 244 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2                       | 021 Stavby | ks  | 20,000  | 0,891   | 17,82    | 21,38    | 21,38    |
| 245 | G-Káblové oko CU 10x10 KU-L                                                                           | 021 Stavby | ks  | 10,000  | 0,300   | 3,00     | 3,60     | 3,60     |
| 246 | G-Káblové oko CU 16x 5 KU-L                                                                           | 021 Stavby | ks  | 10,000  | 0,300   | 3,00     | 3,60     | 3,60     |
| 247 | Káblové oko 16 AL 617055                                                                              | 021 Stavby | ks  | 20,000  | 0,200   | 4,00     | 4,80     | 4,80     |
| 248 | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2                       | 021 Stavby | ks  | 5,000   | 2,000   | 10,00    | 12,00    | 12,00    |
| 249 | G-Káblové oko CU 35x 6 KU-L                                                                           | 021 Stavby | ks  | 5,000   | 0,500   | 2,50     | 3,00     | 3,00     |
| 250 | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1         | 021 Stavby | ks  | 8,000   | 3,000   | 24,00    | 28,80    | 28,80    |
| 251 | Spínač 1 do vlhka 3553-01629                                                                          | 021 Stavby | ks  | 8,000   | 7,500   | 60,00    | 72,00    | 72,00    |
| 252 | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5      | 021 Stavby | ks  | 6,000   | 3,300   | 19,80    | 23,76    | 23,76    |
| 253 | Prepínač 5 do vlhka 3553-05629                                                                        | 021 Stavby | ks  | 6,000   | 7,000   | 42,00    | 50,40    | 50,40    |
| 254 | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prep. -radenie 6      | 021 Stavby | ks  | 4,000   | 3,100   | 12,40    | 14,88    | 14,88    |
| 255 | Prepínač 6 do vlhka 3553-06629                                                                        | 021 Stavby | ks  | 4,000   | 9,000   | 36,00    | 43,20    | 43,20    |
| 256 | Prepínač 7 3553-07289 B1 lesklý biely                                                                 | 021 Stavby | ks  | 3,000   | 13,000  | 39,00    | 46,80    | 46,80    |
| 257 | Křížový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia | 021 Stavby | ks  | 3,000   | 3,000   | 9,00     | 10,80    | 10,80    |
| 258 | Spínač nástenný IP 44                                                                                 | 021 Stavby | ks  | 6,000   | 4,470   | 26,82    | 32,18    | 32,18    |
| 259 | Spínač 1 vodotesný 3553-01750                                                                         | 021 Stavby | ks  | 6,000   | 12,450  | 74,70    | 89,64    | 89,64    |
| 260 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia sériový prepínač-radenie 5        | 021 Stavby | ks  | 1,000   | 3,700   | 3,70     | 4,44     | 4,44     |
| 261 | Prepínač 5 vodotesný 3553-05750                                                                       | 021 Stavby | ks  | 1,000   | 11,890  | 11,89    | 14,27    | 14,27    |
| 262 | Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia striedavý prep. - radenie 6       | 021 Stavby | ks  | 4,000   | 4,770   | 19,08    | 22,90    | 22,90    |
| 263 | Prepínač 6 vodotesný 3553-06750                                                                       | 021 Stavby | ks  | 4,000   | 13,000  | 52,00    | 62,40    | 62,40    |
| 264 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep. stried. - radenie 5 B                | 021 Stavby | ks  | 4,000   | 3,670   | 14,68    | 17,62    | 17,62    |
| 265 | Přístroj prepínača 3558-A52340 6+6                                                                    | 021 Stavby | ks  | 4,000   | 10,700  | 42,80    | 51,36    | 51,36    |
| 266 | Kryt kolisky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely                                                        | 021 Stavby | ks  | 4,000   | 0,970   | 3,88     | 4,66     | 4,66     |
| 267 | Jednorámček 3901A-B10 B biely                                                                         | 021 Stavby | ks  | 4,000   | 0,581   | 2,32     | 2,79     | 2,79     |
| 268 | Vypínač vačkový S 25V 01 - PO-PI                                                                      | 021 Stavby | ks  | 7,000   | 6,200   | 43,40    | 52,08    | 52,08    |
| 269 | Spínač 3f - S 25-40 V 01 P1                                                                           | 021 Stavby | ks  | 7,000   | 40,450  | 283,15   | 339,78   | 339,78   |
| 270 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z                   | 021 Stavby | ks  | 4,000   | 2,970   | 11,88    | 14,26    | 14,26    |
| 271 | Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá                                                                       | 021 Stavby | ks  | 4,000   | 1,640   | 6,56     | 7,87     | 7,87     |
| 272 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie                      | 021 Stavby | ks  | 10,000  | 3,560   | 35,60    | 42,72    | 42,72    |
| 273 | Zásuvka Z 1221 B1 dvojpolová, polozapustená                                                           | 021 Stavby | ks  | 10,000  | 2,180   | 21,80    | 26,16    | 26,16    |
| 274 | Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie                                          | 021 Stavby | ks  | 6,000   | 4,120   | 24,72    | 29,66    | 29,66    |
| 275 | Jednozásuvka do vlhka 5517-2629                                                                       | 021 Stavby | ks  | 6,000   | 2,630   | 15,78    | 18,94    | 18,94    |
| 276 | Přemyslová zásuvková krabice - javisko., plná výbava ( ochranné prvky s pr. chráničom )               | 021 Stavby | ks  | 3,000   | 41,132  | 123,40   | 148,08   | 148,08   |
| 277 | Zásuvkové krabice v pl. výbave IP44 s ochrannými prvkami                                              | 021 Stavby | ks  | 3,000   | 399,580 | 1 198,74 | 1 438,49 | 1 438,49 |
| 278 | Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 20 kg                                                          | 021 Stavby | ks  | 3,000   | 10,070  | 30,21    | 36,25    | 36,25    |
| 279 | Svietidlo interierové, exteriér okrúhle stropné, IP 20 jednožiariarkové LED 6 W-700 lm                | 021 Stavby | ks  | 22,000  | 8,260   | 181,72   | 218,06   | 218,06   |
| 280 | Stropné interierové svietidlo PD typ D 1x6W s LED zdrojom ( D2, )                                     | 021 Stavby | ks  | 22,000  | 125,500 | 2 761,00 | 3 313,20 | 3 313,20 |
| 281 | Svietidlá LED stropné s krytom ,IP 20 1200 mm-1500 mm                                                 | 021 Stavby | ks  | 6,000   | 11,298  | 67,79    | 81,35    | 81,35    |
| 282 | Svietidlo Regiolux ( 1200-2 69 W - 6500 lm ) ( L1, )                                                  | 021 Stavby | ks  | 6,000   | 135,460 | 812,76   | 975,31   | 975,31   |
| 283 | Zapojenie svietidla IP20, D3, D5                                                                      | 021 Stavby | ks  | 6,000   | 4,160   | 24,96    | 29,95    | 29,95    |
| 284 | Interierové svietidlo LED 2x6W, IP40,EVG, D=475mm ( D5,D5 )                                           | 021 Stavby | ks  | 6,000   | 105,050 | 630,30   | 756,36   | 756,36   |
| 285 | Zapojenie svietidla 600x600 -LED                                                                      | 021 Stavby | ks  | 39,000  | 4,230   | 164,97   | 197,96   | 197,96   |
| 286 | Interierové svietidlo LED 600x600 - panel 32 W ( L2,3 )                                               | 021 Stavby | ks  | 39,000  | 123,500 | 4 816,50 | 5 779,80 | 5 779,80 |
| 287 | Svietidlo bodové LED                                                                                  | 021 Stavby | ks  | 12,000  | 4,000   | 48,00    | 57,60    | 57,60    |
| 288 | LED ZDROJ Bodové , 4W, 420 lm                                                                         | 021 Stavby | ks  | 12,000  | 8,100   | 97,20    | 116,64   | 116,64   |
| 289 | LUSTER CENTALNY D+M                                                                                   | 021 Stavby | ks  | 2,000   | 500,250 | 1 000,50 | 1 200,60 | 1 200,60 |
| 290 | Svietidlo závesné s perličkami                                                                        | 021 Stavby | ks  | 2,000   | 113,370 | 226,74   | 272,09   | 272,09   |
| 291 | Zapojenie svietidla IP54, 1x svetelný zdroj, priemyselné LED 40-70 W                                  | 021 Stavby | ks  | 2,000   | 10,611  | 21,22    | 25,47    | 25,47    |
| 292 | Přemyselné nástenné svietidlo LED 40-70W,20700lm, IP66, 600x350x220mm                                 | 021 Stavby | ks  | 2,000   | 345,600 | 691,20   | 829,44   | 829,44   |
| 293 | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim                                 | 021 Stavby | ks  | 12,000  | 3,260   | 39,12    | 46,94    | 46,94    |
| 294 | Nástenné núdzové svietidlo LED 1x3,2W, IP22, 3 hodina, 360x140 mm núdzový režim                       | 021 Stavby | ks  | 12,000  | 48,407  | 580,88   | 697,06   | 697,06   |
| 295 | Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2                               | 021 Stavby | m   | 60,000  | 1,600   | 96,00    | 115,20   | 115,20   |
| 296 | H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný                                               | 021 Stavby | m   | 60,000  | 0,530   | 31,80    | 38,16    | 38,16    |
| 297 | EQP pripojenie                                                                                        | 021 Stavby | ks  | 2,000   | 0,680   | 1,36     | 1,63     | 1,63     |
| 298 | Svorka EQP                                                                                            | 021 Stavby | ks  | 2,000   | 60,170  | 120,34   | 144,41   | 144,41   |
| 299 | Svorka bernard+pasik D+M                                                                              | 021 Stavby | ks  | 5,000   | 1,780   | 8,90     | 10,68    | 10,68    |
| 300 | Elektromontáž HZS                                                                                     | 021 Stavby | hod | 25,000  | 30,800  | 770,00   | 924,00   | 924,00   |
| 301 | Oživenie a uvedenie do prevádzky jednotlivých inštalácií                                              | 021 Stavby | ks  | 10,000  | 2,150   | 21,50    | 25,80    | 25,80    |
| 302 | Preskúšanie stĺpajúcich hlavných vedení s pruzvením a označením farbou v jednej rozvodnej skriní      | 021 Stavby | ks  | 10,000  | 3,500   | 35,00    | 42,00    | 42,00    |
| 303 | Farovanie žil káblov a vedení do štyroch žil                                                          | 021 Stavby | ks  | 10,000  | 4,000   | 40,00    | 48,00    | 48,00    |
| 304 | Vypnutie vedenia, vyskúšanie, opätovné zapnutie                                                       | 021 Stavby | ks  | 15,000  | 2,000   | 30,00    | 36,00    | 36,00    |
| 305 | Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu správdzkovaním                                        | 021 Stavby | ks  | 32,000  | 1,850   | 59,20    | 71,04    | 71,04    |
| 306 | Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu správdzkovaním                                        | 021 Stavby | ks  | 10,000  | 1,900   | 19,00    | 22,80    | 22,80    |
| 307 | Vodič medený uložený pod omietkou CYY 4                                                               | 021 Stavby | m   | 45,000  | 0,240   | 10,80    | 12,96    | 12,96    |



|     |                                                                                                                  |            |     |         |           |          |          |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------|-----------|----------|----------|----------|
| 308 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 4 čierny                                                              | 021 Stavby | m   | 45,000  | 0,600     | 27,00    | 32,40    | 32,40    |
| 309 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYY 4 čierny                                                             | 021 Stavby | m   | 45,000  | 0,560     | 25,20    | 30,24    | 30,24    |
| 310 | Vodič medený uložený pod omietkou CYY 6                                                                          | 021 Stavby | m   | 60,000  | 0,340     | 20,40    | 24,48    | 24,48    |
| 311 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený flexibilný H 07 V-U 6,0 zelenožltý                                       | 021 Stavby | m   | 60,000  | 0,856     | 51,36    | 61,63    | 61,63    |
| 312 | Vodič medený uložený pod omietkou CYY 10                                                                         | 021 Stavby | m   | 40,000  | 0,320     | 12,80    | 15,36    | 15,36    |
| 313 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 1 biedomodry                                                          | 021 Stavby | m   | 40,000  | 1,630     | 65,20    | 78,24    | 78,24    |
| 314 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYY 1 žltozelený                                                         | 021 Stavby | m   | 40,000  | 1,500     | 60,00    | 72,00    | 72,00    |
| 315 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený flexibilný H 07 V-U 10,0 zelenožltý                                      | 021 Stavby | m   | 40,000  | 1,500     | 60,00    | 72,00    | 72,00    |
|     | Vodič medený uložený pod omietkou CYY 16                                                                         | 021 Stavby | m   | 20,000  | 0,500     | 10,00    | 12,00    | 12,00    |
| 316 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 16 žltozelený                                                         | 021 Stavby | m   | 20,000  | 2,600     | 52,00    | 62,40    | 62,40    |
| 317 | Kábel medený uložený pod omietkou CHKVE 3 x 1, 5                                                                 | 021 Stavby | m   | 80,000  | 0,300     | 24,00    | 28,80    | 28,80    |
| 318 | Kábel medený uložený pod omietkou CHKVE 3 x 1, 5                                                                 | 021 Stavby | m   | 650,000 | 0,300     | 195,00   | 234,00   | 234,00   |
| 319 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CHKVE-O 3x 1,5                                                           | 021 Stavby | m   | 80,000  | 0,700     | 56,00    | 67,20    | 67,20    |
| 320 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CHKVE-J 3x 1,5                                                           | 021 Stavby | m   | 650,000 | 0,730     | 474,50   | 569,40   | 569,40   |
| 321 | Kábel medený uložený pod omietkou CHKVE 3 x 2, 5                                                                 | 021 Stavby | m   | 480,000 | 0,390     | 187,20   | 224,64   | 224,64   |
| 322 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CHKVE-J 3x 2,5                                                           | 021 Stavby | m   | 480,000 | 1,330     | 638,40   | 766,08   | 766,08   |
| 323 | Kábel medený uložený pod omietkou CHKVE 5 x 6                                                                    | 021 Stavby | m   | 50,000  | 0,410     | 20,50    | 24,60    | 24,60    |
| 324 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CHKVE-J 5x 6                                                             | 021 Stavby | m   | 50,000  | 2,851     | 142,55   | 171,06   | 171,06   |
| 325 | Kábel medený uložený pod omietkou CHKVE 5 x 1,5                                                                  | 021 Stavby | m   | 80,000  | 0,200     | 16,00    | 19,20    | 19,20    |
| 326 | CHKVEY 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                | 021 Stavby | m   | 80,000  | 0,800     | 64,00    | 76,80    | 76,80    |
| 327 | Kábel medený uložený pod omietkou CHKVE 5 x 2, 5                                                                 | 021 Stavby | m   | 70,000  | 0,300     | 21,00    | 25,20    | 25,20    |
| 328 | Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CHKVE-J 5x 2,5                                                           | 021 Stavby | m   | 70,000  | 1,900     | 133,00   | 159,60   | 159,60   |
| 329 | Kábel medený uložený voľne CHKVE 450/750 V 5x10                                                                  | 021 Stavby | m   | 20,000  | 0,600     | 12,00    | 14,40    | 14,40    |
| 330 | CHKVE 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                  | 021 Stavby | m   | 20,000  | 5,820     | 116,40   | 139,68   | 139,68   |
| 331 | Kábel medený uložený voľne CHKVE 450/750 V 5x16                                                                  | 021 Stavby | m   | 20,000  | 0,442     | 8,84     | 10,61    | 10,61    |
| 332 | CHKVE 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                  | 021 Stavby | m   | 20,000  | 11,191    | 223,82   | 268,58   | 268,58   |
| 333 | Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ voľne uložené CYSY 3x1.50                                                    | 021 Stavby | m   | 30,000  | 0,640     | 19,20    | 23,04    | 23,04    |
| 334 | Šnúra medená H05W-F O 3x1,5                                                                                      | 021 Stavby | m   | 30,000  | 0,840     | 25,20    | 30,24    | 30,24    |
| 335 | Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ voľne uložené CYSY 3x2.50                                                    | 021 Stavby | m   | 30,000  | 0,500     | 15,00    | 18,00    | 18,00    |
| 336 | Šnúra medená H05W-F J 3x2,5                                                                                      | 021 Stavby | m   | 30,000  | 1,360     | 40,80    | 48,96    | 48,96    |
| 337 | Šnúra a banský kábel medený /v mm2/ voľne uložené CYSY 5x1.50                                                    | 021 Stavby | m   | 25,000  | 0,490     | 12,25    | 14,70    | 14,70    |
| 338 | Šnúra medená H05W-F J 5x1,5                                                                                      | 021 Stavby | m   | 25,000  | 1,390     | 34,75    | 41,70    | 41,70    |
| 339 | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5                                      | 021 Stavby | m   | 250,000 | 2,110     | 527,50   | 633,00   | 633,00   |
| 340 | Nehorľavé káble - s funkčnosťou CHKE-V-O 3x1,5                                                                   | 021 Stavby | m   | 250,000 | 1,450     | 362,50   | 435,00   | 435,00   |
| 341 | Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5                                      | 021 Stavby | m   | 930,000 | 2,850     | 2 650,50 | 3 180,60 | 3 180,60 |
| 342 | Nehorľavé káble - s funkčnosťou CHKE-V-O 3x1,5                                                                   | 021 Stavby | m   | 930,000 | 0,957     | 890,01   | 1 068,01 | 1 068,01 |
| 343 | Kábel medený silový uložený pevne 1-CHKVE 0,6/1 kV 4x25                                                          | 021 Stavby | m   | 45,000  | 1,388     | 62,46    | 74,95    | 74,95    |
| 344 | 1-CHKVE 4x25 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                | 021 Stavby | m   | 45,000  | 11,400    | 513,00   | 615,60   | 615,60   |
| 345 | Kábel medený silový uložený pevne 1-CHKVE 0,6/1 kV 4x35                                                          | 021 Stavby | m   | 65,000  | 1,840     | 119,60   | 143,52   | 143,52   |
| 346 | 1-CHKVE 4x35 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                | 021 Stavby | m   | 65,000  | 21,800    | 1 417,00 | 1 700,40 | 1 700,40 |
| 347 | Kábel medený silový uložený pevne 1-CHKVE 0,6/1 kV 4x50                                                          | 021 Stavby | m   | 10,000  | 1,930     | 19,30    | 23,16    | 23,16    |
| 348 | 1-CHKVE 4x50 Kábel pre pevné uloženie, medený STN                                                                | 021 Stavby | m   | 10,000  | 23,530    | 235,30   | 282,36   | 282,36   |
| 349 | Štítok                                                                                                           | 021 Stavby | ks  | 50,000  | 0,239     | 11,95    | 14,34    | 14,34    |
| 350 | Označovač káblov 1,5 - 4 mm2 "A" typ: J15A                                                                       | 021 Stavby | ks  | 12,000  | 0,020     | 0,24     | 0,29     | 0,29     |
| 351 | Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm                                                                           | 021 Stavby | ks  | 12,000  | 2,741     | 32,89    | 39,47    | 39,47    |
| 352 | Zvážkovanie jednožilových káblov                                                                                 | 021 Stavby | ks  | 60,000  | 0,279     | 16,74    | 20,09    | 20,09    |
| 353 | Sťahovacia páska prírodná 98x2,5                                                                                 | 021 Stavby | ks  | 60,000  | 0,026     | 1,56     | 1,87     | 1,87     |
| 354 | Odborná prehliadka a odborná skúška                                                                              | 021 Stavby | hod | 20,000  | 15,990    | 319,80   | 383,76   | 383,76   |
| 355 | dopojenie elektrických zariadení - nešpec                                                                        | 021 Stavby | ks  | 10,000  | 9,550     | 95,50    | 114,60   | 114,60   |
| 356 | ROzvádzač HR1 - uprava                                                                                           | 021 Stavby | ks  | 1,000   | 559,000   | 559,00   | 670,80   | 670,80   |
| 357 | ROzvádzač PR1                                                                                                    | 021 Stavby | ks  | 1,000   | 1 800,000 | 1 800,00 | 2 160,00 | 2 160,00 |
| 358 | Rozvádzač PR2                                                                                                    | 021 Stavby | ks  | 1,000   | 650,000   | 650,00   | 780,00   | 780,00   |
| 359 | Úprava ER a prípojky nn                                                                                          | 021 Stavby | ks  | 1,000   | 450,000   | 450,00   | 540,00   | 540,00   |
| 360 | PODRUŽNÝ MATERIÁL / SADRA, KLINCE, HMIŽINY, SVORKY, SKRUTKY /                                                    | 021 Stavby | ks  | 1,000   | 400,000   | 400,00   | 480,00   | 480,00   |
| 361 | Dopojenie existujúcej nemeniacej sa inštalácie, a nešp. zariadení, ( napr. ventilátory, čerpadla, výťahy a pod ) | 021 Stavby | sub | 1,000   | 300,000   | 300,00   | 360,00   | 360,00   |
| 362 | Zásobovacia réžia                                                                                                | 021 Stavby | sub | 1,000   | 200,000   | 200,00   | 240,00   | 240,00   |
| 363 | Osadenie príchytky, vyvrtanie diery,zatiačenie príchytky do otvoru,v tehlovom murive D 8 mm                      | 021 Stavby | ks  | 250,000 | 1,400     | 350,00   | 420,00   | 420,00   |
| 364 | Osadenie príchytky, vyvrtanie diery,zatiačenie príchytky do otvoru,v tehlovom murive D 8 mm                      | 021 Stavby | ks  | 450,000 | 1,670     | 751,50   | 901,80   | 901,80   |
| 365 | Dopojenie Slaboprúdových zariadení objektu, ozvučenie, ezs a pod                                                 | 021 Stavby | ks  | 1,000   | 300,500   | 300,50   | 360,60   | 360,60   |
| 366 | Zriadenie MaR + UK kompelt d+m                                                                                   | 021 Stavby | SUB | 1,000   | 3 150,000 | 3 150,00 | 3 780,00 | 3 780,00 |
| 367 | Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m                       | 021 Stavby | %   | 330,000 | 0,213     | 70,29    | 84,35    | 84,35    |
| 368 | Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m                | 021 Stavby | %   | 330,000 | 0,421     | 138,93   | 166,72   | 166,72   |
| 369 | Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť po stavenisku do 1 km                  | 021 Stavby | %   | 330,000 | 0,213     | 70,29    | 84,35    | 84,35    |
| 370 | Príplatok za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.d. 1 km              | 021 Stavby | %   | 330,000 | 0,035     | 11,55    | 13,86    | 13,86    |
| 371 | Plýnoinštalácia                                                                                                  | 021 Stavby |     |         |           |          |          |          |
| 372 | Zamurovanie otvoru do 0,0225 m2 v klenbách tehliami pálenými hr. Do 150 mm                                       | 021 Stavby | ks  | 3,000   | 10,00     | 30,00    | 36,00    | 36,00    |
| 373 | Výbur otvorov do 0,25m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 90 cm                                                       | 021 Stavby | ks  | 3,000   | 35,00     | 105,00   | 126,00   | 126,00   |



|     |                                                                                      |            |         |         |           |           |           |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 374 | Výbur otvorov do 0,0225 m2 mur. teh. MV, MVC hr. do 15 cm                            | 021 Stavby | ks      | 2,000   | 2,00      | 4,00      | 4,80      | 4,80      |
| 375 | Búranie otv. B strop. pl. do 01m2 hl. 20cm                                           | 021 Stavby | ks      | 1,000   | 25,00     | 25,00     | 30,00     | 30,00     |
| 376 | Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 10 cm                              | 021 Stavby | m       | 12,000  | 4,50      | 54,00     | 64,80     | 64,80     |
| 377 | Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4                                         | 021 Stavby | ks      | 2,000   | 1,00      | 2,00      | 2,40      | 2,40      |
| 378 | Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353DN 20                              | 021 Stavby | m       | 1,000   | 15,00     | 15,00     | 18,00     | 18,00     |
| 379 | Potrúbie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353DN 25                              | 021 Stavby | m       | 52,000  | 22,00     | 1 144,00  | 1 372,80  | 1 372,80  |
| 380 | Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových zvar. DN do 25                            | 021 Stavby | m       | 1,000   | 1,00      | 1,00      | 1,20      | 1,20      |
| 381 | Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových zvar. DN do 50                            | 021 Stavby | m       | 1,000   | 4,20      | 4,20      | 5,04      | 5,04      |
| 382 | Príplatok za potrubie upravené polyetylénovou páskou DN32                            | 021 Stavby | m       | 52,000  | 3,50      | 182,00    | 218,40    | 218,40    |
| 383 | Chránička plyn. potrubia D 44,5/2,6                                                  | 021 Stavby | m       | 3,000   | 12,00     | 36,00     | 43,20     | 43,20     |
| 384 | Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20                             | 021 Stavby | súbor   | 2,000   | 38,00     | 76,00     | 91,20     | 91,20     |
| 385 | Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25                             | 021 Stavby | súbor   | 1,000   | 70,00     | 70,00     | 84,00     | 84,00     |
| 386 | Prípojka plyn. vyved. a upevnenie výpustiek na potrubí DN 20                         | 021 Stavby | ks      | 2,000   | 9,00      | 18,00     | 21,60     | 21,60     |
| 387 | Prípojka plyn. vyved. a upevnenie výpustiek na potrubí DN 25                         | 021 Stavby | ks      | 1,000   | 8,00      | 8,00      | 9,60      | 9,60      |
| 388 | Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia                              | 021 Stavby | ks      | 5,000   | 1,20      | 6,00      | 7,20      | 7,20      |
| 389 | Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo napustenie potrubia                             | 021 Stavby | m       | 52,000  | 1,10      | 57,20     | 68,64     | 68,64     |
| 390 | Opr. plyn. potrubia, neúradná tlak. skúška stávajúceho potr.                         | 021 Stavby | ks      | 3,000   | 9,00      | 27,00     | 32,40     | 32,40     |
| 391 | Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprietokový s                            | 021 Stavby | ks      | 2,000   | 12,00     | 24,00     | 28,80     | 28,80     |
| 392 | Vnútrost. prem. výbur. plynovod vodor. do 100m v obj. do 6 m                         | 021 Stavby | t       | 1,000   | 55,00     | 55,00     | 66,00     | 66,00     |
| 393 | Vnútrost. plynovod HZS T6 - revízia                                                  | 021 Stavby | hod     | 25,000  | 33,00     | 825,00    | 990,00    | 990,00    |
| 394 | Demontáž plynových vykúr. telies + dymovodov                                         | 021 Stavby | súbor   | 1,000   | 14,00     | 14,00     | 16,80     | 16,80     |
| 395 | Nátery olejové potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.                          | 021 Stavby | m       | 52,000  | 2,00      | 104,00    | 124,80    | 124,80    |
| 396 | Rampa                                                                                | 021 Stavby |         |         |           |           |           |           |
| 397 | Odstránenie omnice s priemestnením do 50m                                            | 021 Stavby | m3      | 3,150   | 0,80      | 2,52      | 3,02      | 3,02      |
| 398 | Hĺbenie jám ručne                                                                    | 021 Stavby | m3      | 0,800   | 16,00     | 12,80     | 15,36     | 15,36     |
| 399 | Hĺbenie rýh šírka do 60cm v horn. tr. 3 do 100 m3                                    | 021 Stavby | m3      | 12,024  | 18,50     | 222,44    | 266,93    | 266,93    |
| 400 | Príplatok za lepiivosť hominy tr. 3 v rýhách š. do 60 cm                             | 021 Stavby | m3      | 12,024  | 2,20      | 26,45     | 31,74     | 31,74     |
| 401 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4                                 | 021 Stavby | m3      | 12,824  | 1,00      | 12,82     | 15,39     | 15,39     |
| 402 | Uloženie sypaniny na skládku                                                         | 021 Stavby | m3      | 12,824  | 0,65      | 8,34      | 10,00     | 10,00     |
| 403 | Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20                                           | 021 Stavby | m3      | 0,377   | 90,90     | 34,27     | 41,12     | 41,12     |
| 404 | Debnenie základových dosiek zhotovenie                                               | 021 Stavby | m2      | 2,510   | 7,00      | 17,57     | 21,08     | 21,08     |
| 405 | Debnenie základových dosiek odstránenie                                              | 021 Stavby | m2      | 2,510   | 1,50      | 3,77      | 4,52      | 4,52      |
| 406 | Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietl KARI                                  | 021 Stavby | t       | 0,009   | 850,00    | 7,65      | 9,18      | 9,18      |
| 407 | Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20                                          | 021 Stavby | m3      | 12,024  | 95,50     | 1 148,29  | 1 377,95  | 1 377,95  |
| 408 | Základové pátky z betónu prostého tr. C16/20                                         | 021 Stavby | m3      | 1,200   | 95,50     | 114,60    | 137,52    | 137,52    |
| 409 | Zábradlie oceľové z troch rúrok osadené do bloku z betónu                            | 021 Stavby | m       | 33,400  | 45,00     | 1 503,00  | 1 803,60  | 1 803,60  |
| 410 | Poplatok za uloženie vykopaanej zeminy                                               | 021 Stavby | m3      | 12,824  | 10,00     | 128,24    | 153,89    | 153,89    |
| 411 | Montáž podláh z dlaždíc keram. reť. hlad. 400x400 do tmelu                           | 021 Stavby | m2      | 8,110   | 13,00     | 105,43    | 126,52    | 126,52    |
| 412 | Dlaždice teracové Mramora HBT30/30/2,5 A far.                                        | 021 Stavby | m2      | 10,543  | 14,00     | 147,60    | 177,12    | 177,12    |
| 413 | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                            | 021 Stavby | %       | 3,000   | 3,00      | 9,00      | 10,80     | 10,80     |
| 414 | Vykurovanie                                                                          | 021 Stavby |         |         |           |           |           |           |
| 415 | Zateplenie rýh v stenách maltou                                                      | 021 Stavby | m2      | 7,150   | 11,40     | 81,51     | 97,81     | 97,81     |
| 416 | Omietka rýh v stenách šírky do 150 mm MC chladených oceľou                           | 021 Stavby | m2      | 7,150   | 29,00     | 207,35    | 248,82    | 248,82    |
| 417 | Výbur. otvorov do 0,25 m2 v murive kam. MV, MVC hr. Do 60 cm                         | 021 Stavby | ks      | 3,000   | 34,50     | 103,50    | 124,20    | 124,20    |
| 418 | Výbur. otvorov do 0,0225 m2 mur. Tehl. MV, MVC hr. do 150                            | 021 Stavby | ks      | 1,000   | 2,00      | 2,00      | 2,40      | 2,40      |
| 419 | Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 10cm                               | 021 Stavby | m       | 25,000  | 5,00      | 125,00    | 150,00    | 150,00    |
| 420 | Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 15cm                               | 021 Stavby | m       | 9,000   | 6,00      | 54,00     | 64,80     | 64,80     |
| 421 | Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 15 cm                             | 021 Stavby | m       | 2,000   | 5,50      | 11,00     | 13,20     | 13,20     |
| 422 | Montáž tep. Izolácie potrubia skružinami PE upevn. sponou potr. DN 25                | 021 Stavby | m       | 108,000 | 1,00      | 108,00    | 129,60    | 129,60    |
| 423 | Izolácia hadicová K-FLEX EC -pr. had.28 mm - ECHX 13 028                             | 021 Stavby | m       | 108,000 | 2,00      | 216,00    | 259,20    | 259,20    |
| 424 | Montáž tep. Izolácie potrubia skružinami PE upevn. sponou potr. DN 32                | 021 Stavby | m       | 86,000  | 1,00      | 86,00     | 103,20    | 103,20    |
| 425 | Izolácia hadicová K-FLEX EC -pr. had. 38 mm - ECHX 13 038                            | 021 Stavby | m       | 86,000  | 2,50      | 215,00    | 258,00    | 258,00    |
| 426 | Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerazanie rúry do DN 25                           | 021 Stavby | ks      | 1,000   | 1,00      | 1,00      | 1,20      | 1,20      |
| 427 | Montáž a dodávka tepelného čerpadla ROBUR                                            | 021 Stavby | súbor   | 1,000   | 24 560,00 | 24 560,00 | 29 472,00 | 29 472,00 |
| 428 | Dymovod zvislý vrátane strešného nadstavca, PP - 303900                              | 021 Stavby | súprava | 2,000   | 135,00    | 270,00    | 324,00    | 324,00    |
| 429 | Dymovod vodorovný 1m priem. 80/125 - 303609                                          | 021 Stavby | ks      | 6,000   | 455,00    | 2 730,00  | 3 276,00  | 3 276,00  |
| 430 | Montáž odvetrania plynových spotrebičov kolena z nerez plechu                        | 021 Stavby | ks      | 4,000   | 4,80      | 19,20     | 23,04     | 23,04     |
| 431 | Nádoba expanzná Reflex typ N s membránou, tlak 3 bary, plastový povlak, objem 50 l   | 021 Stavby | súbor   | 1,000   | 65,00     | 65,00     | 78,00     | 78,00     |
| 432 | Nádoba základná typ RG k Reflexomatom, tlak 6 bar, objem 500 l                       | 021 Stavby | súbor   | 1,000   | 2 550,00  | 2 550,00  | 3 060,00  | 3 060,00  |
| 433 | Zmäkčovače zariadenie dopĺňovanej vody fillsoft I, do 10 bar/30°C                    | 021 Stavby | súbor   | 1,000   | 570,00    | 570,00    | 684,00    | 684,00    |
| 434 | Automatické dopĺňovanie a kontrola tlaku vody, uvedenie do prevádzky servisom Reflex | 021 Stavby | súbor   | 1,000   | 580,00    | 580,00    | 696,00    | 696,00    |
| 435 | Montáž čerpadiel obochových špirál. DN 25                                            | 021 Stavby | súbor   | 1,000   | 300,00    | 300,00    | 360,00    | 360,00    |
| 436 | Čerpadlo ALPHA Pro (B) 25-60 B 180 - 96283601                                        | 021 Stavby | ks      | 1,000   | 750,00    | 750,00    | 900,00    | 900,00    |
| 437 | Potrúbie z rúrok závit. bežových bežných nízkotlak. DN 25                            | 021 Stavby | m       | 108,000 | 21,00     | 2 268,00  | 2 721,60  | 2 721,60  |
| 438 | Potrúbie z rúrok závit. bežových bežných nízkotlak. DN 32                            | 021 Stavby | m       | 86,000  | 20,00     | 1 720,00  | 2 064,00  | 2 064,00  |
| 439 | Pípl. Za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15                                | 021 Stavby | ks      | 12,000  | 3,80      | 45,60     | 54,72     | 54,72     |
| 440 | Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40                            | 021 Stavby | m       | 194,000 | 0,40      | 77,60     | 93,12     | 93,12     |
| 441 | Rozvod potrubia, HZS T6 - práce rovlného technika                                    | 021 Stavby | hof     | 8,000   | 13,50     | 108,00    | 129,60    | 129,60    |
| 442 | Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2                                                | 021 Stavby | ks      | 4,000   | 1,00      | 4,00      | 4,80      | 4,80      |
| 443 | Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2                                                 | 021 Stavby | ks      | 12,000  | 3,00      | 36,00     | 43,20     | 43,20     |



|     |                                                                                     |                                     |         |         |          |          |          |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| 444 | Hlavica termostatická HERZ - 1726200                                                | 021 Stavby                          | ks      | 4,000   | 20,50    | 82,00    | 98,40    | 98,40    |
| 445 | Ventil HERZ-TS-90-V, priamy 1/2" - 1772367                                          | 021 Stavby                          | ks      | 4,000   | 16,90    | 67,60    | 81,12    | 81,12    |
| 446 | Ventil spätočkový HERZ-RL-1, priamy 1/2" - 1372341                                  | 021 Stavby                          | ks      | 4,000   | 7,50     | 30,00    | 36,00    | 36,00    |
| 447 | Ventil závitový odvodušňovací G 1/2 PN do 120°C vyhrievacích telies                 | 021 Stavby                          | ks      | 4,000   | 2,00     | 8,00     | 9,60     | 9,60     |
| 448 | Ventil odovzd. závit samočinný pre vykúr. teles SV/4 AR DN15                        | 021 Stavby                          | ks      | 4,000   | 11,00    | 44,00    | 52,80    | 52,80    |
| 449 | Ventily poistné závitové rohové R 140 GIACOMINI 2,5 bar G 1/2                       | 021 Stavby                          | ks      | 1,000   | 17,50    | 17,50    | 21,00    | 21,00    |
| 450 | Kohút plniaci a vypúšťací G 1/2 PN 10 do 110°C závitový                             | 021 Stavby                          | ks      | 10,000  | 8,00     | 80,00    | 96,00    | 96,00    |
| 451 | Filter závitový priamy s vnút. závitmi R 74/A GIACOMINI PN 16 do 130°C G 1 1/2      | 021 Stavby                          | ks      | 1,000   | 40,00    | 40,00    | 48,00    | 48,00    |
| 452 | Kohút guľový priamy G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprietokový vnútorný závit ťažká rada | 021 Stavby                          | ks      | 4,000   | 41,50    | 166,00   | 199,20   | 199,20   |
| 453 | Teplomery dvojčinnové s pev. stonk. a šachtou DTR 60mm                              | 021 Stavby                          | ks      | 2,000   | 30,00    | 60,00    | 72,00    | 72,00    |
| 454 | Tlakomery diferenčné 03360 pr. 60                                                   | 021 Stavby                          | ks      | 2,000   | 149,00   | 298,00   | 357,60   | 357,60   |
| 455 | Montáž vyhr. Telies oc.doskové dvojité bez odovzd. KORAD-22K Hdo900/Ldo2000mm       | 021 Stavby                          | ks      | 4,000   | 25,00    | 100,00   | 120,00   | 120,00   |
| 456 | Teleso vyh. doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H900 L1600 Korad P90      | 021 Stavby                          | ks      | 4,000   | 242,00   | 968,00   | 1 161,60 | 1 161,60 |
| 457 | Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.                           | 021 Stavby                          | m       | 194,000 | 2,10     | 407,40   | 488,88   | 488,88   |
| 458 | Stavebný dozor                                                                      | 021 Stavby                          | projekt | 1,000   | 1 597,75 | 1 597,75 | 1 917,30 | 1 917,30 |
| 459 | Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami                     | 930 Rezerva na nepredvídané výdavky | projekt | 1,00    | 2 369,02 | 2 369,02 | 2 842,83 | 2 842,83 |

|                                |  |  |  |  |  |            |            |            |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|------------|------------|------------|
| SPOLU výdavky                  |  |  |  |  |  | 102 205,22 | 122 646,28 | 122 646,28 |
| SPOLU Hlavné aktivity projektu |  |  |  |  |  | 266 055,68 | 319 266,83 | 319 266,83 |
| Podporné aktivity projektu     |  |  |  |  |  |            |            |            |

| p.č.                    | Názov výdavku                         | Skupina výdavkov   | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR] | Celková cena práce/resp. cena | Oprávnený výdavok |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1                       | projektový manažér – externé riadenie | 518 Ostatné služby | hodina         | 1 280,00        | 4,50                                    | 5 760,00                      | 5 760,00          |
| SPOLU Podporné aktivity |                                       |                    |                |                 |                                         | 5 760,00                      | 5 760,00          |
| SPOLU                   |                                       |                    |                |                 |                                         | 271 815,68                    | 325 026,83        |

#### Upozornenia:

- sumy v rozpočte zaokrúhľovať matematicky na 2 desatinné miesta (neskrývať hodnoty vizuálne pomocou funkcie, ale uviesť len dve desatinné čísla), nerelevantné pre mernú jednotku a počet jednotiek.

- ak sa v rozpočte vyskytuje jedna položka viac krát (rovnaký názov položiek), ale s rôznymi sumami, je nutné, aby rozdielnosť cien bola preukázaná (napr. fyzickými odlišnosťami alebo špecifikáciou materiálov, tovarov a prác s dôrazom na príslušajúce ceny).

- ak sú v rozpočte projektu presne zadefinované napr. rozmery, farba, typ/forma, značka či iné špecifikácie materiálu, tovaru a prác, je nutné dodržať ich dodanie v zmysle rozpočtu. V prípade, ak prijímateľ zistí, že daný typ sa už nevyrába resp. inú skutočnosť, na základe ktorej nebude možné dodať tovar resp. služby podľa schváleného rozpočtu, je nutné včas o danej skutočnosti oboznámiť projektového manažéra.

- vysvetlenie k vyplneniu polí v stĺpci "Jednotková cena práce, resp. cena" v rámci podporných aktivít projektu. Žiadateľ, ktorý má nárok na odpočet DPH (DPH nie je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny bez DPH. Žiadateľ ktorý nemá nárok na odpočet DPH (DPH je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny s DPH.