

Kúpna zmluva

Uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Zmluva“)

č. zmluvy Kupujúceho:

č. zmluvy Predávajúceho:

I.

ZMLUVNÉ STRANY

Kupujúci:

Obec Svätý Peter
sídlo: Obecný úrad, Hlavná ul.č. 2, 946 57 Svätý Peter
zastúpená: Ing. Jozef Jobbágy, starosta obce
IČO: 00 306 436
DIČ: 2021029274
IČ DPH:
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK66 0900 0000 0000 2639 8432
e-mail: starosta@svatypeter.eu
URL: <http://www.svatypeter.eu>

(ďalej len „Kupujúci“)

a

Predávajúci:

Daffer spol. s r.o.
sídlo: Včelárska 1, 971 01 Prievidza
zastúpený: Ing. Daniel Krajčovič, konateľ
IČO: 36 320 439
DIČ: 20 21 592 518
IČ DPH: SK 20 21 592 518
Bankové spojenie: SLSP
IBAN: SK 5409 0000 0000 0372 767 800
e-mail: satarova@daffer.sk
tel. č.: 0903 284 701
URL

Osoby oprávnené rokovať v veciach technických: Mgr. Martina Jokelová 046/5198763, Ing. Martin Ugroczy 0903 284 875

Osoby oprávnené rokovať v veciach zmluvných: Ing. Katarína Šatarová 0903 284 701

(ďalej len „Predávajúci“)

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy, pre časť č. 2 Polytechnická učebňa: Didaktické pomôcky je výsledok verejného obstarávania vykonaného podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Kupujúci na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovaru podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenským právom a jednotlivé plnenia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi.
- 2.2 Pre účely tejto kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva označuje ako „zmluva“, kupujúci a predávajúci sa pre účely tejto zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“.
- 2.3 Táto zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri dodaní tovaru podľa čl. III. tejto zmluvy.

III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať tovar pre Projekt s názvom: „**Zručnosťami k úspechu - modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Józsefa Kossányiho s vyučovacím jazykom maďarským**“, kód projektu v ITMS 2014302021I926, realizovaného v rámci výzvy kód IROP-PO2-SC222-2016-13 na predkladanie žiadostí o NFP, vyhlásenej Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, dĺžka trvania projektu do 07/2021a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru, ktorý je určený v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku.
- 3.2 Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa článku V. tejto zmluvy, podľa platobných podmienok dojednaných v čl. VI. tejto zmluvy.
- 3.3 Predmetom tejto zmluvy je dodanie vybavenia pre učebne v rámci modernizácie učební ITK/polytechnickej ZŠ s MŠ Józsefa Kossányiho s vyučovacím jazykom maďarským vrátane ich konečného umiestnenia. Opis predmetu zmluvy je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú časť.
- 3.4 Predmet zmluvy je vymedzený podrobnými položkami uvedenými v prílohe Opis predmetu zmluvy, ktorý tvorí neoddeliteľnú časť tejto zmluvy ako príloha č. 1.
- 3.5 Predávajúci sa zaväzuje uskutočniť všetku potrebnú inštaláciu tovaru a zaškolenie osôb určených kupujúcim k používaniu tovaru.

IV. ČAS PLNENIA A PODMIENKY DODANIA TOVARU

- 4.1 Predávajúci je povinný dodať tovar do miesta dodania v lehote do 4 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
- 4.2 Miestom dodania tovaru podľa tejto zmluvy je: Základná a materská škola Józsefa Kossányiho s vyučovacím jazykom maďarským, 946 57 Svätý Peter.
- 4.3 Predávajúci je povinný minimálne tri (3) pracovné dni vopred písomne oznámiť kupujúcemu presný termín dodania tovaru s uvedením dátumu a hodiny dodania. Termín odsúhlasený kupujúcim je pre zmluvné strany záväzný.
- 4.4 Predávajúci je povinný uskutočniť montáž tovaru v mieste dodania za účelom jeho sfunkčnenia a zaškoliť zodpovedné osoby podľa požiadaviek kupujúceho.
- 4.5 Kupujúci potvrdí predávajúcemu prevzatie tovaru na dodacom liste alebo v preberacom protokole po inštalácii tovaru v mieste dodania a po zaškolení ním určených osôb k používaniu tovaru. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu aj všetky doklady vzťahujúce sa na tovar a to najmä: pokyny pre údržbu, návod na použitie, resp. návod na obsluhu tovaru a všetkých jeho častí, servisnú knižku a prehlásenie o všeobecnej bezpečnosti výrobku a to v slovenskom resp. českom jazyku.
- 4.6 Súčasne s odovzdaním tovaru odovzdá predávajúci kupujúcemu protokol o zaškolení určených osôb kupujúceho k používaniu tovaru.
- 4.7 Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare a vlastnícke právo prechádza na kupujúceho momentom

skutočného prevzatia tovaru kupujúcim od predávajúceho, nie však skôr, ako podpisom dodacieho listu alebo preberacieho protokolu.

- 4.8 Tovar musí byť v súlade s požiadavkami a špecifikáciami uvedenými v prílohe č. 1 k tejto zmluve, ako aj s príslušnými zákonmi, nariadeniami, technickými normami a štandardmi platnými v Európskej únii a jej členských štátoch, medzinárodnými a národnými štandardmi a riadnou výrobnou praxou. Tovar, jeho označenie a balenie nesmie porušovať práva tretích osôb, najmä patenty, obchodné známky a iné práva duševného (vrátane priemyselného) vlastníctva tretích strán.
- 4.9 Predávajúci je povinný tovar zabaliť spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru, najmä počas jeho prepravy do miesta plnenia.
- 4.10 Predávajúci sa zaväzuje, že
- 4.10.1 tovar bude presne v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy,
- 4.10.2 tovar bude nový, funkčný a bezchybný v spracovaní a materiáli,
- 4.10.3 kupujúci získa vlastnícke právo k tovaru, neobmedzené žiadnymi záložnými právami, bremenami a skutočnými alebo uplatnenými porušeniami patentov, autorských práv alebo ochranných známk,
- 4.10.4 tovar bude obchodovateľný, bezpečný a vhodný na kupujúcim zamýšľané účely.

V. Kúpna cena

- 5.1 Cena v eur je zostavená na základe podrobného položkového rozpočtu, ktorý je záväzný a úplný, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa tento zákon vykonáva a je špecifikovaná ako záväzná a maximálna. Zmena dojednanej ceny je prípustná len na základe písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán a to z dôvodov uvedených v bode 5.6 tohto článku zmluvy.
- 5.2 Celková cena podľa čl. III. a ďalších článkov tejto zmluvy je uvedená v prílohe č. 2 zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.
- 5.3 V cene sú zahrnuté všetky náklady a výdavky predávajúceho, ktoré súvisia s dodaním, inštaláciou tovaru a zaškolením obsluhy podľa tejto zmluvy.
- 5.4 Dopravu tovaru na miesto dodania zabezpečí predávajúci na svoje vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená jeho dostatočná ochrana pred poškodením a znehodnotením. Tovar musí byť zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy a uskladnenia.
- 5.5 Jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy sú považované za konečné a platné počas celej doby trvania tejto zmluvy. Jednotkové ceny sú pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované.
- 5.6 K zmene môže dôjsť:
- 5.6.1 pri zmene zákonnej sadzby DPH.
- 5.7 Predávajúci berie na vedomie, že každý návrh zmeny rozpočtu alebo dodatku k tejto zmluve bude podliehať posudzovaniu zo strany kupujúceho a z hľadiska súladu so ZVO. Akákoľvek zmena zmluvy, pri ktorej sú v zmysle ustanovení § 18 ZVO splnené podmienky pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve, podlieha povinnosti zmluvných strán uzatvoriť písomný a číslovaný dodatok k tejto zmluve podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Predávajúci nie je pred uzatvorením takéhoto dodatku oprávnený zmenu realizovať.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

- 6.1 Za dodaný tovar má povinnosť predávajúci vystaviť faktúru/faktúry a túto/tieto doručiť kupujúcemu, po písomnom odsúhlasení dodaného tovaru zástupcom kupujúceho vo veciach technických na dodacom liste alebo v preberacom protokole, po inštalácii tovaru v mieste dodania a po zaškolení kupujúcim

určených osôb k používaniu tovaru. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry/faktúr je súpis dodaného tovaru podpísaný zástupcami predávajúceho a kupujúceho vo veciach technických. Po odsúhlasení je/sú faktúra/faktúry splatná/é do 60 dní od jej/ich doručenia kupujúcemu.

- 6.2 Predávajúci berie na vedomie, že predmet zákazky bude financovaný z 95% na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Obcou Svätý Peter s 5 % spoluúčasťou žiadateľa o NFP, v rámci Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, Názov projektu: Zručnosťami k úspechu - modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ József Kossányiho s vyučovacím jazykom maďarským, Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, ITMS: 2014302021I926.
- 6.3 Faktúra/faktúry musí/ia obsahovať všetky náležitosti podľa zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra/faktúry musí/musia obsahovať najmä tieto údaje:
- meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň, číslo účtu a IBAN,
 - meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
 - poradové číslo faktúry,
 - dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 - dátum vyhotovenia faktúry,
 - dátum splatnosti faktúry,
 - množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 - základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene v eur,
 - uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
 - výšku dane spolu v EUR, ktorá sa má zaplatiť,
 - sumu k úhrade v EUR,
 - meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
- 6.3.1 Predávajúci, ktorým je zahraničná osoba z iného členského štátu Európskej únie a nie je zaregistrovaná ako platca DPH na území Slovenskej republiky, vystaví faktúru/faktúry, v ktorej/ktorých bude vyčíslená cena bez DPH v zmysle článku V. tejto zmluvy, sadzba DPH: 0,00 EUR a cena celkom..... EUR. Na faktúre/faktúrach bude uvedené: Oslobodené od DPH na základe REVERSE CHARGE. Kupujúci v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov odvedie DPH v zmysle bodu 5.2 v základnej sadzbe 20% Daňovému úradu Slovenskej republiky.¹
- 6.4 Faktúra/faktúry bude/ú vyhotovená/é a doručená/é objednávateľovi v 4 rovnopisoch.
- 6.5 V prípade, že faktúra/y nebude/ú obsahovať náležitosti uvedené v čl. 6.3 zmluvy, kupujúci je oprávnený vrátiť ju/ich predávajúcemu na doplnenie bez jej/ich úhrady. Predávajúci je povinný vystaviť novú/é opravenú/é, resp. doplnenú/é faktúru/y s novou lehotou splatnosti.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Kupujúci je povinný skontrolovať predmet zmluvy pri jeho dodaní a preberaní. Pri zistení porušenia noriem, zníženia kvality a poškodenia dodaného tovaru je predávajúci povinný tovar s vypísaným

¹Ods. 6.3.1 bude v zmluve uvedený iba vtedy, ak predávajúcim bude zahraničná osoba z iného členského štátu Európskej únie v opačnom prípade ods. 6.3.1. nebude v zmluve uvedený.

- reklamačným protokolom (alebo návratkou) odobrať okamžite pri dodaní a preberaní späť.
- 7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že na dodaný tovar sa vzťahuje záruka so záručnou dobou 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
- 7.3 Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia tovaru, resp. poškodenia živelnou pohromou.
- 7.4 V prípade výskytu chýb na dodanom tovare počas záručnej doby má kupujúci práva vyplývajúce z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade nároku na odstránenie chýb tovaru je predávajúci povinný vady na vlastné náklady odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa vada bude považovať za neodstrániteľnú. Nárok na odstúpenie od tejto zmluvy je možné uplatniť aj len čiastočne čo do chybnej časti dodávky tovaru. V prípade, že bude predávajúci v omeškaní s odstraňovaním chýb tovaru opravou po dobu dlhšiu ako 15 dní, má kupujúci právo opraviť alebo zabezpečiť opravu chyby dodaného tovaru na náklady predávajúceho.
- 7.5 V prípade, že kupujúci z dôvodu omeškania predávajúceho, opraví alebo zabezpečí opravu chyby dodaného tovaru treťou osobou, záručná doba podľa ods. 7.2 tohto článku zmluvy ostáva zachovaná v celom rozsahu.
- 7.6 Zodpovednosť predávajúceho za chyby nie je dotknutá tým, že kupujúci neoznámil predávajúcemu chyby tovaru bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistil pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr. Kupujúci teda môže reklamovať chyby tovaru bez obmedzenia času počas celej záručnej doby. Prípadné reklamácie je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho písomne najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa, keď chybu skutočne zistil, najneskôr však počas trvania záručnej doby. Uplatnenie chýb tovaru a nárokov zo zodpovednosti za chyby tovaru musí kupujúci uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie chyby tovaru musí obsahovať stručný opis chyby alebo toho, ako sa chyba prejavuje.
- 7.7 Kupujúci doručí reklamáciu chyby tovaru formou e-mailu na adresu: batova@daffer.sk. a následne dodatočným zaslaním v písomnej forme na adresu predávajúceho uvedenú v čl. I. ods. 2. Za deň oznámenia chyby tovaru predávajúcemu sa považuje deň doručenia e-mailu.

VIII. SANKCIE

- 8.1 V prípade omeškania s dodaním tovaru je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania. Nárok na zmluvnú pokutu nie je dotknutý v prípade odstúpenia kupujúceho od tejto zmluvy v zmysle čl. IX. ods. 9.1.
- 8.2 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť úrok z omeškania za oneskorenú úhradu riadne vystavenej a doručenej faktúry v sadzbe určenej podľa § 369a Obchodného zákonníka v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.3 Ak predávajúci neodstráni chyby v termíne podľa čl. VII. ods. 7.4 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR (slovom: Jednosta EUR) za každý deň omeškania.
- 8.4 Ak predávajúci vopred neoznámí kupujúcemu zamýšľanú zmenu subdodávateľa podľa podmienok uvedených v čl. XI. ods. 11.3 a 11.4 je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,00 EUR (slovom: Tristo EUR).
- 8.5 Zmluvná pokuta, ktorá je príjmom kupujúceho, je splatná najneskôr 5. pracovný deň od doručenia sankčnej faktúry predávajúcemu.
- 8.6 Kupujúci je oprávnený požadovať od predávajúceho aj náhradu škody spôsobenú porušením ktorejkoľvek z povinností, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj vo výške presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu.

- 8.7 Predávajúci je povinný plniť ktorúkoľvek povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, a to aj po zaplatení zmluvnej pokuty kupujúcemu.
- 8.8 Zmluvné strany sa dohodli, že na úhradu prípadných škôd, ktoré môžu vzniknúť z jedného či viac porušení zmluvných povinností predávajúceho pri plnení tejto zmluvy, vzťahujú sa ust. §§ 373 - 386 Obchodného zákonníka v platnom znení.

IX.

ZÁNIK ZMLUVY, ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 9.1 V prípade, že sa predávajúci omešká s dodaním tovaru o viac ako 30 dní, kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy.
- 9.2 V prípade omeškania úhrady faktúry/faktúr o viac ako 30 dní, má predávajúci právo odstúpiť od tejto zmluvy.
- 9.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj z dôvodov uvedených v § 19 ZVO a postup odstúpenia od zmluvy sa bude riadiť týmito ustanoveniami zákona.
- 9.4 Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade doručenia správy z kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, ktorou poskytovateľ neschválil predmetné verejné obstarávanie na dodanie tovaru: „Zručnosťami k úspechu - modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Józsefa Kossányiho s vyučovacím jazykom maďarským“. Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej strane písomne - doporučeným listom do vlastných rúk. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

X.

VYŠŠIA MOC

- 10.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, teroristický útok, atď.
- 10.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.

XI.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Predávajúci sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Predávajúci sa bude riadiť východiskovými podkladmi kupujúceho, pokynmi kupujúceho, zápsmi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán.
- 11.2 Predávajúci vyhlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy sú mu známi subdodávatelia uvedení v Prílohe č. 3 tejto zmluvy, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zmluvy.
(pozn.: v prípade, ak predávajúci nemá v úmysle zadať predmet zmluvy subdodávateľom, bude v súlade so skutočným stavom uvedené vyhlásenie predávajúceho, že predmet zmluvy dodá kupujúcemu bez subdodávateľov)
- 11.3 Predávajúci sa zaväzuje oznámiť kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov ktoréhokoľvek zo subdodávateľov uvedených v prílohe č. 3 tejto zmluvy v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy, a to do 7 pracovných dní odo dňa účinnosti takej zmeny.
- 11.4 Počas trvania tejto zmluvy je predávajúci oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 tejto zmluvy. Predávajúci je povinný kupujúcemu najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom sa

subdodávateľ začne podieľať na plnení predmetu tejto zmluvy, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať údaje minimálne v rozsahu: percentuálny podiel z hodnoty plnenia, ktorý má predávajúci v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa a požiadať predávajúceho o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak je kupujúci s novým subdodávateľom v obchodnom, súdnom alebo inom spore, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa a pod.). Predávajúci je povinný žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa.

- 11.5 V prípade porušenia povinností predávajúceho podľa čl. XI. ods. 11.4 tejto zmluvy, je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu sankciu uvedenú v čl. VIII. ods. 8.4. Odvolaním subdodávateľa nevzniká predávajúcemu nárok na zmenu termínu dodania tovaru ani nárok na zmenu kúpnej ceny.
- 11.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný súd.
- 11.7 Predávajúci je povinný v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o RPVS“), pokiaľ sa ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka, byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania tejto Zmluvy. Ak je Predávajúcim skupina dodávateľov podľa § 37 ZVO, má každý člen tejto skupiny dodávateľov povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade nesplnenia tejto povinnosti uhradí predávajúci kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 3% z celkovej kúpnej ceny podľa článku 4 tejto Zmluvy.
- 11.8 Subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom o RPVS, v nadväznosti na § 11 ods. 1 ZVO, po celú dobu trvania plnenia svojho podielu na tejto Zmluve.
- 11.9 V prípade, ak subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo dôjde k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, a to osobitne v prípade každého subdodávateľa, je Kupujúci oprávnený uplatniť si u Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 3 % z celkovej kúpnej ceny podľa článku 4 tejto Zmluvy
- 11.10 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy si budú zmluvné strany doručovať na adresy uvedené v čl. I. tejto zmluvy. Ak sa zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane ako zásielka neprevzatá, bude sa považovať za doručенú dňom kedy bola takto vrátená. V záujme predísť zbytočným komplikáciám pri doručovaní písomností, zaväzujú sa zmluvné strany informovať sa navzájom o akejkolvek zmene niektorého z identifikačných údajov.
- 11.11 Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené ako zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu dotknutej osoby, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, to neplatí ak ide o plnenie povinností kupujúceho v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
- 11.12 Predávajúci je povinný predložiť kupujúcemu elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel), a to v lehote najneskôr ku dňu podpísania tejto zmluvy. Predávajúci je povinný predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto rozpočtu, ku ktorej dôjde počas plnenia tejto zmluvy.
- 11.13 Vzhľadom na skutočnosť, že dodanie tovaru podľa tejto zmluvy bude financované aj z prostriedkov Európskej únie, ktoré majú byť Kupujúcemu poskytnuté podľa Zmlúv o NFP uvedených v čl. VI. ods. 6.2, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmlúv o NFP na to oprávnenými osobami a záväzok poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto

povinnosti predávajúceho je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje kupujúceho od zmluvy odstúpiť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b. Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené navýkonkontroly/auditu,
- e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

XII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni vydania kladného stanoviska k procesu verejného obstarávania po výkone kontroly zákazky s nízkou hodnotou vykonanej Riadiacim orgánom projektu. O tejto skutočnosti bude predávajúci písomne informovaný. Zmluva bude zverejnená na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 12.2 Právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov.
- 12.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
 - č. 1 Opis predmetu zmluvy
 - č. 2 Cena predmetu zmluvy
 - č. 3 Zoznam subdodávateľov/vyhlásenie predávajúceho
- 12.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 12.5 Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len formou písomných vzostupne číslovaných dodatkov, a to po predchádzajúcej dohode zmluvných strán.
- 12.6 Táto zmluva je vypracovaná v siedmich vyhotoveniach, z ktorých päť si ponechá kupujúci a dve predávajúci.

Vyhlásenie predávajúceho

Názov: Daffer spol. s r.o.

Sídlo: Včelárska 1, 971 01 Prievidza

IČO: 36 320 439

IČ DPH: SK 2021 592 518


Zapísaný: Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 12881/R

týmto vyhlasuje, že

predmet zákazky/kúpnej zmluvy „Zručnosťami k úspechu - modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Józsefa Kossányiho s vyučovacím jazykom maďarským“ dodá kupujúcemu, ktorým je **Obec Svätý Peter, Obecný úrad, Hlavná ul. č. 2, 946 57 Svätý Peter** zastúpení starostom obce: Ing. Jozef Jobbágy, IČO: 00 306 436, DIČ: 2021029274.

bez subdodávateľov.

v Prievidzi, dňa 26.5.2020.



č.p.	Názov položky	Opis predmetu zákazky	Opis ponúkaného tovaru - Typové označenie výrobku	P.J	M.J
	Hlavná aktivita č.2	Polytechnická učebňa			
1	Mobilné pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva so závesným panelom	Mobilné/Statické Pracovisko učiteľa obsahuje: Dielenský kovový stôl s odkladacím priestorom Nohy stolov sú vyrobené z jablového profilu 40x40mm a priečky 30x30mm. Oddolnosť kostry zabezpečuje úprava povrchu komaxitovou farbou. Nohy stola sú zakončené plastovými zásepkami, ktoré chránia podlahu pred poškodením. Pracovná doska je vyrobená z bukovkej škárovky ošetrenej ľanovým olejom. Jej rozmer je 1000x600x27mm. Skrinka z laminátovej drevotriesky - dekor buk s dvomi policami. Skrinka má rozmer v620 x š 400 x h 560. Výška stola min.760mm a max. 860mm. Elektrická prípojka 230V - na pracovnom stole je na pevno umiestnená 1x dvojzásuvka z ktorej je vyvedený 5m kábel ,chránený chráničkou a ukončený vidlicou do zásuvky. Kábel je v kovovej konštrukcii stola vedený v ecíloch .Pripojiteľnosť kábla od stola je min 3m. Závesný panel - v rozmere min. v 400x š 1000mm , súčasťou panela je magnetický pás na odkladanie náradia v šírke 550mm Sústruh Vlastnosti: Podstavec stroja z liatiny, odolný proti skrúteniu, ľahko nastaviteľná opierka sústružníckeho noža, vzdialenosť hrotov 450 mm, koník (zdvih 50 mm) s rotujúcim upínacím hrotom, Pinoly konika s otvorom na obrábanie dlhých obrobkov,štyri rýchlosti otáčok nastaviteľné pomocou klinového remeňa Technické údaje: max. točná dĺžka 450 mm; výška lôžka 127 mm;vzdialenosť medzi hrotmi 450 mm;kužel vretena MK2; upnutie vretena M33 x 3,5; otáčky 680 – 2800 ot/min; max. priemer sústruženia 254 mm; Príkon 370 W; elektrické pripojenie 230 V; rozmery (š x v x h) 820 x 430 x 300 mm. Hmotnosť cca 38 kg Brúška • príkon 350W; voľnobežné otáčky 2950/min; priemer kotúča/diery 200/16mm, šírka 20mm; 2x ochranný kryt s plexisklom ;2x dorazy	Dielenský stôl ESO UNO so skrinkou a závesným panelom, Daffer s.r.o. Prievidza Nohy stolov sú vyrobené z jablového profilu 40x40mm a priečky 30x30mm. Oddolnosť kostry zabezpečuje úprava povrchu komaxitovou farbou. Nohy stola sú zakončené plastovými zásepkami, ktoré chránia podlahu pred poškodením. Pracovná doska je vyrobená z bukovkej škárovky ošetrenej ľanovým olejom. Jej rozmer je 1000x600x27mm. Skrinka z laminátovej drevotriesky - dekor buk s dvomi policami. Skrinka má rozmer v620 x š 400 x h 560. Výška stola podľa požiadavky môže byť v rozsahu min.760mm a max. 860mm. Elektrická prípojka 230V-na pracovnom stole (hoblici) je na pevno umiestnená 1x dvojzásuvka z ktorej je vyvedený 5m kábel ,chránený chráničkou a ukončený vidlicou do zásuvky. Kábel je v kovovej konštrukcii stola vedený v ecíloch .Pripojiteľnosť kábla od stola je 3m. Závesný panel - v rozmere v 400x š 1000mm , súčasťou panela je magnetický pás na odkladanie náradia v šírke 550mm Sústruh na drevo Proma DB450, Holzstar Ľahko nastaviteľná opierka sústružníckeho noža, vzdialenosť hrotov 450 mm, Koník (zdvih 50 mm) s rotujúcim upínacím hrotom, Pinola koniku s otvorom k obrábaniu dlhých obrobkov, štyri rýchlosti otáčok nastaviteľné pomocí klinového remeňa, tichý chod; upnutie vretena M33x3,5; otáčky 680-2800 ot/min., počet rýchlostí stupňov:5; príkon min. 370W; max. priemer sústruženia 254mm Brúška dvojkotúčová Extol Craft 410130 príkon 350W; voľnobežné otáčky 2950/min; priemer kotúča/diery 200/16mm, šírka 20mm; hmotnosť 10kg; 2x ochranný kryt s plexisklom ;2x dorazy	1	súbor

položky	Opis predmetu zakázky	Opis ponúkaného tovaru - Typové označenie výrobku	P.J	M.J
2	Mobile pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie so závesným panelom Mobile/Statické Pracovisko s odkladacím priestorom, popis: nohy stolov sú vyrobené z joklového profilu 40x40mm a priečky 30x30mm. Odolnosť kostry zabezpečuje úprava povrchu komaxitovou farbou. Nohy stola sú zakončené plastovými zásepkami, ktoré chránia podlahu pred poškodením. Pracovná doska je vyrobená z bukovej škárovky ošetrenej lanovým olejom. Jej rozmer je 1000x600x27mm. Skrinka z laminátovej drevootresky - dekor buk s dvomi policami. Skrinka má rozmer v620 x 400 x h 560. Výška stola min. 760mm a max. 860mm. Elektrická prípojka 230V- na pracovnom stole je na pevno umiestnená 1x dvojžáskuva z ktorej je vyvedený 5m kábel ,chránený chráničkou a ukončený vidlicou do zásuvky. Kábel je v kovovej konštrukcii stola vedený v eciploch .Pripojiteľnosť kábľa od stola je min 3m. Závesný panel - v rozmere min. v 400x 1000mm , súčasťou panela je magnetický pás na odkladanie náradia v šírke 550mm vŕtačka, výkon 14,4V/1300mAh, vŕták 0,8-10mm, otáčok 550 za min, mäkká rukoväť, váha 1,5kg, čas nabíjania 3-5hod.,LED osvetlenie plika, na kov, na 300 mm pilový list Brúska - príkon 150W, priemer kotúča 125 mm, priemer diery 12,7mm; šírka kotúča 16mm; voľnobežné otáčky 2950 min-1; spínač vodeoodolný, bezpečnostný kryt spínača; Zxochranný kryt s plexisklom, Zxopora, 1x kotúč P36, 1x kotúč P80	Dieleniský stôl ESO UNO so skrinkou a závesným panelom, Dafter s.r.o. Prievídza nohy stolov sú vyrobené z joklového profilu 40x40mm a priečky 30x30mm. Odolnosť kostry zabezpečuje úprava povrchu komaxitovou farbou. Nohy stola sú zakončené plastovými zásepkami, ktoré chránia podlahu pred poškodením. Pracovná doska je vyrobená z bukovej škárovky ošetrenej lanovým olejom. Jej rozmer je 1000x600x27mm. Skrinka z laminátovej drevootresky - dekor buk s dvomi policami. Skrinka má rozmer v620 x 400 x h 560. Výška stola podľa požiadavky môže byť v rozsahu min.760mm a max. 860mm Elektrická prípojka 230V- na pracovnom stole (hoblici) je na pevno umiestnená 1x dvojžáskuva z ktorej je vyvedený 5m kábel ,chránený chráničkou a ukončený vidlicou do zásuvky. Kábel je v kovovej konštrukcii stola vedený v eciploch .Pripojiteľnosť kábľa od stola je 3m. Závesný panel - v rozmere v 400x 1000mm , súčasťou panela je magnetický pás na odkladanie náradia v šírke 550mm Akumulačtorová vŕtačka/Skrutkovač Excol Craft 402420 1x akumulátor 14,4V Li-ion, 1,5Ah, voľnobežné otáčky: 1. od 0-400min. -1 a II. od 0-1500min.-1, max. krút.moment :22Nm ; možnosť 21 stupňov krútiaceho momentu + vŕtanie, elektronická dobehová brzda, skľučovadlo od 0,8-10mm, nabíjanie akumulátora cca 5-6 hod., LED osvetlenie. Plika ručná na kov Brúska dvojkotúčová Excol Craft 410120 príkon 150W, priemer kotúča 125 mm, priemer diery 12,7mm; šírka kotúča 16mm; voľnobežné otáčky 2950 min-1; spínač vodeoodolný, bezpečnostný kryt spínača; Zxochranný kryt s plexisklom, Zxopora, 1x kotúč P36, 1x kotúč P80	3	súbor
3	Mobile pracovisko žiaka na obrábanie kovov so závesným panelom Mobile/Statické Pracovisko obsahuje: Dieleniský kovový stôl s odkladacím priestorom Nohy stolov sú vyrobené z joklového profilu 40x40mm a priečky 30x30mm. Odolnosť kostry zabezpečuje úprava povrchu komaxitovou farbou. Nohy stola sú zakončené plastovými zásepkami, ktoré chránia podlahu pred poškodením. Pracovná doska je vyrobená z bukovej škárovky ošetrenej lanovým olejom. Jej rozmer je 1000x600x27mm. Skrinka z laminátovej drevootresky - dekor buk s dvomi policami. Skrinka má rozmer v620 x 400 x h 560. Výška stola min.760mm a max. 860mm. Elektrická prípojka 230V žiacke stoly- na pracovnom stole je na pevno umiestnená 1x dvojžáskuva z ktorej je vyvedený 5m kábel ,chránený chráničkou a ukončený vidlicou do zásuvky. Kábel je v kovovej konštrukcii stola vedený v eciploch .Pripojiteľnosť kábľa od stola je min 3m. Závesný panel - v rozmere min. v 400x 1000mm , súčasťou panela je magnetický pás na odkladanie náradia v šírke 550mm Brúska príkon max. 350W, voľnobežné otáčky 2950/min, priemer kotúča/diery 200/16mm, šírka 20mm, Zx ochranný kryt s plexisklom, Zx dorazy	Dieleniský stôl ESO UNO so skrinkou a závesným panelom, Dafter s.r.o. Prievídza Nohy stolov sú vyrobené z joklového profilu 40x40mm a priečky 30x30mm. Odolnosť kostry zabezpečuje úprava povrchu komaxitovou farbou. Nohy stola sú zakončené plastovými zásepkami, ktoré chránia podlahu pred poškodením. Pracovná doska je vyrobená z bukovej škárovky ošetrenej lanovým olejom. Jej rozmer je 1000x600x27mm. Skrinka z laminátovej drevootresky - dekor buk s dvomi policami. Skrinka má rozmer v620 x 400 x h 560. Výška stola podľa požiadavky môže byť v rozsahu min.760mm a max. 860mm Elektrická prípojka 230V- na pracovnom stole (hoblici) je na pevno umiestnená 1x dvojžáskuva z ktorej je vyvedený 5m kábel ,chránený chráničkou a ukončený vidlicou do zásuvky. Kábel je v kovovej konštrukcii stola vedený v eciploch .Pripojiteľnosť kábľa od stola je 3m. Závesný panel - v rozmere v 400x 1000mm , súčasťou panela je magnetický pás na odkladanie náradia v šírke 550mm Brúska dvojkotúčová Excol Craft 410130 - príkon 350W - voľnobežné otáčky 2950/min - priemer kotúča/diery 200/16mm, šírka 20mm - hmotnosť 10Kg - Zx ochranný kryt s plexisklom - Zx dorazy	5	súbor

č.p.	Názov položky	Opis predmetu zákazky	Opis ponúkaného tovaru - Typové označenie výrobku	PJ	MJ
4	pracovisko žiaka obsahuje: Stolárska hoblica Hoblica so stabilnou kovovou konštrukciou s nohami jokel 40x40. Pracovná doska v rozmere 1000x600x27mm je z bukovovej špárovky a je ošetrovaná lanovým olejom. Súčasťou hoblice sú dva hobilcové zveráky, pričom jeden je prispôbostený na uchytenie väčších kusov materiálu pomocou 6 dier v doske a 4 kovových kolíkov. Súčasťou hoblice je 1x uzamykateľná zásuvka v rozmere v216xš400xh560 a spodná polica ktorá slúži ako úložný priestor na rôzne dielenské náradie. Výška hoblice min. 750 a max. 850mm. Elektrická prípojka na žiacký stôl 230V - na pracovnom stole (hoblici) je na pevno umiestnená 1x dvojzásuvka z ktorej je vyvedený 5m kábel, chránený chráničkou a ukončený vidlicou do zásuvky. Kábel je v kovovej konštrukcii stola vedený v eclipoch. Pripojiteľnosť kábla od stola je min 3m. Závesný panel - v rozmere min. v 400x š 1240mm , súčasťou panela je magnetický pás na odkladanie náradia v šírke 550mm Sústruh Vlastnosti: Podstavec stroja z liatiny, odolný proti skrúteniu, ľahko nastaviteľná opierka sústružníckeho noža, vzdialenosť hrotov 450 mm, koník (zdvih 50 mm) s rotujúcim upínacím hrotom, Pinoly koníka s otvorom na obrábanie dlhých obrobkov; štyri rýchlosti otáčok nastaviteľné pomocou klinového remeňa Technické údaje: max. točná dĺžka 450 mm; výška lôžka 127 mm; vzdialenosť medzi hrotmi 450 mm; kužeľ vretena MK2; upnutie vretena M33 x 3,5; otáčky 680 – 2800 ot./min; max. priemer sústruženia 254 mm; Prikon 370 W; elektrické pripojenie 230 V; rozmery (š x v x h) 820 x 430 x 300 mm. Hmotnosť cca 38 kg	pracovisko žiaka obsahuje: Stolárska hoblica Hoblica so stabilnou kovovou konštrukciou s nohami jokel 40x40. Pracovná doska v rozmere 1000x600x27mm je z bukovovej špárovky a je ošetrovaná lanovým olejom. Súčasťou hoblice sú dva hobilcové zveráky, pričom jeden je prispôbostený na uchytenie väčších kusov materiálu pomocou 6 dier v doske a 4 kovových kolíkov. Súčasťou hoblice je 1x uzamykateľná zásuvka v rozmere v216xš400xh560 a spodná polica ktorá slúži ako úložný priestor na rôzne dielenské náradie. Výška hoblice min. 750 a max. 850mm. Elektrická prípojka na žiacký stôl 230V - na pracovnom stole (hoblici) je na pevno umiestnená 1x dvojzásuvka z ktorej je vyvedený 5m kábel, chránený chráničkou a ukončený vidlicou do zásuvky. Kábel je v kovovej konštrukcii stola vedený v eclipoch. Pripojiteľnosť kábla od stola je min 3m. Závesný panel - v rozmere min. v 400x š 1240mm , súčasťou panela je magnetický pás na odkladanie náradia v šírke 550mm Sústruh Vlastnosti: Podstavec stroja z liatiny, odolný proti skrúteniu, ľahko nastaviteľná opierka sústružníckeho noža, vzdialenosť hrotov 450 mm, koník (zdvih 50 mm) s rotujúcim upínacím hrotom, Pinoly koníka s otvorom na obrábanie dlhých obrobkov; štyri rýchlosti otáčok nastaviteľné pomocou klinového remeňa Technické údaje: max. točná dĺžka 450 mm; výška lôžka 127 mm; vzdialenosť medzi hrotmi 450 mm; kužeľ vretena MK2; upnutie vretena M33 x 3,5; otáčky 680 – 2800 ot./min; max. priemer sústruženia 254 mm; Prikon 370 W; elektrické pripojenie 230 V; rozmery (š x v x h) 820 x 430 x 300 mm. Hmotnosť cca 38 kg	Stolárska hoblica ESO UNO s policoou , zásuvkou a závesným panelom Daffer spol. s r.o. Prievidza Hoblica so stabilnou kovovou konštrukciou s nohami jokel 40x40. Pracovná doska v rozmere 1000x600x27mm je z bukovovej špárovky a je ošetrovaná lanovým olejom. Súčasťou hoblice sú dva hobilcové zveráky, pričom jeden je prispôbostený na uchytenie väčších kusov materiálu pomocou 6 dier v doske a 4 kovových kolíkov. Súčasťou hoblice je 1x uzamykateľná zásuvka v rozmere v216xš400xh560 a spodná polica ktorá slúži ako úložný priestor na rôzne dielenské náradie. Výška stola podľa požiadavky môže byť v rozsahu min. 760mm a max. 860mm Elektrická prípojka 230V-na pracovnom stole (hoblici) je na pevno umiestnená 1x dvojzásuvka z ktorej je vyvedený 5m kábel ,chránený chráničkou a ukončený vidlicou do zásuvky. Kábel je v kovovej konštrukcii stola vedený v eclipoch. Pripojiteľnosť kábla od stola je 3m. Závesný panel - v rozmere v 400x š 1240mm , súčasťou panela je magnetický pás na odkladanie náradia v šírke 550mm Sústruh na drevo Proma DB450, Holzstar - určený k sústruženiu rotačných, valcových, kužeľových a tvarových plôch z mäkkého a tiež tvrdého dreva. Otáčky zaisťuje štvorstupňová remenica, sústruh je poháňaný jednofázovým motorom s rozbehovým kondenzátorom. Technické údaje sústruhu: výkon motora:370W ; Otáčky: 500 – 3150 ot./min; Kužeľ vretena: MK2; Počet rýchlostných stupňov: 5; Vzdialenosť medzi hrotmi: 450 mm; Max. priemer sústruženia do : 254 mm	5	súbor
5	Didaktické pomôcky Dielenské meradlá s príslušenstvom	1 súbor obsahuje spolu 4 súpravy, ktoré sa požadujú dodať každá súprava obsahuje sadu základných dielenských meradiel pre techniku; tá obsahuje 12 ks rôznych meradiel v zložení: Meradlo oceľové nechybné: šírka 23 mm, hrúbka 0,8 mm, dĺžka 480 mm, Skladací meter drevený 2 m, Zvinovací meter s protišmykovou gumou, začiatok metra obsahuje magnet, dĺžka 2 m, šírka 16 mm, viac násobná brzda, Kružidlo rysovacie s tvrdými hrotmi a pružinou, 10-300 mm, Digitalný hĺbkomer s nosom: dielky po 0,01 mm, rozsah 0-180 mm, 1 ks mikrometer v rozsahu 0-180 mm, 1 ks mikrometer v rozsahu 0-25 mm: dielky po 0,01 mm, Uholník príložný pevný 200 mm, Uholník príložný nastaviteľný: dve stupnice, rozsah 0-180°, dĺžka 750 mm, Uholník s posuvným ramenom: rozsah 0-180°, rozmer 320x200 mm, Meradlo posuvné digitálne: rozsah 200 mm, rozlíšenie 0,01 mm, presnosť 0,04 mm, Kovové meradlo posuvné: rozsah 190 mm, rozlíšenie 0,05 mm. Dvojlúčový laser krížový, horizontálny a vertikálny lúč, statív k laseru.	Vyskladaná sada dielenských meradiel s príslušenstvom podľa požiadavky Obsah: 12 ks rôznych meradiel v zložení: Meradlo oceľové nechybné: šírka 23 mm, hrúbka 0,8 mm, dĺžka 480 mm, Skladací meter drevený 2 m, Zvinovací meter s protišmykovou gumou, začiatok metra obsahuje magnet, dĺžka 2 m, šírka 16 mm, viac násobná brzda, Kružidlo rysovacie s tvrdými hrotmi a pružinou, 10-300 mm, Digitalný hĺbkomer s nosom: dielky po 0,01 mm, rozsah 0-180 mm, 1 ks mikrometer v rozsahu 0-25 mm: dielky po 0,01 mm, Uholník príložný pevný 200 mm, Uholník príložný nastaviteľný: dve stupnice, rozsah 0-180°, dĺžka 750 mm, Uholník s posuvným ramenom: rozsah 0-180°, rozmer 320x200 mm, Meradlo posuvné digitálne: rozsah 200 mm, rozlíšenie 0,01 mm, presnosť 0,04 mm, Kovové meradlo posuvné: rozsah 190 mm, rozlíšenie 0,05 mm. Dvojlúčový laser krížový, horizontálny a vertikálny lúč, statív k laseru.	1	súbor
6	Didaktické pomôcky Ručné náradie s príslušenstvom			1	súbor

č.p.	Název položky	Opis predmetu zákazky	Opis ponúkaného tovaru - Typové označenie výrobku	PJ	MJ
6.8.	2 sady / v zložení 3ks hoblíkov	Hoblík rimsovník - drevený hoblík, nůž z ocele., rozmery 255x30x155mm, šířka noža 30mm, sklon noža 45°, Hoblík hladič - dlhý 24cm - drevený hoblík, nůž z ocele., rozmery 240x65x130mm, šířka noža 48mm, sklon noža 45°, Hoblík rovnač - dlhý 22cm - drevený hoblík, nůž z ocele., rozmery 220x65x140mm, šířka noža 45mm, sklon noža 49°	Hoblík rimsovník - drevený hoblík, nůž z ocele., rozmery 255x30x155mm, šířka noža 30mm, sklon noža 45° Hoblík hladič - dlhý 24cm - drevený hoblík, nůž z ocele., rozmery 240x65x130mm, šířka noža 48mm, sklon noža 45° Hoblík rovnač - dlhý 22cm - drevený hoblík, nůž z ocele., rozmery 220x65x140mm, šířka noža 45mm, sklon noža 49° značka: Pinie	2	sady
6.9.	14 ks ochranné okuliare	Číre ochranné okuliare z mäkkého PVC, polykarbonátový zorník, s gumičkou na uchytienie	OKULIARE OCHRANNÉ MONOLUX Číre ochranné okuliare z mäkkého PVC, polykarbonátový zorník, s gumičkou na uchytienie	14	ks
6.10.	2 sady zmetačkovej súpravy	lopátka - šířka 20cm, hĺbka 19cm, metlička - dĺžka 28cm, plast	Lopátka s gumennou lištou a metličkou Delux rozmery: lopátka - šířka 20cm, hĺbka 19cm, metlička - dĺžka 28cm, plast	2	sady
7	Didaktické pomôcky Sada univerzálného poľnohospodárskeho náradia			1	súbor
7.1.	nožnice záhradnicke	dvojstupňový záмок, rukoväť gumovým povlakom, nůž z kvalitnej SK5 ocele, 215mm, max.prestřih 20mm	Nožnice záhradnicke značka: Extol Premium dvojstupňový záмок, rukoväť gumovým povlakom, nůž z kvalitnej SK5 ocele, 215mm, max.prestřih 20mm	8	ks
7.2.	nožnice na živý plot	rezná čepel s teľonovou úpravou, pogumovaná rukoväť z pevného PP plastu, skrutka na nastavenie prítlaku 630mm, dĺžka čepeli 255mm	Nožnice na živý plot a kríky značka: Extol Premium rezná čepel s teľonovou úpravou, pogumovaná rukoväť z pevného PP plastu, skrutka na nastavenie prítlaku čepeli 630mm, dĺžka čepeli 255mm	5	ks
7.3.	lopata oceľová široká	rozmer 35x35 cm	LOPATA OCEĽOVÁ ŠIROKÁ S NÁSADOU rozmer 35x35 cm	8	ks
7.4.	lopata hliníková veľká	šířka 35 cm	LOPATA+NÁSADA AL VEĽKÁ šířka 35 cm	8	ks
7.5.	lopata špicatá	šířka 26 cm	LOPATA+NÁSADA ŠPICATÁ SILNÁ ŠEDÁ šířka 26 cm	8	ks
7.6.	motyka plochá	80 mm, kovaná	MOTYKA PLOCHÁ 80MM/1200 S NÁSADOU 80 mm, kovaná	8	ks
7.7.	motyka špicatá kov	120cm	MOTYKA+NÁSADA KOV. ŠPICATÁ 680G 120cm	8	ks
7.8.	motyčka s kypričom	trojzubý kyprič, násada dlhá 10 cm	Motyčka Lux Tools obojstranná motyčka Classic trojzubý kyprič, násada dlhá 10 cm	8	ks
7.9.	rýľ špicatý	kovový, drevená násada T	RYĽ+NÁSADA ŠPICATÝ SILNÝ kovový, drevená násada T	8	ks
7.10.	rýľ úzky sklolaminát	kovový, dĺžka 70cm, rukoväť Y, pogumovaná	RYĽ ÚZKY/STYCHAR + NÁSADA SKLOLAMINÁT kovový, dĺžka 70cm, rukoväť Y, pogumovaná	8	ks
7.11.	metla ciroková	5 krát prešivaná, Šířka 36 cm, Dĺžka rúčky 89 cm	METLA CIROKOVÁ DIANA 5 krát prešivaná, Šířka 36 cm, Dĺžka rúčky 89 cm	8	ks
7.12.	metla cestárska 40cm	Drevená	METLA CESTÁRSKA DREVENÁ 40CM	8	ks
7.13.	hrable 12 zubové kovové	rovné	HRABLE+NÁSADA 12-ZUBÉ KOV rovné	8	ks
7.14.	hrable švédske plastové	23 zubov, šířka 48cm	HRABLE ŠVÉDSKE PLASTOVÉ 48CM + HLINÍKOVÁ NÁSADA 23 zubov, šířka 48cm	5	ks
7.15.	hrable nastaviteľné	kovové, násada 120 mm, rozťahovacie	HRABLE ŠVÉDSKE NAST. S NÁSADOU kovové, násada 120 mm, rozťahovacie	5	ks

položky	Opis predmetu zákazky	Opis ponúkaného tovaru - Typové označenie výrobku	PJ	MJ
7.17.	Vysávač listia	kovový, nafukovacie koleso s priemerom 400 mm, objem korby 60 l	2	ks
7.18.	pílka oblúková	STIGA SBL 327 V Benzínový vysavač / fukac Vyrobcas:STIGA	1	ks
7.19.	nožnice na konáre	2 - taktný motorZdvihový objem: 25 cm3Výkon: 0,9 kW/1,2 HPHmotnosť 4,4 kg	5	ks
7.20.	sekera profi	PÍLKA OBLÚKOVÁ 533MM PILANA pre rezanie suchého aj surového dreva, pre list 533 mm, výška pílky 19 cm	2	ks
7.21.	lopatka na sadenie	NOŽNICE NA KONÁRE TW7101 prevodové nožnice na konáre, čepeľ vyrobená z japonskej vysokouhlíkovej ocele HCS SK5, tehlom potiahnutý strihací nôž, hliníková rukoväť, celková dĺžka nožnice 76 cm, na konári s priemerom 4,5cm	2	ks
7.22.	pílka záhradná	SEKERA PROFI 1250G FESTA Ivarovana bukova násada 64cm, 1250 g	2	ks
7.23.	nôž stepársky	LOPATKA NA SADENIE ÚZKA NEREZ Nerezová, plastová rukoväť, dĺžka 35 cm	5	ks
7.24.	kultivátor	PÍLKA ZÁHRADNÁ 300MM PREREZÁVACIA PILANA dĺžka pílového listu 300 mm, celková dĺžka 450 mm	5	ks
7.25.	vypichovač buriny	NOŽ ŠTEPÁRSKY čepeľ 7,5 cm, skladací	5	ks
7.26.	nožnice na tráv	Kultivátor s tromi hrotmi Fiskars QuikFit tri hroty, dĺžka 305mm	5	ks
8	Didaktické pomôcky Videomikroskop	Vypichovač buriny profi s drevenou násadou dĺžka 328 mm	5	ks
		Nožnice na tráv Fiskars Servo strihacia hlava otočná o 360°,zakalené čepele zo švédскеj chromovej oceli,dřadlá z polyamidu vystuženého sklenenými vláknami,mechanizmus pre zaistenie nožnic sa ovláda palcom ruky	5	ks

č.p.	Názov položky	Opis predmetu zákazky	Opis ponúkaného tovaru - Typové označenie výrobu	PJ	MJ
14.1.		Sada univerzálnych meracích prístrojov na meranie napätia a prúdu. Analogové prístroje z odolného plastu. Voltmeter na galvanometrickom princípe triedy 2,0, s ochrannou diódou proti prepólovaniu, nula nastaviteľná skrutkou, 4 mm zdieľky pre vodiče. Meracie rozsahy: 0 až 3 V / 15 V / 30 V. Delenie stupnice: 0,1 V / 1 V / 1 V. Dĺžka stupnice: 75 mm, minimálny rozmer: 100 x 140 x 90 mm. Ampérmeter na galvanometrickom princípe triedy 2,0, s krátkodobým preťažením bez poškodenia, s ochrannou diódou proti prepólovaniu, nula nastaviteľná skrutkou, 4 mm zdieľky pre vodiče. Meracie rozsahy: 0 až 50/500 mA / 5 A. Delenie stupnice: 1/10/100 mA. Dĺžka stupnice: 75 mm, min. rozmer: 100 x 140 x 90 mm a digitálny multimeter so skúšачkou. Dodat' spolu = 4 sady	Sada univerzálnych meracích prístrojov, Daffer Obsahuje: Analogové prístroje z odolného plastu. Voltmeter na galvanometrickom princípe triedy 2,0, s krátkodobým preťažením bez poškodenia, s ochrannou diódou proti prepólovaniu, nula nastaviteľná skrutkou, 4 mm zdieľky pre vodiče. Meracie rozsahy: 0 až 3 V / 15 V / 30 V. Delenie stupnice: 0,1 V / 1 V / 1 V. Dĺžka stupnice: 75 mm, minimálny rozmer: 100 x 140 x 90 mm. Ampérmeter na galvanometrickom princípe triedy 2,0, s krátkodobým preťažením bez poškodenia, s ochrannou diódou proti prepólovaniu, nula nastaviteľná skrutkou, 4 mm zdieľky pre vodiče. Meracie rozsahy: 0 až 50/500 mA / 5 A. Delenie stupnice: 1/10/100 mA. Dĺžka stupnice: 75 mm, min. rozmer: 100 x 140 x 90 mm a digitálny multimeter so skúšачkou.	4	sady
14.2.	Merač spotreby elektrickej energie	Možnosti merania: náklady na energiu (€), spotreba energie (kWh), sieťové napätie (V), sieťová frekvencia (Hz), prúd spotrebiča (A) a účinník * Zobrazenie maximálnej spotreby (Wmax) s dobou spustenia * Nastaviteľný denné a nočné tarify * Integrovaná indikácia preťaženia a detekcia poistky * Tlačidlo Reset pre vynulovanie všetkých prístrojových funkcií * Výpočet emisií CO ₂ v CO ₂ / kg * Integrovaný akumulátor pre zachovanie pamätí * Vysoké rozlíšenie * Vysoká presnosť +/- 0,5% / 0,005 A. Bezpečnosť: GS, EN 61010-1, CAT II 300 V	Merač spotreby energie CONATEX-DIDACTIC Lehmittel GmbH, Nemecko Možnosti merania: náklady na energiu (€), spotreba energie (kWh), sieťové napätie (V), sieťová frekvencia (Hz), prúd spotrebiča (A) a účinník * Zobrazenie maximálnej spotreby (Wmax) s dobou spustenia * Zobrazenie presného času, dňa v týždni a doby spotreby * Zobrazenie účinníka od cca 1 W * Nastaviteľný denné a nočné tarify * Integrovaná indikácia preťaženia a detekcia poistky * Tlačidlo Reset pre vynulovanie všetkých prístrojových funkcií * Výpočet emisií CO ₂ v CO ₂ / kg * Integrovaný akumulátor pre zachovanie pamätí * Vysoké rozlíšenie * Vysoká presnosť +/- 0,5% / 0,005 A. Bezpečnosť: GS, EN 61010-1, CAT II 300 V	1	ks
14.3.	Vodováha	4-číselný LCD display, meranie v rozsahu 0° - 225°, citlivosť uhlomera 0,1°, funkcia automatického zaplania, dĺžka 305mm	Vodováha s digitálnym uhlomerom značka: Extol Premium 4-číselný LCD display, meranie v rozsahu 0° - 225°, citlivosť uhlomera 0,1°, funkcia automatického zaplania, dĺžka 305mm	2	ks
14.4.	Merač vzdialenosti	0,05 - 80m, pamät' na 20 meraných údajov, minimálna zobrazovaná jednotka 1mm, 4-riadkový podsvietený LCD, 120x50x29mm.	Merač vzdialenosti laserový značka: Extol Premium 0,05 - 80m, pamät' na 20 meraných údajov, minimálna zobrazovaná jednotka 1mm, 4-riadkový podsvietený LCD, 120x50x29mm	2	ks
14.5.	Analogový multimeter	20 rozsahov merania: DCV 2,5 V / 10 V / 50 V / 250 V / 600 V; ± 3,0% FS, ACV 10 V / 50 V / 250 V / 600 V; ± 4,0% FS, DCA 10 mA / 250 mA / 500 mA / 10 A; ± 3,0% FS, ACA 10 mA / 250 mA / 500 mA / 10 A; ± 4,0% FS, Ohm 200 Ω / 2 kΩhm / 20 kΩhm / 200 kΩhm / 2 MΩhm; ± 5,0% arc, Vstupný odpor: 20 kΩhm / V DC - 9 kΩhm / V AC, Bezpečnosť: EN 61010-1; CAT II 600 V, Rozmery: 110 mm x 175 mm x 45 mm (š x v x h)	Analogový multimetr CONATEX-DIDACTIC Lehmittel GmbH, Nemecko 20 rozsahov merania: DCV 2,5 V / 10 V / 50 V / 250 V / 600 V; ± 3,0% FS, ACV 10 V / 50 V / 250 V / 600 V; ± 4,0% FS, DCA 10 mA / 250 mA / 500 mA / 10 A; ± 3,0% FS, ACA 10 mA / 250 mA / 500 mA / 10 A; ± 4,0% FS, Ohm 200 Ω / 2 kΩhm / 20 kΩhm / 200 kΩhm / 2 MΩhm; ± 5,0% arc, Vstupný odpor: 20 kΩhm / V DC - 9 kΩhm / V AC, Bezpečnosť: EN 61010-1; CAT II 600 V, Rozmery: 110 mm x 175 mm x 45 mm (š x v x h)	2	ks
14.6.	Voltmeter	Rozsahy merania: 0-3 V / 0-15 V / 0-30 V, prepínanie DC alebo AC, vnútorný odpor 10 kΩhm / V, presnosť: 2% z rozsahu. Rozmery: 173 mm x 108 mm x 56 mm (š x h x v)	Voltmeter CONATEX-DIDACTIC Lehmittel GmbH, Nemecko Rozsahy merania: 0-3 V / 0-15 V / 0-30 V, prepínanie DC alebo AC, vnútorný odpor 10 kΩhm / V, presnosť: 2% z rozsahu. Rozmery: 173 mm x 108 mm x 56 mm (š x h x v)	2	ks
14.7.	Univerzálny multimeter s veľkým displejom	Jednosmerné napätie: 1mV až 500 V, striedavé napätie: 20 mV až 500 V, jednosmerný a striedavý prúd: 0,1 mA až 20 A, odpor: 1 Ω až 1 MΩhm. Teplota: termočlánok NiCr-Ni (typ K), rozsah: - 150 ° C do + 1370 ° C alebo kelvinov (K), rozlíšenie: <1000 ° C; 0,1 ° C > 1 000 ° C; 1 ° C, pH meter: pH elektroda s konektorom BNC rozsah: pH 0 až 14. Rozmery: 310 mm x 210 mm x 210 mm	Univerzálny multimeter s veľkým displejom CONATEX-DIDACTIC Lehmittel GmbH, Nemecko Jednosmerné napätie: 1mV až 500 V, striedavé napätie: 20 mV až 500 V, jednosmerný a striedavý prúd: 0,1 mA až 20 A, odpor: 1 Ω až 1 MΩhm. Teplota: termočlánok NiCr-Ni (typ K), rozsah: - 150 ° C do + 1370 ° C alebo kelvinov (K), rozlíšenie: <1000 ° C; 0,1 ° C > 1 000 ° C; 1 ° C, pH meter: pH elektroda s konektorom BNC rozsah: pH 0 až 14. Rozmery: 310 mm x 210 mm x 210 mm	1	ks

Jiožky	Opis predmetu zákazky	Opis ponúkaného tovaru - Typové označenie výrobku	PJ	MJ
14.8.	Mechanická laboratórna váha + sada presných závaží Mechanická labor. váha popis: váha slúži na tradičné mechanické váženie. Merací rozsah je 0,5-500g. Presnosť 0,5g; vonkajšie rozmery sú: 460x250x410mm; hr. váha: 3,1kg ; základová doska je z drevoitresky. Ostatné použité materiály sú kovy-ocel, MS a Al. Oporné hroty ramien sú vyvrdené-kalene. Váha má 2 odnímateľné nerezové misky priemeru 125mm. Základová doska má 3 nožičky, z čoho jedna je pevná a dve sú nastaviteľné. Rovnovážnu polohu váhy dosiahneme pomocou nožičiek a olovnice, ktorá slúži pre exaktné nastavenie zvislej polohy. Očočná páčka slúži pre aretáciu váhy. Návod na vyskladanie váhy je súčasťou balenia. 500 g, mosadz, Zloženie: 1 g - 2 g - 2 g - 5 g - 10 g - 20 g - 50 g - 100 g - 200g. Trieda presnosti M3.	Mechanická laboratórna váha 500g Mechanická labor. váha popis: váha slúži na tradičné mechanické váženie. Merací rozsah je 0,5-500g. Presnosť 0,5g; vonkajšie rozmery sú: 460x250x410mm; hr. váha: 3,1kg ; základová doska je z drevoitresky. Ostatné použité materiály sú kovy-ocel, MS a Al. Oporné hroty ramien sú vyvrdené-kalene. Váha má 2 odnímateľné nerezové misky priemeru 125mm. Základová doska má 3 nožičky, z čoho jedna je pevná a dve sú nastaviteľné. Rovnovážnu polohu váhy dosiahneme pomocou nožičiek a olovnice, ktorá slúži pre exaktné nastavenie zvislej polohy. Očočná páčka slúži pre aretáciu váhy. Návod na vyskladanie váhy je súčasťou balenia. Sada presných závaží 500 g CONATEX-DIDACTIC Lehrmittel GmbH, Nemecko mosadz, zloženie: 1 g - 2 g - 2 g - 5 g - 10 g - 20 g - 50 g - 100 g - 200g - 200g. Trieda presnosti M3.	1	ks
14.9.	Digitálna váha - OHAUS 500gX / 0,01g Aplikácie: váženie (2 miest), Displej: LCD s možnosťou prídavného displeja, Napájanie: AC adaptér (v balení), batérie (nie sú súčasťou) s automatickým vypínaním, Komunikácia: voliteľne USB, alebo RS232 rozhranie, Konštrukcia: ABS plast s nerezovou váhacou plošinkou	OHAUS TRAVELER 500g X- LABORATÓRNA VÁHA Aplikácie: váženie (2 miest), Displej: LCD s možnosťou prídavného displeja, Napájanie: AC adaptér (v balení), batérie (nie sú súčasťou) s automatickým vypínaním, Komunikácia: voliteľne USB, alebo RS232 rozhranie, Konštrukcia: ABS plast s nerezovou váhacou plošinkou Vážiťnosť: - 500g Dielik: 0,01g Rozmer plošinky: 120mm	1	ks
15	Didaktické pomôcky Tellurium orbít Trojrozmerný ľahko ovládateľný model slnka, mesiaca a zeme, pre komplexnú demonštráciu ich pohybov. Zem a mesiac v dvoch rôznych veľkostiach, fáza deň/noc, pohyb slnka na oblohe, ročné obdobia, meniace sa množstvo denného svetla, fázy mesiaca, ako aj slnečné a mesačné zatmenie a cykly, ktoré vysávajú. Tieň majú jasné hrany, pretože slnko je reprezentované jasným svetlom s reflektorom Sunbeam. Ako alternatíva k obracaniu celého systému, otočenie zeme na jej osi a poloha mesiaca na jej obežnej dráhe sa dá nastaviť model ručne. Obsah: Tellurium so zemou a mesiac v dvoch veľkostiach, zobrazenie kariet s dátumami, slnečné zatmenie, mesačným zatmenie a fázy mesiaca. Sieťový transformátor, 100-240 V / 6V, Rozmery: 650x250x300 mm³.	Orbít™ Tellurium znáška: 3B Scientific GmbH, Germany Trojrozmerný ľahko ovládateľný model slnka, mesiaca a zeme, pre komplexnú demonštráciu ich pohybov. Zem a mesiac v dvoch rôznych veľkostiach, fáza deň/noc, pohyb slnka na oblohe, ročné obdobia, meniace sa množstvo denného svetla, fázy mesiaca, ako aj slnečné a mesačné zatmenie a cykly, ktoré vysávajú. Tieň majú jasné hrany, pretože slnko je reprezentované jasným svetlom s reflektorom Sunbeam. Ako alternatíva k obracaniu celého systému, otočenie zeme na jej osi a poloha mesiaca na jej obežnej dráhe sa dá nastaviť model ručne. Obsah: Tellurium so zemou a mesiac v dvoch veľkostiach, zobrazenie kariet s dátumami, slnečné zatmenie, mesačným zatmenie a fázy mesiaca. Sieťový transformátor, 100-240 V / 6V, Rozmery: 650x250x300 mm³.	2	súbor
16	Didaktické pomôcky Farebná kamera s prenosným spätným projektorom		2	súbor
16.1.	Spätný projektor Kompaktný, prenosný a ergonomický, veľmi jednoduchý transport v pevnom kufríku, zariadenie na rýchlu výmenu lampy a neprepušťa priech prezentácie, využíva transparentné fólie pre spätnú projekciu, profesionálny troj šoškovový objektív pre veľmi ostrý obraz, integrovaná kondenzačná šošovka pre jasnú prezentáciu vo všetkých miestach obrazu	Spätný projektor NOBO QUANTUM 2523T Kompaktný, prenosný a ergonomický, veľmi jednoduchý transport v pevnom kufríku, zariadenie na rýchlu výmenu lampy a neprepušťa priech prezentácie, využíva transparentné fólie pre spätnú projekciu, profesionálny troj šoškovový objektív pre veľmi ostrý obraz, integrovaná kondenzačná šošovka pre jasnú prezentáciu vo všetkých miestach obrazu	2	ks

č.p.	Názov položky	Opis predmetu zákazky	Opis ponúkaného tovaru - Typové označenie výrobku	PJ	MJ
16.2.	vizualizér	Snímač: CMOS color image sensor, Počet pixelov: 5M, Výstupné rozlíšenie: full HD1080p (1920 x 1080), TV riadky: 1000 (max.), Zoom: 32X total zoom (2X AVerZoom™ + 16X digital zoom), Počet snímkov za sekundu: 30fps (max.), Ostrenie: auto / manuálne, Max. veľkosť zachytenia obrazu: viac ako A3 na šířku, Otočenie obrazu: elektronická rotácia 0° / 90° / 180° / 270°, Vnútorňá pamäť: 240 obrázkov (max.), Externé úložisko: SDHC karta (32GB max.), Nahrávanie videa: áno (na SDHC kartu), Efekty: farebný / čiernobiely / negatív / zrkadlenie / manuálne, Prezentácia nástroje: áno (Spotlight & Visor), Rozdelená obrazovka: áno (vertikálne a horizontálne), single / kontinuálne, Užívateľské profily: až 3, Časovač: áno, Režim zobrazenia: ostre / grafika / pohyb / mikroskop, Režim snímania: single / kontinuálne, LED svetlo: HDMI I / O: 1x vstup, 1x výstup, 1x vstup (15-pinov D-Sub, priechodný), mini USB 2.0 port: áno (PC kamera / stlahtnutie obrázku z vizualizéru), Rozmery (Š x H x D) prevádzke: 200 x 525 x 380 mm, Napájanie: AC 100 ~ 240V, 50 / 60Hz	AVerVision F17HD+ Snímač: CMOS color image sensor, Počet pixelov: 5M, Výstupné rozlíšenie: full HD1080p (1920 x 1080), TV riadky: 1000 (max.), Zoom: 32X total zoom (2X AVerZoom™ + 16X digital zoom), Počet snímkov za sekundu: 30fps (max.), Ostrenie: auto / manuálne, Max. veľkosť zachytenia obrazu: viac ako A3 na šířku, Otočenie obrazu: elektronická rotácia 0° / 90° / 180° / 270°, Vnútorňá pamäť: 240 obrázkov (max.), Externé úložisko: SDHC karta (32GB max.), Nahrávanie videa: áno (na SDHC kartu), Efekty: farebný / čiernobiely / negatív / zrkadlenie / manuálne, Prezentácia nástroje: áno (Spotlight & Visor), Rozdelená obrazovka: áno (vertikálne a horizontálne), single / kontinuálne, Užívateľské profily: až 3, Časovač: áno, Režim zobrazenia: ostre / grafika / pohyb / mikroskop, Režim snímania: single / kontinuálne, LED svetlo: HDMI I / O: 1x vstup, 1x výstup, 1x vstup (15-pinov D-Sub, priechodný), mini USB 2.0 port: áno (PC kamera / stlahtnutie obrázku z vizualizéru), Rozmery (Š x H x D) prevádzke: 200 x 525 x 380 mm, Napájanie: AC 100 ~ 240V, 50 / 60Hz	2	ks
17	Didaktické pomôcky Elektrické náradie s príslušenstvom			1	súbor
17.1.	sada elektrického náradia	Sada elektrického náradia: bočné štikácie kliešte, ploché kliešte, nerezová pinzeta, skrutkovač s rukoväťou pre bity, spojovací diel, adaptér - orech, 9 x 25 mm chrom-vanadiové bity HRC: 51 - 56 : zárez 4, 5, 6 mm, križový 0, 1, 2, T-profil: T 10, T15, T20, 4 x vnútorný 6-hrany nadstavec: 7, 8, 9, 10 mm, 6 skrutkovačov pre jemných mechanikov s pochromovanou magnetickou špičkou: zárez 2, 2.5, 3 mm, križ 00/01	Elektrikárske sada náradia baset, 25 ks BASETech Sada elektrického náradia: bočné štikácie kliešte, ploché kliešte, nerezová pinzeta, skrutkovač s rukoväťou pre bity, spojovací diel, adaptér - orech, 9 x 25 mm chrom-vanadiové bity HRC: 51 - 56 : zárez 4, 5, 6 mm, križový 0, 1, 2, T-profil: T 10, T15, T20, 4 x vnútorný 6-hrany nadstavec: 7, 8, 9, 10 mm, 6 skrutkovačov pre jemných mechanikov s pochromovanou magnetickou špičkou: zárez 2, 2.5, 3 mm, križ 00/01	3	sady
17.2.	uhlová brúsa	Brúsa uhlová -príkon: 880W -priemer: 125mm -voľnobežné otáčky: 11 000/min -napájacia šnúra: 3m -hmotnosť: 2,5 kg -rukovať, kľúč, náhradná sada uhlíkov	Brúsa uhlová značka: Extol Industrial 8792002 -príkon: 880W -priemer: 125mm -voľnobežné otáčky: 11 000/min -napájacia šnúra: 3m -hmotnosť: 2,5 kg -rukovať, kľúč, náhradná sada uhlíkov	2	ks
17.3.	brúsa priama s transformátorom	príkon 1000mA/18V, klieština 2,1mm, max.priemer rezného /brúsneho kotúča 25mm	Brúsa priama s transformátorom 404122 značka: Extol Craft príkon 1000mA/18V, klieština 2,1mm, max.priemer rezného /brúsneho kotúča 25mm	2	ks
17.4.	pila priamočiara	príkon 600W, výška zdvíhu 26mm, rýchloupínanie pilového plátku, 3 stupne nastavenia predkmitu, nastavenie intenzity odsávania	Pila priamočiara značka: Extol Industrial 8793103 príkon 600W, výška zdvíhu 26mm, rýchloupínanie pilového plátku, 3 stupne nastavenia predkmitu, nastavenie intenzity odsávania	2	ks
17.5.	pištoľ lepiaca tavná	nahrievací príkon 180W, pracovný príkon 30W, pracovná teplota 220°, lepiaci výkon 26-30g/min., sieťový spínač	Pištoľ lepiaca tavná značka: Extol Premium 8899002 nahrievací príkon 180W, pracovný príkon 30W, pracovná teplota 220° lepiaci výkon 26-30g/min., sieťový spínač	5	ks
17.6.	pištoľ spájkovacia	príkon 200W, 3 teplotné rozsahy, LED osvetlenie pracovnej plochy	Pištoľ spájkovacia značka: Extol Premium 8894510 príkon 200W, 3 teplotné rozsahy, LED osvetlenie pracovnej plochy	5	ks
17.7.	vypaľovačka do dreva	Pracovné napätie / Výstupný výkon: 230V AC, 50Hz / 10-30W prepínač, Teplota 10W 250°C, Teplota 30W 400C, Dĺžka napájacieho kábla: 1,5 m	Vypaľovačka do dreva ZD-972G výrobca: Zhongdi Pracovné napätie / Výstupný výkon: 230V AC, 50Hz / 10-30W prepínač, Teplota 10W 250°C, Teplota 30W 400C, Dĺžka napájacieho kábla: 1,5 m	5	ks

Možky	Opis predmetu zákazky	Opis ponúkaného tovaru - Typové označenie výrobku	PJ	MJ
cké diáto	přikon 50W, 3 vymeniteľné nože s rôznymi profilmi , ochrana IP20, dĺžka prírodného kábla 2m	Elektrické diáto 8893490 značka: Exfol Premium přikon 50W, 3 vymeniteľné nože s rôznymi profilmi , ochrana IP20, dĺžka prírodného kábla 2m	2	ks
17.9. Stojanová stĺpová vŕtačka 1	stolová vŕtačka, určená na vŕtanie kovov, dreva alebo plastov do domácich dielní. 5 rýchlostných stupňov otáčania vŕtania (→ 580/850 / 1.220 / 1.650 / 2.650 / min. ; manuálne nastavenie pomocou remenia), vŕtacie havička pre nástroje a vŕtáky Ø 1 - 13 mm (→ hĺbkavosť:Motor 350 W / P1 (→1.400 ot./min., Typ prevádzky: S1), vypínač v ochrannom puzdre, 2 m pripojný elektrický kábel H05 VV-F. Konštrukcia: hliníkové remenice (2), vŕtanie s presnými guľkovými ložiskami, nastavielny hĺbkový doraz, sklapy pracovný stôl (→ rozsah: ± 45 °, rozmiery dx \$: 165 x 165 mm; s drážkami pre upevnenie zverátka), kompaktná základná doska (→ rozmiery dx \$: 300 x 190 mm, vŕtanie vŕytov pre stacionárne upevnenie vŕtáčky),hľadina akustického výkonu LWA: 75 dB (A), elektrická ochranná trieda: IP 20	STOLNÁ VRTAČKA GTB 131355 zn. GÜDE stolová vŕtačka, určená na vŕtanie kovov, dreva alebo plastov do domácich dielní. 5 rýchlostných stupňov otáčania vŕtania (→ 580/850 / 1.220 / 1.650 / 2.650 / min. ; manuálne nastavenie pomocou remenia), vŕtacie havička pre nástroje a vŕtáky Ø 1 - 13 mm (→ hĺbkavosť:Motor 350 W / P1 (→1.400 ot./min., Typ prevádzky: S1), vypínač v ochrannom puzdre, 2 m pripojný elektrický kábel H05 VV-F. Konštrukcia: hliníkové remenice (2), vŕtanie s presnými guľkovými ložiskami, nastavielny hĺbkový doraz, sklapy pracovný stôl (→ rozsah: ± 45 °, rozmiery dx \$: 165 x 165 mm; s drážkami pre upevnenie zverátka), kompaktná základná doska (→ rozmiery dx \$: 300 x 190 mm, vŕtanie vŕytov pre stacionárne upevnenie vŕtáčky),hľadina akustického výkonu LWA: 75 dB (A), elektrická ochranná trieda: IP 20	1	ks
17.10. Hoblík falcovací	přikon 710W, hobľovacia šírka 82mm, dĺžka základne 280mm, plynule nastaviteľné uberanie 0-2,6mm, odsúpuhované po 0,1mm, hĺbka polodrážky 0-10mm	Hoblík falcovací značka: Exfol Industrial 8793403 přikon 710W, hobľovacia šírka 82mm, dĺžka základne 280mm, plynule nastaviteľné uberanie 0-2,6mm, odsúpuhované po 0,1mm, hĺbka polodrážky 0-10mm	2	ks
17.11. Brúska excentrická	přikon 450W, priemer unášačieo taniera 150mm/125mm, priemer brúsneho papiera 150mm/125mm	Brúska excentrická 8894202 značka: Exfol Premium přikon 450W, priemer unášačieo taniera 150mm/125mm, priemer brúsneho papiera 150mm/125mm	2	ks
17.12. vysávač priemyselný	Objem zásobníka brutto 19 l, netto 15 l. Čistý objem nádržíky na vodu 7,5 l, objem vrecka vysávača netto 6,7 l, filtračná plocha 2 800 cm², maximálny objem prúdenia (turbína) 62 l/s, maximálny podtlak (turbína) 215 mb, Dĺžka 440 mm, šírka 376 mm, výška 482 mm. Obsahom balenia je 2x nasávača trubica 0,5 m, priemer 35 mm, hubica na hrubé nečistoty, rukoväť s regulačnou vzduchu, skladyň filter, štrbinová hubica, vrecko na odsťasťenie prachu, univerzálny adaptér na elektrické náradie a univerzálna hadice 3 m, Ø 38 mm.	Vysávač priemyselný GAS 20 L SFC značka: BOSCH Objem zásobníka brutto 19 l, netto 15 l. Čistý objem nádržíky na vodu 7,5 l, objem vrecka vysávača netto 6,7 l, filtračná plocha 2 800 cm², maximálny objem prúdenia (turbína) 62 l/s, maximálny podtlak (turbína) 215 mb, Dĺžka 440 mm, šírka 376 mm, výška 482 mm. Obsahom balenia je 2x nasávača trubica 0,5 m, priemer 35 mm, hubica na hrubé nečistoty, rukoväť s regulačnou vzduchu, skladyň filter, štrbinová hubica, vrecko na odsťasťenie prachu, univerzálny adaptér na elektrické náradie a univerzálna hadice 3 m, Ø 38 mm.	1	ks
18 Didaktické pomôcky Suprava základného murárskeho, stavebného a malárskeho náradia s príslušenstvom	Suprava základného murárskeho, stavebného a malárskeho náradia pre učebnú techniku. Suprava obsahuje: 1x hladítko murárske kovové, 1x hladítko murárske zubaté, 1x hladítko murárske pístené, 1x naberačku murársku, 1x lyžicu murársku, 1x hrabie na betón, 1x šnúru murársku, 5x sadu štelcov v zložení ploché, guľaté, zárokové s drevenou rúčkou, 5x sadu brúsnych papierov zloženú z 9 ks brúsnych listov v troch rôznych hrúbkach, 5x murársku špachtľu, 1x malovník 65l, 1x škrabák na drevo 400 x 200mm, 2 ks náhradné brusne plátno, 1 ks škrabák na porobeton 260 x 85 mm, 1x sadu základného stavebného spojovacieho materiálu zloženú z komponentov: sada 310 ks vrutov, Sada 330 ks skrutiek, matíc a podložiek M2-4 mm x 12-25 mm, Hliníkové nily 400 ks, 2,4 - 4,8 mm, dĺžka 60mm, Tavné tyčinky 3000g, polomer 5,5 mm, dĺžka 190mm, 1 ks tavná pišťol 170W, doba aktivácie 6 min., teploa 220 st.C, na tyčinky s polomerom 5,5 mm, 3 ks plivových listov na kov a drevo obojstranné 300 mm, Sada 750 ks klincov rôzne druhy. Dodat = 4 súpravy	Vyskladaná súprava základného murárskeho, stavebného a malárskeho náradia s príslušenstvom, Doffer Obsahuje: 1x hladítko murárske kovové, 1x hladítko murárske zubaté, 1x hladítko murárske pístené, 1x naberačku murársku, 1x lyžicu murársku, 1x hrabie na betón, 1x šnúru murársku, 5x sadu štelcov v zložení ploché, guľaté, zárokové s drevenou rúčkou, 5x sadu brúsnych papierov zloženú z 9 ks brúsnych listov v troch rôznych hrúbkach, 5x murársku špachtľu, 1x malovník 65l, 1x škrabák na drevo 400 x 200mm, 2 ks náhradné brusne plátno, 1 ks škrabák na porobeton 260 x 85 mm, 1x sadu základného stavebného spojovacieho materiálu zloženú z komponentov: sada 310 ks vrutov, Sada 330 ks skrutiek, matíc a podložiek M2-4 mm x 12-25 mm, Hliníkové nily 400 ks, 2,4 - 4,8 mm, dĺžka 60mm, Tavné tyčinky 3000g, polomer 5,5 mm, dĺžka 190mm, 1 ks tavná pišťol 170W, doba aktivácie 6 min., teploa 220 st.C, na tyčinky s polomerom 5,5 mm, 3 ks plivových listov na kov a drevo obojstranné 300 mm, Sada 750 ks klincov rôzne druhy.	1	súbor
18.1.			4	súpr.
18.2. Lep na drevo 1kg	Lep na drevo 1kg	Lep Duvilux 1kg	1	ks
18.3. Špachtle drevené rukoväť - 3 dielna sada	30-50-80mm	Špachtle drevené rukoväť - 3 dielna sada 30-50-80mm	5	sad
18.4. Špachtla antikorová	130x90mm	Špachtla antikorová, plastová rukoväť 130x90mm	5	ks


č.p.	Názov položky	Opis predmetu zákazky	Opis ponúkaného tovaru - Typové označenie výrobku	PJ	MJ
18.5.	Striekanie pištoľ	Nádobu na farbu ConstantFeed pre sústavný prívod farby aj pri práci nad hlavou alebo v blízkosti podlahy kompaktný pištoľ s pásmom cez rameno pre flexibilné a pohodlnú prácu 650W motor s dvojstupňovým nastavením pre farby na drevo a na steny Čerpací výkon 300 ml / min vyžadované riešenie farieb na stenu / glazúr 5% / 0%	BOSCH PFS 3000-2 striekacia pištoľ značka: BOSCH Nádobu na farbu ConstantFeed pre sústavný prívod farby aj pri práci nad hlavou alebo v blízkosti podlahy kompaktný pištoľ s pásmom cez rameno pre flexibilné a pohodlnú prácu 650W motor s dvojstupňovým nastavením pre farby na drevo a na steny Čerpací výkon 300 ml / min vyžadované riešenie farieb na stenu / glazúr 5% / 0%	1	ks
18.6.	hoblik na sadrokartón	ostrý brit z kvalitnej ocele usadený pod uhlami 15 ° a 45 ° zadný brit 45 ° pre zrazenie časti hrany sadrokartónovej dosky, ergonomický tvar, predný brit 15 ° s nastaviteľnou hĺbkou	Hoblik na sadrokartón značka: Extol Premium ostrý brit z kvalitnej ocele usadený pod uhlami 15 ° a 45 ° zadný brit 45 ° pre zrazenie časti hrany sadrokartónovej dosky, ergonomický tvar, predný brit 15 ° s nastaviteľnou hĺbkou	2	ks
18.7.	Tesárska ceruzka	175mm, hrúbka 7mm	Ceruzka tesárska červená - modrá 175mm, hrúbka 7mm	10	ks
18.8.	Strúhadlo na tesárske ceruzky	pre ceruzky do šírky 15mm, vymeniteľný brit, dobrušovaci kameň	Strúhadlo na tesárske ceruzky značka: Extol Craft pre ceruzky do šírky 15mm, vymeniteľný brit, dobrušovaci kameň	2	ks
18.9.	Vedro plastové 20l	plastové, kovová rukoväť	Vedro plastové, kovová rukoväť 20l	3	ks
18.10.	Kábel predlžovací s bubnom-zásuvka 4x230V	gumový kábel AT-N07V3V3-F 3G1 K35 - ochrana IP 44 - zásuvka 4 x 230 V sa samozatváracími viečkami - priemer bubna 290 mm - bubon zo špeciálne odolného plastu	Kábel predlžovací s bubnom 4x230 v ip44 gumový kábel AT-N07V3V3-F 3G1 K35 - ochrana IP 44 - zásuvka 4 x 230 V sa samozatváracími viečkami - priemer bubna 290 mm - bubon zo špeciálne odolného plastu	3	ks
18.11.	Metlička s dlhou drevenou rúčkou	Metlička s dlhou drevenou rúčkou	Metlička drevená s dlhou rúčkou	5	ks
18.12.	Pištoľ na tmel	225mm, so spätným pohybom piesta	Pištoľ na tmel skeletová anglický model kovová značka: Extol Craft 225mm, so spätným pohybom piesta	2	ks
18.13.	Materiál montážny-veľká súprava	Súprava obsahuje rôzne veľkosti montážneho materiálu 30x čapy s pružnými závlačkami, 360x podložky, 75x krídlové matice, 60x mazničky (priame, uholové 45° a 90°), 300x matice M3 – M10, 280x závlačky, 75x stop-matice nylonové, 150x poistné krúžky, 115x o-krúžky, 110x pružinové závlačky. Balenie v plastovom organizéri s rukoväťou.	Materiál montážny, veľká súprava 1 555 ks Súprava obsahuje rôzne veľkosti montážneho materiálu 30x čapy s pružnými závlačkami, 360x podložky, 75x krídlové matice, 60x mazničky (priame, uholové 45° a 90°), 300x matice M3 – M10, 280x závlačky, 75x stop-matice nylonové, 150x poistné krúžky, 115x o-krúžky, 110x pružinové závlačky. Balenie v plastovom organizéri s rukoväťou.	1	súpr.
18.14.	Rezačka na dlažbu	max.dĺžka pozdĺžneho rezu 750mm, max. dĺžka rezaného materiálu 530x530mm, max. hrúbka rezaného materiálu 19mm, rezacie koliesko 22x4,7x6mm, 8 priemyselných ložísk, príložík s nastaviteľným uhlom 0-45° rozmery 1005x335x270mm	Rezačka na dlažbu Heavy Duty značka: Extol Premium max.dĺžka pozdĺžneho rezu 750mm, max. dĺžka rezaného materiálu 530x530mm, max. hrúbka rezaného materiálu 19mm, rezacie koliesko 22x4,7x6mm, 8 priemyselných ložísk, príložík s nastaviteľným uhlom 0-45°, rozmery 1005x335x270mm	1	ks
18.15.	Klešte vylamovacie na obklady	190mm s pružinou	Klešte vylamovacie na obklady "Papagájky" značka: Extol Premium 190mm s pružinou	2	ks
18.16.	Držiak na brúsny papier	85x235mm	Držiak na brúsny papier značka: Extol Craft 85x235mm	2	ks
18.17.	Tmel univerzálny	objem 310ml, transparentný	Tmel univerzálny objem 310ml, transparentný	4	ks
18.18.	Šnúra značkovacia s rýchlonavíjaním	šnúra 30m, telo z ABS plastu	Šnúra značkovacia s rýchlonavíjaním značka: Extol Premium šnúra 30m, telo z ABS plastu	2	ks
18.19.	Štetec plochý zahnutý	3"775mm	Štetec plochý zahnutý, plastová rukoväť, organický vlas 3"775mm	3	ks
18.20.	Štetka maliarska	pr. 120mm, dĺžka vlasu 110mm	Štetka maliarska okrúhla, drevená rukoväť, organický vlas pr. 120mm, dĺžka vlasu 110mm	4	ks
18.21.	Valček maliarsky s rúčkou	250mm, pr.6mm	Valček maliarsky syntex s rúčkou 250mm, pr.6mm	4	ks

Prílohy	Opis predmetu zákazky	Opis ponúkaného tovaru - Typové označenie výrobku	PJ	MJ
Príloha 1	Príloha 1	Príloha 1	4	ks
18.23. Rebrík teleskopický	Teleskopický hliníkový rebrík 2x8 priečok. Rebrík je z dvoch dielov, možnosť použitia ako dvojitý alebo operaci rebrík, každá priečka je vybavená poiskami zamykacieho mechanizmu na nastavenie dĺžky rebríka. Výška v rozloženom stave min. 4,8 m, a max. 5,2m	Teleskopický hliníkový rebrík 2x8 priečok. Rebrík je z dvoch dielov, možnosť použitia ako dvojitý alebo operaci rebrík, každá priečka je vybavená poiskami zamykacieho mechanizmu na nastavenie dĺžky rebríka. Výška v rozloženom stave 5m.	1	ks

V Prievidzi, dňa 26.5.2020

Daffer spol. s r.o.

Včelárska 1, 971 01 Prievidza



Kupujúci:

Predmet zákazky:

Postup:

Časť č. 2:

Dokument:

Predávajúci:

Obec Svätý Peter, Obecný úrad, Hlavná 4, 946 57 Svätý Peter, IČO: 00 306 436

Zručnosťami k uspechu - modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Józsefa Kossányiho s vyučovacím jazykom maďarským

Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Polytechnická učebňa: Didaktické pomôcky

Príloha č. 2 výzvy na predkladanie ponúk/Príloha č. 2 Zmluvy: Cena predmetu zákazky/zmluvy

Daffer spol. s r.o., Vcelárska 1, 971 01 Prievidza

Cena predmetu zákazky/zmluvy

Por. č.	B	C	D	E	Cena za MJ (EUR)				Cena za množstvo MJ (EUR)			
					bez DPH	Saďba DPH	DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH	L
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	Mobilné pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva so závesným panelom	súbor	Dielský stôl ESO UNO so skrinkou a závesným panelom, Daffer s.r.o. Prievidza Sústruh na drevo Proma DB450, Holzstar Bruska dvojkotúčová Extol Craft 410130	1	860,00	20,00	172,00	1 032,00	860,00	172,00	1 032,00	
2	Mobilné pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie so závesným panelom	súbor	Dielský stôl ESO UNO so skrinkou a závesným panelom, Daffer s.r.o. Prievidza Akumulatorová vŕtačka/Skrutkovač Extol Craft 402420 Pilka ručná na kov Bruska dvojkotúčová Extol Craft 410120	3	175,00	20,00	35,00	210,00	525,00	105,00	630,00	
3	Mobilné pracovisko žiaka na obrábanie kovov so závesným panelom	súbor	Dielský stôl ESO UNO so skrinkou a závesným panelom, Daffer s.r.o. Prievidza Bruska dvojkotúčová Extol Craft 410130	5	875,00	20,00	175,00	1 050,00	4 375,00	875,00	5 250,00	
4	Mobilné pracovisko žiaka na obrábanie dreva so závesným panelom	súbor	Stolárska hoblička ESO UNO s polícou, zásuvkou a závesným panelom Daffer spol. s r.o. Prievidza Sústruh na drevo Proma DB450, Holzstar	5	859,00	20,00	171,80	1 030,80	4 295,00	859,00	5 154,00	
5	Didaktické pomôcky Dielské meradlá s príslušenstvom	súbor	Vyskladaná sada dielských meradiel s príslušenstvom, Daffer	1	1 793,50	20,00	358,70	2 152,20	1 793,50	358,70	2 152,20	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Položka	predmetu zakázky/zmluvy	Merná jednotka (MJ)	Obchodný názov	Množstvo MJ	Cena za MJ (EUR)			Cena za množstvo MJ (EUR)			
					bez DPH	Sadba DPH	DPH	s DPH	bez DPH	DPH	
A	B	C	D	E	F	G	F/100 x G	F + H	F x E	J/100 x G	J + K
6	Didaktické pomôcky Ručné náradie s príslušenstvom	súbor	Vyskladaná sada ručného náradia s príslušenstvom Daifler Sada rezbárskych diel na drevo na jemnú rezu Narex Profi - 8 dielna sada zn. Narex Zverák pevný s kovadlinou GS zn. Extol Premium Priebojníky a vyražače závlačiek - 6 dielna sada zn. Extol Premium Kefa ručná oceľová, plastová rúkoväť zn. Extol Premium Vrtáky do dreva - 8 dielna sada, zn. Extol Craft Vrtáky do kovu - 13 dielna sada, zn. Extol Craft Hobličky zn. Pinie OKULIARE OCHRANNÉ MONOLUX Lopatka s gumennou lištou a metličkou Delux	1	3 870,35	20,00	774,07	4 644,42	3 870,35	774,07	4 644,42
7	Didaktické pomôcky Sada univerzálneho poľnohospodárskeho náradia	súbor	Nožnice záhradnícke zn. Extol Premium Nožnice na živý plot a kríky, zn. Extol Premium LOPATA OCEĽOVÁ ŠIROKÁ S NÁSADOU LOPATA+NÁSADA AL VEĽKÁ LOPATA+NÁSADA ŠPICATÁ SILNÁ ŠEDÁ MOTYKA PLOCHÁ 80MM/1200 S NÁSADOU MOTYKA+NÁSADA KOV, ŠPICATÁ 680G Motyčka Lux Tools obojstranná motyčka Classic RYČ+NÁSADA ŠPICATÝ SILNÝ RYČ ÚZKY/STYCHAR + NÁSADA SKLOLAMINÁT METLA CIROKOVÁ DIANA METLA CESTÁRSKA DREVENÁ 40CM HRABLE+NÁSADA 12-ZUBÉ KOV HRABLE ŠVÉDSKE PLASTOVÉ 48CM + HLINÍKOVÁ NÁSADA HRABLE ŠVÉDSKE NAST. S NÁSADOU FURIK STAVEBNÝ NAFUKOVACIE KOLESO STIGA SBL 327 V Benzinový vysavač / fukac PILKA OBLÚKOVÁ 533MM PILANA NOŽNICE NA KONÁRE TW7101 SEKERA PROFÍ 1250G FESTA LOPATKA NA SADENIE ÚZKA NEREZ PILKA ZÁHRADNÁ 300MM PREZÁVACIA PILANA NOŽ ŠTEPÁRSKY Kultivátor s tromi hrotmi Fiskars QuikFit Vypichovač buriny profí s drevnou násadou Nožnice na trávu Fiskars Servo	1	1 860,50	20,00	372,10	2 232,60	1 860,50	372,10	2 232,60
8	Didaktické pomôcky Videomikroskop	súbor	Mikroskop Bresser LCD 50-2000x	1	3 125,00	20,00	625,00	3 750,00	3 125,00	625,00	3 750,00

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Por.č.	Položka predmetu zákazky/zmluvy	Merná jednotka (MJ)	Obchodný názov	Množstvo MJ	bez DPH	Sadzba DPH	DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH
A	B	C	D	E	F	G	F/100 x G	F + H	F x E	J/100 x G	J + K
9	Didaktické pomôcky Triedny súbor spotrebného materiálu	súbor	Vyskladaná sada triedneho spotrebného materiálu, Daifler Respirátor tvarovaný 5ks, EN149:2001 zn. Extol Premium Rukavice koža/látka Súprava skrutiek do dreva, metrických a SAE skrutiek a matic Matica šesťhranná, súprava 600 ks Doska 24 mm x 38 mm x 2500 mm neholbovaná smrek/jedľa Doska smrek / jedľa 24 mm x 48 mm x 2000 mm neholbovaná	1	2 669,95	20,00	533,99	3 203,94	2 669,95	533,99	3 203,94
10	Didaktické pomôcky Montážne náradie pre vodoinštaláciu	súbor	Vyskladaná sada montážneho náradia, Daifler	1	2 199,00	20,00	439,80	2 638,80	2 199,00	439,80	2 638,80
11	Didaktické pomôcky Sada pokusov voda	súbor	Sada znázorňujúca bežný vodovodný systém zn. Cornelsen ESU Súprava - Čistenie vody (water purification) zn. Cornelsen	2	1 487,00	20,00	297,40	1 784,40	2 974,00	594,80	3 568,80
12	Didaktické pomôcky Triedna sada nástenných tabúl pre polytechnickú učebňu	súbor	nástenné tabule Polytechnika, Daifler	1	1 850,00	20,00	370,00	2 220,00	1 850,00	370,00	2 220,00
13	Didaktické pomôcky Sada na znázornenie bezpečného využitia elektrickej energie, sklenikového efektu, zdrojov obnoviteľnej energie a základných druhov mechanizmov	súbor	Sada SEG - bezpečne s elektrickou energiou Sada na znázornenie sklenikového efektu Sada základných druhov mechanizmov, pohonov a prevodov Sada na znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie	1	3 028,00	20,00	605,60	3 633,60	3 028,00	605,60	3 633,60

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Por.č.	Položka predmetu zakazky/zmluvy	Menná jednotka (MJ)	Obchodný názov	Množstvo MJ	bez DPH	Sadzba DPH	DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH
A	B	C	D	E	F	G	F/100 x G	F + H	F x E	J/100 x G	J + K
14	Didaktické pomôcky Sada univerzálnych meracích zariadení	súbor	Sada univerzálnych meracích prístrojov, Daffier Merač spotreby energie CONATEX-DIDACTIC GmbH Vodováha s digitálnym uhlomerom zn. Extol Premium Merač vzdialenosti laserový, zn. Extol Premium Analogový multimeter, CONATEX-DIDACTIC Univerzálny multimeter s veľkým displayom CONATEX-DIDACTIC Mechanická laboratórna váha 500g Sada presných závaží 500 g CONATEX-DIDACTIC OHAUS TRAVELER 500g X- LABORATÓRNA VÁHA	1	3 705,80	20,00	741,16	4 446,96	3 705,80	741,16	4 446,96
15	Didaktické pomôcky Tellurium orbit	súbor	Orbit™ Tellurium 3B Scientific GmbH, Germany	2	758,00	20,00	151,60	909,60	1 516,00	303,20	1 819,20
16	Didaktické pomôcky Farebná kamera s prenosným spätným projektorom	súbor	Spätný projektor NOBO QUANTUM 2523T Vizualizér AVerVision F17HD+	2	915,00	20,00	183,00	1 098,00	1 830,00	366,00	2 196,00
17	Didaktické pomôcky Elektrické náradie s príslušenstvom	súbor	Elektrikárska sada náradia baset, 25 ks BASETech Brúska uhlová zn. Extol Industrial 8792002 Brúska priama s transformátorom 404122 zn. Extol Craft Pila priamočiara zn. Extol Industrial 8793103 Pistof lepiaca tavná zn. Extol Premium 8899002 Pistof spájkovacia zn. Extol Premium 8894510 Vypalovačka do dreva ZD-972G, Zhongdi Elektrické diálo 8893490 zn. Extol Premium STOLNÁ VRTAČKA GTB 13/355, GÜDE Hoblík falcovací, zn. Extol Industrial 8793403 Brúska excentrická 8894202, zn. Extol Premium Vysávač priemyselny GAS 20 L SFC, BOSCH	1	1 768,20	20,00	353,64	2 121,84	1 768,20	353,64	2 121,84

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Por.č.	Položka predmetu zákazky/zmluvy	Merná jednotka (MJ)	Obchodný názov	Množstvo MJ	Cena za MJ (EUR)			Cena za množstvo MJ (EUR)			
					bez DPH	Sačba DPH	DPH	s DPH	bez DPH	DPH	s DPH
A	B	C	D	E	F	G	F/100 x G	F + H	F x E	J/100 x G	J + K
18	Didaktické pomôcky Súprava základného murárskeho, stavebného a maliarskeho náradia s príslušenstvom	súbor	Súprava základného murárskeho, stavebného a maliarskeho náradia s príslušenstvom, Daffier Lep Duvilax 1kg Špachtle, drevená rukoväť - 3 dielna sada Špachtla antikorová, plastová rukoväť BOSCH PFS 3000-2 striekacia pištoľ Hoblik na sadrokartón, zn. Extol Premiu Ceruzka tesárska červená - modrá Strúhadlo na tesárske ceruzky, zn. Extol Craft Vedro plastové, kovová rukoväť Kábel predlžovací s bubnom 4x230 v ip44 Metlička drevená s dlhou rúčkou Pištoľ na tmel skeletová anglický model kovová zn. Extol Craft Materiál montážny, veľká súprava 1 555 ks Rezačka na dlažbu Heavy Duty, zn. Extol Premium Kliešte vylamovacie na obklady "Papagájky" zn. Extol Premium Držiak na brúsený papier, zn. Extol Craft Tmel univerzálny Šnúra značkovacia s rýchlonavíjaním zn. Extol Premium Štetec plochý zahnutý , plastová rukoväť, organický vlas Štetka maliarska okrúhla, drevená rukoväť, organický vlas Valček maliarsky syntex s rúčkou Drôt viazači Extol Craft Teleskopický dvojité rebrik, 2x8 priečok	1	2 322,80	20,00	464,56	2 787,36	2 322,80	464,56	2 787,36

dňa 26.5.2020