



Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava 26
Slovenská republika

Tel.: + 421 (2) 6262 2398
Fax: + 421 (2) 6262 8070
e-mail: zuzana.pribulova@spp.sk, www.spp.sk

SPOJENÁ ŠKOLA, MASARYKOVA 24, PREŠOV Masarykova 24, 080 01 Prešov	
Dátum: 12.6.2023	
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: <i>[signature]</i>

Spojená škola, Masaryk. 24, Prešov
Masarykova 24
080 01 Prešov

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
ID: 1787733

Vybavuje/kontakt/email
Ing. Zuzana Pribulová

Dátum
12.06.2023

Vec: Aktualizácia prílohy č. 5 – (stavy núdze)

Vážený obchodný partner,

spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vám týmto listom oznamuje, že dňa 1.12.2022 nadobudla účinnosť novelizujúca vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 380/2022 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie v znení vyhlášky č. 80/2019 Z. z. a v súlade s osobitným zmluvným dojednaním zmluvy o združenej dodávke plynu zo dňa 20.01.2023 uzatvorenej s Vašou spoločnosťou (ďalej len „Zmluva“), v ktorom sa okrem iného uvádza „...Ak sa stane niektoré ustanovenie zmluvy neplatným alebo nevykonateľným, sú zmluvné strany povinné ho nahradiť novým platným a vykonateľným ustanovením, ktoré v maximálnej možnej miere bude v súlade so zámermi zmluvných strán, ktoré tieto sledovali pôvodným ustanovením...)“ je nutné nahradiť prílohu č. 5 Zmluvy z dôvodu jej nesúladu s aktuálne platnou a účinnou právnou úpravou.

Na základe uvedeného pôvodná príloha č. 5 Zmluvy sa vypúšťa v celom rozsahu a nahrádza novou prílohou č. 5 tvoriacu prílohu č. 1 tohto listu.

Ďakujeme vopred za konštruktívny prístup.

Príloha č. 1: Príloha č. 5 Zmluvy

S pozdravom

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
3193

.....
Ing. Zuzana Pribulová

manažér predaja

spinomocnený zástupca dodávateľa

Osobitné povinnosti pre OM vykurovacieho charakteru so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m³)

1. Vykurovacie krivky a riešenie stavov núdze

Základnou vykurovacou krivkou je prvá vykurovacia krivka, pri ktorej odberateľ uskutočňuje v príslušnom OM odber plynu do zmluvne dohodnutého denného množstva (DMM). Základná vykurovacia krivka predstavuje denné hodnoty odberov v m³ v príslušnom OM odberateľa v závislosti od dennej teploty ovzdušia v stupňoch Celzia.

Obmedzujúcimi vykurovacími krivkami sú druhá až šiesta vykurovacia krivka, ktoré sú odvodené od základnej vykurovacej krivky a predstavujú zníženie denného odberu v porovnaní so základnou vykurovacou krivkou.

Denné hodnoty odberov v m³ stanovené pre jednotlivé vykurovacie krivky sú pre príslušné OM odberateľa uvedené vo vykurovacej tabuľke v článku 3. tejto prílohy.

Pri obmedzujúcich odberových stupňoch:

- a) č. 8 je odberateľ pre OM so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m³) povinný znížiť odber plynu na úroveň bezpečnostného minima,

Bezpečnostné minimum je najnižšou hodnotou denného odberu plynu na OM odberateľa, ktorá je nevyhnutne potrebná na zaistenie bezpečnosti výrobných zariadení a obsluhy a na zamedzenie vzniku škôd. Pri odbere plynu na úrovni bezpečnostného minima nie je odberateľ oprávnený zabezpečovať výrobu, okrem prípadov, taxatívne uvedených vo vyhláske Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov

(i) § 4 ods. 10, v ktorých je horná hranica hodnoty bezpečnostného minima na odbernom mieste odberateľa musí byť stanovená objektívne, pritom nesmie presiahnuť úroveň najviac 90 % zo základného odberového stupňa;

(ii) § 4 ods. 11, kde bezpečnostné minimum na časť odberu plynu na odbernom mieste využívaného na prevádzku prepravnej siete a v ďalších prípadoch, taxatívne uvedených v § 4 ods. 11, je 100% základného odberového stupňa.

V prípade odberu plynu na rôzne účely v zmysle platnej Vyhlášky, výsledná hodnota bezpečnostného minima sa určí ako súčet hodnôt bezpečnostného minima na časť odberu využívaného na výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľov okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, zabezpečenie prevádzky živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, zabezpečenie nevyhnutných potrieb prevádzky zdravotníckych zariadení, poskytovanie podpornej služby v elektroenergetike v nevyhnutnom rozsahu odsúhlasenom dispečingom prevádzkovateľa prenosovej sústavy a plynárenským dispečingom, prevádzku vodárne alebo čistiarne odpadových vôd, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov v rozsahu naplnenia potrieb trhu na vymedzenom území, prevádzku asanačného zariadenia a prevádzku krematória (tzv. „preukázateľný účel“) a bezpečnostného minima na časť odberu plynu využívaného na iný účel.

- b) č. 9 je odberateľ pre OM so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m³) povinný znížiť odber plynu na nulu, s výnimkou odberateľov zabezpečujúcich bezpečnosť štátu, činnosť ústavných orgánov, výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľstvo okrem výroby alkoholických a tabakových výrobkov, spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze, prevádzku živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat, výrobu alebo skladovanie životu a zdraviu nebezpečných látok a zmesí vyžadujúcich osobitné bezpečnostné podmienky, výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti, nevyhnutné potreby prevádzky zdravotníckych zariadení, poskytovanie podpornej služby v elektroenergetike v nevyhnutnom rozsahu odsúhlasenom dispečingom prevádzkovateľa prenosovej sústavy a plynárenským dispečingom, prevádzku prepravnej siete, spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov v rozsahu naplnenia potrieb trhu na vymedzenom území, prevádzku vodárni alebo čistiarní odpadových vôd, prevádzku asanačného zariadenia, prevádzku krematória (tzv. „vymedzený účel“), ktorí znižujú odber plynu na úroveň bezpečnostného minima.

Ak odberateľ využíva plyn aj na iný účel ako vyššie uvedený vymedzený účel, znižuje túto časť odberu plynu na nulu.

Prvým havarijným odberovým stupňom je stupeň č. 10, pri ktorom je nulový odber plynu pre všetkých odberateľov plynu okrem chráneného odberateľa, ktorý vyrába teplo a teplú vodu určené pre domácnosti, zdravotnícke zariadenia, odberateľov plynu v domácnosti, zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a organizačné zložky Zboru väzenskej a justičnej stráže. Druhým havarijným odberovým stupňom je stupeň č. 11, pri jeho vyhlásení je dodávka plynu prerušená pre všetkých odberateľov.

2. Regulačné podmienky pre OM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m³)

Číslo OM	Obdobie od - do	P- V	P-T	OS 8SN		OS 9SN	
				Q	T	Q	T
SKSPDIS000930021389	01.01.2023-31.12.2025	100	0	-	-	-	-

Vysvetlivky:

P-V – podiel odberu vykurovacieho charakteru (v %)

P-T – podiel odberu technologického charakteru (v %)

Q – údaje o denných množstvách (v m³)

T – časový posun potrebný na zníženie odberu (v hod.)

Odberateľ svojim podpisom potvrdzuje správnosť a pravdivosť regulačných podmienok a vyhlasuje, že v zmysle vyhlášky 416/2012 Z.z. odoberá plyn na účel uvedený v tabuľke nižšie, čo bolo pri stanovení denných množstiev pri vyhlásení odberového stupňa 8 a 9 pre príslušné OM zohľadnené.

Číslo OM	Obdobie od - do	Účel využitia plynu
SKSPDIS000930021389	01.01.2023-31.12.2025	Vykurovanie

Ak je vyhlásený 8. alebo 9. obmedzujúci odberový stupeň, odberateľ je povinný v OM znížiť denný odber technologického charakteru na úroveň prislúchajúcu príslušnému obmedzujúcemu odberovému stupňu.

Celkový denný odber sa stanoví nasledovne:

$$V * VK + T$$

kde

V - % pripadajúce na spotrebu vykurovacieho charakteru

VK – denné množstvo plynu v m³ prislúchajúce vyhlásenému typu vykurovacej krivky a príslušnej teplote

T - údaje o denných množstvách technologického charakteru pri vyhlásení príslušného obmedzujúceho odberového stupňa (m³)

Číslo OM	Obdobie od - do	S V	O - S V	ZO	MOT	Q – letné (m ³ /d eň)	Q – zimné – odber pri určenej teplote (°C/m ³)			
							-5	0	5	10
SKSPDIS000930021389	01.01.2023- 31.12.2023	1	0	100	-15	50	288	256	164	102
		2	100	90	-15	-	-	-	-	-
		3	-	80	-15	-	-	-	-	-
	01.01.2024- 31.12.2024	1	0	100	-15	50	288	256	164	102
		2	100	90	-15	-	-	-	-	-
		3	-	80	-15	-	-	-	-	-

	01.01.2025- 31.12.2025	1	0	100	-15	50	288	256	164	102
		2	100	90	-15	-	-	-	-	-
		3	-	80	-15	-	-	-	-	-

Vysvetlivky:

SV – skupina vykurovania

O-SV – percento odberu plynu využívaného na účely podľa SV

ZO – zníženie odberu vo vzťahu k prvej vykurovacej krivke (v%)

MOT – minimálna oblasťná teplota

Q-letné je denné množstvo plynu slúžiace na ohrev teplej vody mimo vykurovacej sezóny počas letných mesiacov.

Q-zimné je priemerné denne odoberané množstvo plynu, na ktoré má odberateľ nárok pri atmosférických teplotách nižších, ako je teplota ukončujúca vykurovanie.

Denné spotreby, ktoré zodpovedajú skutočnej priemernej dennej atmosférickej teplote a skupine vykurovania, sú vypočítané vo vykurovacej tabuľke.

Vykurovacia tabuľka pre OM so ZM nad 645 600 kWh (resp. 60 000 m³)

Číslo OM	Obdobie od - do	Teplota	1.VK	2.VK	3.VK
SKSPDIS000930021389	01.01.2023-31.12.2023	+ 17 °C	50	50	50
		+ 16 °C	50	50	50
		+ 15 °C	50	50	50
		+ 14 °C	50	50	50
		+ 13 °C	66	59	52
		+ 12 °C	81	73	65
		+ 11 °C	97	87	77
		+ 10 °C	102	92	81
		+ 9 °C	107	96	86
		+ 8 °C	120	108	96
		+ 7 °C	134	120	107
		+ 6 °C	147	132	118
		+ 5 °C	164	148	132
		+ 4 °C	182	164	146
		+ 3 °C	240	216	192
		+ 2 °C	245	221	196
		+ 1 °C	250	225	200
		+ 0 °C	256	230	204
		- 1 °C	261	235	209
		- 2 °C	266	239	213
		- 3 °C	273	246	219
		- 4 °C	280	252	224
		- 5 °C	288	259	230
		- 6 °C	295	266	236
		- 7 °C	302	272	242
		- 8 °C	310	279	248
		- 9 °C	317	285	254
		- 10 °C	324	292	259
		- 11 °C	332	298	265
		- 12 °C	426	383	341
		- 13 °C	484	436	387
		- 14 °C	542	488	434
		- 15 °C	600	540	480
		- 16 °C	600	540	480
		- 17 °C	600	540	480
		- 18 °C	600	540	480
		- 19 °C	600	540	480
		- 20 °C	600	540	480
		- 21 °C	600	540	480
		- 22 °C	600	540	480
		- 23 °C	600	540	480
		- 24 °C	600	540	480
		- 25 °C	600	540	480
	01.01.2024-31.12.2024	+ 17 °C	50	50	50
		+ 16 °C	50	50	50
		+ 15 °C	50	50	50
		+ 14 °C	50	50	50
		+ 13 °C	66	59	52
		+ 12 °C	81	73	65
		+ 11 °C	97	87	77
		+ 10 °C	102	92	81
		+ 9 °C	107	96	86
		+ 8 °C	120	108	96
		+ 7 °C	134	120	107

Číslo OM	Obdobie od - do	Teplo ta	1.VK	2.VK	3.VK
		+ 6 °C	147	132	118
		+ 5 °C	164	148	132
		+ 4 °C	182	164	146
		+ 3 °C	240	216	192
		+ 2 °C	245	221	196
		+ 1 °C	250	225	200
		+ 0 °C	256	230	204
		- 1 °C	261	235	209
		- 2 °C	266	239	213
		- 3 °C	273	246	219
		- 4 °C	280	252	224
		- 5 °C	288	259	230
		- 6 °C	295	266	236
		- 7 °C	302	272	242
		- 8 °C	310	279	248
		- 9 °C	317	285	254
		- 10 °C	324	292	259
		- 11 °C	332	298	265
		- 12 °C	426	383	341
		- 13 °C	484	436	387
		- 14 °C	542	488	434
		- 15 °C	600	540	480
		- 16 °C	600	540	480
		- 17 °C	600	540	480
		- 18 °C	600	540	480
		- 19 °C	600	540	480
		- 20 °C	600	540	480
		- 21 °C	600	540	480
		- 22 °C	600	540	480
		- 23 °C	600	540	480
		- 24 °C	600	540	480
		- 25 °C	600	540	480
	01.01.2025-31.12.2025	+ 17 °C	50	50	50
		+ 16 °C	50	50	50
		+ 15 °C	50	50	50
		+ 14 °C	50	50	50
		+ 13 °C	66	59	52
		+ 12 °C	81	73	65
		+ 11 °C	97	87	77
		+ 10 °C	102	92	81
		+ 9 °C	107	96	86
		+ 8 °C	120	108	96
		+ 7 °C	134	120	107
		+ 6 °C	147	132	118
		+ 5 °C	164	148	132
		+ 4 °C	182	164	146
		+ 3 °C	240	216	192
		+ 2 °C	245	221	196
		+ 1 °C	250	225	200
		+ 0 °C	256	230	204
		- 1 °C	261	235	209
		- 2 °C	266	239	213
		- 3 °C	273	246	219
		- 4 °C	280	252	224
		- 5 °C	288	259	230
		- 6 °C	295	266	236
		- 7 °C	302	272	242
		- 8 °C	310	279	248
		- 9 °C	317	285	254
		- 10 °C	324	292	259
		- 11 °C	332	298	265
		- 12 °C	426	383	341
		- 13 °C	484	436	387
		- 14 °C	542	488	434
		- 15 °C	600	540	480
		- 16 °C	600	540	480
		- 17 °C	600	540	480
		- 18 °C	600	540	480
		- 19 °C	600	540	480
		- 20 °C	600	540	480
		- 21 °C	600	540	480
		- 22 °C	600	540	480
		- 23 °C	600	540	480

Číslo OM	Obdobie od - do	Teplota	1.VK	2.VK	3.VK
		- 24 °C	600	540	480
		- 25 °C	600	540	480

- 4.VK** určuje znížený denný odber plynu na odbernom mieste podľa tretej vykurovacej krivky a prerušenie dodávok plynu pre kategóriu malý podnik
- 5.VK** určuje znížený denný odber plynu na odbernom mieste podľa štvrtej vykurovacej krivky a prerušenie dodávok plynu pre kategóriu objekt školy
- 6.VK** určuje prerušenie dodávok plynu pre všetkých odberateľov plynu okrem odberateľov plynu v domácnosti

