

Kúpna zmluva

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „*zmluva*“)

Čl. I – Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Cífer
so sídlom: Nám. A. Hlinku 31 91943 Cífer
zastúpený: Mgr. Maroš Sagan, PhD.
IČO: 00312347
DIČ: 2021133697
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK66 0200 0000 0000 0292 3212
Telefón: 0915 930 737
E-mail: starosta@cifer.sk
(ďalej v texte ako „*objednávateľ*“)

a

Dodávateľ:

Obchodné meno: GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.
so sídlom/s miestom podnikania: Hlavná 1357/133, 925 23 Jelka
zapísaný v: OR Okr. súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 31540/T
zastúpený: Eva Slobodová
vo veciach zmluvných: Eva Slobodová
vo veciach technických: Eva Slobodová
bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 47132884
DIČ: 2023761333
IČ DPH: SK2023761333
oprávnený zástupca: Eva Slobodová
(ďalej v texte ako „*dodávateľ*“)
(ďalej v texte spolu objednávateľ a dodávateľ aj ako „*zmluvné strany*“)

Čl. II – Predmet zmluvy

1. Dodávateľ bol vybraný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platnom znení s predmetom zákazky: “ **Materiálno-technické vybavenie Druhého bloku ZŠ Cífer - VÝDAJŇA STRAVY**“. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodať tovary špecifikované v prílohe výzvy na predkladanie ponúk s názvom „**Príloha 1 - Cenová a technická špecifikácia**“ spôsobom, v čase, v kvalite a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve. Špecifikácia tovarov, ktorých dodanie je predmetom tejto zmluvy, je uvedená v **Prílohe č.1** výzvy na predkladanie ponúk (ďalej v texte ako „*tovary*“ alebo „*predmet zmluvy*“).
2. Po riadnom a včasnom dodaní, montáži, rozmiestnení, napojení, uvedení do prevádzky a odskúšaní predmetu tejto zmluvy v rozsahu a spôsobom podľa príloh tejto zmluvy, bez väd a nedorobkov, objednávateľ uhradí kúpnu cenu v zmysle tejto zmluvy.

3. Predmet tejto zmluvy bude financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR a spolufinancovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Výzva: „Zvýšenie kapacít základných škôl“, “ 07I02-20-V02” zo dňa 24.08.2022.
Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
Názov investície: Investícia 2: Dobudovanie školskej infraštruktúry
Názov komponentu: Komponent 7: Vzdelávanie pre 21. storočie.

Čl. III – Spôsob a čas plnenia

1. Dodávateľ sa zaväzuje plniť svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy v celosti v lehote do **120 dní** od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
2. Predmetom dodávky tovaru je aj jeho dodanie na miesto určenia: **Obec Cífer**
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania dodávateľa s plnením predmetu tejto zmluvy v lehote určenej v bode 1 tohto článku, vznikne objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty voči dodávateľovi vo výške 1% z ceny predmetu zmluvy, a to za každý aj začatý deň omeškania.
4. V prípade omeškania dodávateľa s plnením predmetu tejto zmluvy v lehote o viac ako 30 kalendárnych dní, má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy.
Nárok objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ pri odovzdaní plnenia predmetu tejto zmluvy odovzdá objednávateľovi dodacie listy, atesty, certifikáty, návody na obsluhu a objednávateľ potvrdením dodacieho listu potvrdí prevzatie predmetu zmluvy v celosti.
6. Dodávateľ je povinný plniť predmet tejto zmluvy v množstve, kvalite a vyhotovení podľa **výzvy na predkladanie ponúk a jej príloh**. Dodanie akýchkoľvek náhrad, resp. vykonanie zmien predmetu tejto zmluvy v zmysle jej príloh, nie je prípustné.
7. Ak dodávateľ bude plniť predmet tejto zmluvy v inej kvalite, vyhotovení a pod., ako je stanovené v tejto zmluve a jej prílohách a dodávka predmetu zmluvy je vadná. Vadnou je tiež dodávka iného, než dohodnutého predmetu zmluvy, resp. jej častí.
8. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy, len čo je tento protokolárne prevzatý.

Čl. IV – Cena a platobné podmienky

1. Ceny za plnenie predmetu tejto zmluvy sú uvedené v Prílohe č.1 tejto zmluvy.

Cena spolu bez DPH:	39 478,75 EUR
DPH (23%):	9 080,11 EUR
Cena s DPH:	48 558,86 EUR

2. Objednávateľ neposkytuje dodávateľovi žiadne preddavky.
3. Objednávateľ uhradí dodávateľovi cenu za plnenie predmetu tejto zmluvy, a to na základe fakturácie, ktorá sa vykoná po protokolárnom prevzatí predmetu zmluvy. Súčasťou faktúry bude podpísaný dodací list, oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán uvedenými v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany si dohodli splatnosť faktúry **60 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi, v súlade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zákonníka, pričom zhotoviteľ výslovne prehlasuje, že dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku objednávateľa nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim pre neho z tejto Zmluvy, nakoľko predmet tejto zmluvy je financovaný na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku objednávateľovi od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Faktúra musí okrem bežných náležitostí a príloh, obsahovať aj vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na základe súpisov prác..
4. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti v zmysle príslušných právnych predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo

nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju dodávateľovi v lehote splatnosti s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa plynutie lehoty splatnosti ukončí a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

Čl. V – Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Dodávateľ poskytuje za vady predmetu zmluvy záruku v dĺžke 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.
2. Predmet zmluvy má vadu najmä, nie však výlučne, ak:
 - a) nie je dodaný v požadovanom množstve
 - b) nie je dodaný v požadovanom termíne
 - c) nie je dodaný na určené miesto
 - d) nemá minimálne hodnoty určených vlastností, ktoré sú deklarované v prílohe č.1 (minimálne kvalitatívne parametre, povrchová úprava a iné)
 - e) s dodávkou nebolo dodané požadované príslušenstvo
 - f) nie je riadne zabalený
 - g) nie je označený predpísaným spôsobom, nezodpovedá rozmermi, nezodpovedá farebnosťou, materiálové vyhotovenie je nevyhovujúce, aplikácia na výrobku má vady, vykazuje známky poškodenia, atď.
 - h) s predmetom zmluvy neboli dodané potrebné dokumenty a neboli poskytnuté dohodnuté služby.
3. Predmet zmluvy má právne vady, ak je zaťažený právom tretej osoby, ibaže objednávateľ s týmto obmedzením prejavil písomný súhlas.
4. Zmluva je porušená podstatným spôsobom, ak strana porušujúca zmluvu v čase uzavretia zmluvy vedela alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy; pri pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie zmluvy nie je podstatné.
5. Objednávateľ je povinný používať predmet zmluvy len na účel, na ktorý je určený a dodržiavať známe pravidlá a návody na jeho použitie.
6. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa, t.j. pri prevzatí predmetu zmluvy objednávateľom; aj keď sa vada stala zjavnou po tomto čase, ak je spôsobená porušením jeho povinností.
7. Objednávateľ je povinný prezrieť predmet zmluvy čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody. Ak objednávateľ predmet zmluvy neprezrie bez zbytočného odkladu po prechode nebezpečenstva škody, môže objednávateľ uplatniť nároky z väd zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal predmet zmluvy už v čase prechodu nebezpečenstva škody.
8. Objednávateľ má právo uplatniť si nároky z väd v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka. Objednávateľ si uplatňuje právo zo zodpovednosti za vady na miestne montáže a dodania predmetu zmluvy. O prijatí nárokov z väd zamestnanec dodávateľa vystaví objednávateľovi doklad s uvedením identifikačných údajov objednávateľa, dátumu, kedy sa nároky uplatnili, vady akého predmetu zmluvy / jej časti boli uplatnené, kedy bol dodaný, za akú cenu, stručný popis vady, doklad opatrí pečiatkou dodávateľa a svojim vlastnoručným podpisom.

Čl. VI – Zánik zmluvy

1. Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli, že táto zmluva môže zaniknúť:
 - a) dohodou zmluvných strán;
 - b) odstúpením od zmluvy na strane objednávateľa, ak dodávateľ:
 - nedodrží termín dodania,
 - nebude plniť predmet zmluvy v požadovanej kvalite a množstve,
 - nedodrží lehotu na odstránenie reklamovaných väd,pričom objednávateľ je povinný na možnosť odstúpenia od zmluvy písomne vopred upozorniť dodávateľa, s poskytnutím minimálne 7 dňovej lehoty na nápravu;

- c) odstúpením od zmluvy na strane dodávateľa, v prípade, ak sa objednávateľ omešká s platením faktúry, po lehote ich splatnosti o viac ako 20 dní, pričom dodávateľ je povinný na možnosť odstúpenia od zmluvy písomne vopred upozorniť objednávateľa, s poskytnutím minimálne 7 dňovej lehoty na nápravu.
2. Odstúpenie od tejto zmluvy je jednostranný právny úkon, ktorý je zmluvná strana, ktorá odstúpuje od tejto zmluvy povinná písomne doručiť druhej zmluvnej strane, a to na poslednú známu adresu.
3. V prípade zániku tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné bez zbytočného odkladu vysporiadať vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce im z tejto zmluvy; v prípade odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy, nevznikne dodávateľovi nárok na uhradenie platby za tú ktorú časť predmetu zmluvy, na základe ktorej prišlo k porušeniu tejto zmluvy zo strany dodávateľa, a to najmä nie však výlučne dodania vadného časti predmetu tejto zmluvy, prípade vadnej montáže, dodania odlišného (iná akosť, druh a pod.) predmetu tejto zmluvy ako bola dojednaná.

Čl. VII – Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve sú platné výlučne v písomnej forme odsúhlasenej oboma zmluvnými stranami, vo forme písomného dodatku k tejto kúpnej zmluve.
2. Na zmeny tejto zmluvy sa primerane aplikujú ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú touto zmluvou výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým mimosúdnou dohodou.
5. Dodávateľ musí strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, ako aj iných oprávnených osôb na výkon finančnej kontroly a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
6. Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvnými stranami.
7. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach pričom každá zmluvná strana obdrží dve (2) vyhotovenia.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov.
9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :
- Príloha č.1 – Cenová a technická špecifikácia ako súčasť ponuky zo dňa 16.04.2025.
- Príloha č.2 – Podpísaný dokument technická špecifikácia ponúkaného tovaru (značka, typ, kompletná technická špecifikácia, fotografie - Prospekt, ponukový list, katalóg alebo podobne)
- Príloha č.3 – Zoznam subdodávateľov (ak relevantné)

V Cíferi, dňa 23 JÚN 2025

Objednávateľ:



Mgr. Maroš Šagan, PhD.
Starosta obce


V Cíferi, dňa 23 JÚN 2025


Dodávateľ:


ARTRO TRADE SLOBODA s.r.o.

Eva Slobodová
konateľ


PRÍLOHA 1 - CENOVÁ A TECHNICKÁ SPECIFIKÁCIA

Obchodný názov uchádzača		GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o.								
Adresa / sídlo		Hlavná 1357/133, 925 23 Jelka								
Názov zákazky:		Materiálno-technické vybavenie Druhého bloku ZŠ Čífer - VÝDAJŇA STRAVY								
Položka	Názov produktu	Technické požiadavky	Ilustračné obrázky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
1	Chladnička nerezová ventilovaná 570 l DRR 600S	•Rozmer: 775x750x1850mm(šxhvxv). •Príkon elektro: 0,2kW/230V •objem: 570 l •chladienie: statické s pomocným ventilátorom •dvvere: plné vonkajšie •prevedenie: nerezová •vnútorné prevedenie: biela •prev. teplota: 0/+10°C •elektronická riadiaca jednotka •zámk •max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. Základné príslušenstvo: •3 x rošt 657x503mm •1 x rošt 650x330mm, •napájanie: 230 V •príkon elektro: 0,2 kW		ks	1	1 090,00	23	250,70	1 090,00	1 340,70
2	Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police IM	•rozmer: 1838x373x1700mm (šxhvxv) •4 x police 1770x373mm •2 x stojna 373x1700mm •nehrdzavejica konštrukcia •prevedenie: dural, tvrdý plast		ks	1	318,95	23	73,36	318,95	392,31
3	Stôl pracovný s policou PSJ-2	•rozmer: 1300x700x900mm(šxhvxv) •1 x police •hrúbka pracovnej dosky 40mm •výška zadného lemu 40mm (ČIASTOČNÝ SPRAVA) PRAVÝ LEM		ks	1	510,00	23	117,30	510,00	627,30

Položka	Názov produktu	Technické požiadavky	Ilustračné obrázky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
4	Stôl umývací s policou USN-1p	•rozmer: 1675x700x900mm (šxhvxv) •rozмеры vane: 340x400x200mm (šxhvxv) •lisovaná vaňa •VĽAVO otvor na batériu pr. 32mm •1 x polica •hrúbka pracovnej dosky 40mm •prelisovaná pracovná doska •výška zadného lemu 40mm •POD DREZOM VĽAVO PRIESTOR NA KOŠ		ks	1	865,00	23	198,95	865,00	1 063,95
4a	Batéria drezová otočná	•dĺžka ramienka 24cm		ks	1	37,41	23	8,60	37,41	46,01
4b	Sifon jednodrez - nerezový zvršok T705	k pol. 4a		ks	1	8,45	23	1,94	8,45	10,39
5	Kôš na odpadky nerez. mobilný 50 l IP01	•priemer : 44cm •výška : 61cm •objem : 50 l		ks	1	115,00	23	26,45	115,00	141,45
6	Polica nástenná jednoduchá NP-1	•rozmer: 1675x350mm (šxhvxv) •1 x polica •celonerezové prevedenie		ks	1	150,00	23	34,50	150,00	184,50

Položka	Názov produktu	Technické požiadavky	Ilustračné obrázky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
7	Polica nástenná jednoduchá NP-1	•rozmer: 970x350mm (šxhvxv) •1 x polica •celonerezové prevedenie		ks	1	104,00	23	23,92	104,00	127,92
8	Konvektomat el. 10xGN1/1 - L'AVÉ DVERE! NPD-1011ERAM	•rozmer: 910x810x1050mm(šxhvxv) •prikon elektro: 12,6kW/400V •kapacita: 10 x GN1/1 / 10 x EN 600x400 •tvorba pary: nástiekom •ovládanie: elektronické programovateľné Funkcie: •horúci vzduch 50-300°C •kombi cyklus 50-270°C •naparovanie 50-120°C •7" dotykový grafický ovládací displej v CZ jazyku •1000 uložitelných programov •9 prednastavených OneTouch programov •teplotná pokrinnová sonda •USB port pre HACCP výstup / alarm monitoring •delta 1 systém, Cook&Hold program udžiavania manuál privlhčenie, •nízkoteplotné pečenie, •program časovania zásuvov MultiLevelCooking a EasyService •nastavenie času, teploty a privlhčenia v percentách •vnútorné osvetlenie, manuálne privlhčenie •4 automatické umývacie programy •3 rýchlosti ventilátora, autoreverz ventilátora •elektronické ovládanie odvetrávacej klapky •predohrev komory, rýchle schladenie komory Príslušenstvo na objednávku: •ručná externá sprcha •udiaci jednotka		ks	1	6 030,00	23	1 386,90	6 030,00	7 416,90
8a	Sprcha ku konvektomatu DL-1	•sprcha pre umývanie varnej komory konvektomatov •hlavica + držák + hadica 2m		ks	1	42,00	23	9,66	42,00	51,66

Položka	Názov produktu	Technické požiadavky	Ilustračné obrázky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
8b	Spojovací kit na konvektomaty EPD/EPM	•spojovací kit konvektomátov pre modely EPD/EPM		ks	1	580,00	23	133,40	580,00	713,40
8c	Čistiaci prostriedok pre konvektomaty RM ST5	• 5 kg čistiaci prostriedok pre konvektomaty EPD s automatickým čistiacim systémom		ks	2	37,00	23	8,51	74,00	81,02
9	Konvektomat el. 5xGN1/1 – L'AVÉ DVERE! MPD 0511 ERAM	•rozmer: 910x810x670mm(šxhxv) •príkon elektro: 6,3kW/400V •kapacita: 5 x GN1/1 / 5 x EN 600x400 •tvorba pary: nástrekom •ovládanie: elektronické programovateľné Funkcie: •horúci vzduch 50-300°C, kombi cyklus 50-270°C •naparovanie 50-120°C •7" dotykový grafický ovládací displej v CZ jazyku •1000 uložitelných programov •9 prednastavených OneTouch programov na hlavnej obrazovke •teplotná pokrmová sonda •USB port pre HACCP výstup / alarm monitoring •delta T systém, Cook&Hold program udržiavania manuálne privlhčenie, •nízkoteplotné pečenie •program časovania zásuvov MultiLevelCooking a EasyService •nastavenie času, teploty a privlhčenia v percentách •vnútorné osvetlenie, manuálne privlhčenie •4 automatické umývacie programy •3 rýchlosti ventilátora, autoreverz ventilátora •elektronické ovládanie odvetrávacej klapky •predohrev komory, rýchle schladenie komory Príslušenstvo na objednávku:		ks	1	4 299,00	23	988,77	4 299,00	5 287,77

Položka	Názov produktu	Technické požiadavky	Ilustračné obrázky	Merá jednotka	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
		• ručná externá sprcha • udiaca jednotka • napájanie: 400 V príkon • elektro: 6,3 kW • pripojenie elektro kábel: 5x2,5 mm² • pripojenie voda: 3/4 "								
11	Zmäkčovač AL-8V volumetrický	• rozmer: 250x460x485mm (šxhvx) • príkon elektro: 4 W/230V • objem: 8 l • odporúčany prietok: 1400 l/h • vstupná teplota vody 8 - 25°C • elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli • regenerácia tabletovou soľou • nastavenie regenerácie na základe prietoku alt. časovo • automatický program dezinfekcie živice • zabudovaný by pass mixer • napájanie: 230 V • príkon elektro: 0,004 kW • pripojenie voda: 3/4 " • pripojenie odpad: 50 mm		ks	1	536,00	23	123,28	536,00	659,28
11a	Soľ tabletová	vhodná na regeneráciu automatických katexových zmäkčovačov pitnej a úžitkovej vody chlorid sodný - kuchynská soľ NaCl balenie 25 kg paleta = 40 ks		ks	1	10,20	23	2,35	10,20	12,55
12	Stôl pracovný s polickou a zásuvkou - ATYP PSI-2Z	• rozmer: 1000x900/650x900mm (šxhvx) • 1 x polica • 1 x zásuvka • hrúbka pracovnej dosky 40mm • výška zadného lemu 40mm		ks	1	1 052,00	23	241,96	1 052,00	1 293,96
12a	Krycí plech/zástena	• rozmer: 1000(300+700)x250x950mm (šxhvx) • tvar L • zafalcované boky		ks	1	220,00	23	50,60	220,00	270,60


Položka	Názov produktu	Technické požiadavky	Ilustračné obrázky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
13	Vozík transportný vyhrievaný ETV-T	•rozmer: 775x945x1510mm(šxhvxv) •prikon elektro: 1,8kW/230V •kapacita:15 x GN2/1- 65mm •alebo 30 x GN1/1- 65mm •alebo 10 x GN1/1 - 200mm •regulácia teploty: 30-90°C + ventilátor •lisované vsuvy bočníc •dvojplášťový, izolovaný •ventilovaný ohrev •digitálny termostat •otváranie dverí o 270° •4 kolieska, 2 brzdené •napájanie: 230 V •prikon elektro: 1,8 kW		ks	1	3 005,00	23	691,15	3 005,00	3 696,15
14	Stôl pracovný s policou PSJ-2	•rozmer: 550x900x900mm(šxhvxv) •1 x polica •hrúbka pracovnej dosky 40mm •BEZ ZADNÉHO LEMU		ks	1	420,00	23	96,60	420,00	516,60
15	Pult ohrevný s režiómom 4xGN1/1 ATYP EOS-001	•rozmer: 1700x700x900mm(šxhvxv) •prikon elektro: 4,1kW/400V •kapacita: 4 x GN1/1 - 200mm •regulácia teploty: 30-90°C •ovládanie: na dlhšej strane •nedelená zváraná vaňa •posuvné dvere Z OBOJSTRANNÝCH STRÁN •z 3 strán zakrytý •výpustný ventil •polica Príslušenstvo na objednávku: •gastronádoby •obojsstranné dvere •napájanie: 400 V •prikon elektro: 4,1 kW		ks	1	2 988,00	23	687,24	2 988,00	3 675,24

Položka	Názov produktu	Technické požiadavky	Ilustračné obrázky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
16	Chladnička nerezová ventilovaná 350 l DRR-400GS	•rozmer: 595x650x1850mm (šxhxv) •príkon elektro: 0,18kW/230V •objem: 350 l •chladenie: statické s pomocným ventilátorom •dvere: presklené vonkajšie •prevedenie: nerezová •vnútorné prevedenie: biela •prev. teplota: 0/+10°C •elektronická riadiaca jednotka •záмок •max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. Základné príslušenstvo: •4 x rošt •napájanie: 230 V •príkon elektro: 0,18 kW •objem: 1,2 m3		ks	1	1 050,00	23	241,50	1 050,00	1 291,50
17	Regál nerezový PZ-4	•rozmer: 1020x500x1700mm (šxhxv) •4 plné nerezové police		ks	1	495,00	23	113,85	495,00	608,85
18	Regál nerezový PZ-4	•rozmer: 700x500x1700mm(šxhxv) •4 plné nerezové police		ks	1	420,00	23	96,60	420,00	516,60

Položka	Názov produktu	Technické požiadavky	Ilustračné obrázky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
19	Rúra mikrovlnná 26 l MWP-1052-26E	•rozmer: 511x430x311mm(šxhvxv) •prikon elektro: 1,55kW/230V •mikrovlnný výkon: 1kW •vnútorný rozmer: 327x346x200mm(šxhvxv) •objem: 26 l •počet magnetronov: 1 •ovládanie: elektronické programovateľné •digitálny displej •programový výber pre 100 položiek menu •napájanie: 230 V •prikon elektro: 1,55 kW		ks	1	391,00	23	89,93	391,00	480,93
20	Dráha na tácky trubková DTT-001	•dĺžka: 4300mm •trubka Ø 30mm •nerezové prevedenie •UCHYTENIE NA STENU •delená, dodávaná z viacerých kusov		ks	1	783,00	23	180,09	783,00	963,09
21	Vozík na tácky, príbory a pečivo VPJ-1NP	•rozmer: 600x590x1500mm(šxhvxv) •4 x GN1/4 -150mm •1 x polica •4 kolieska, 2 brzdené •ZÁSOBNÍK NA PEČIVO		ks	1	862,00	23	198,26	861,00	1 060,26
22	Vozík na tácky RTP FAST	•rozmer: 543x730x1700mm(šxhvxv) •pre tácky 473x355mm •13 zásuvov •možnosť uložiť dve tácky za sebou		ks	2	626,00	23	143,98	1 252,00	1 539,96

Položka	Názov produktu	Technické požiadavky	Ilustračné obrázky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
23	Kôš na odpadky plastový 60 l	•priemer : 38cm •výška : 67cm •objem : 60l		ks	4	21,16	23	4,87	84,64	104,11
24	Výlevka kombi. s umývadlom VKN-60	•rozmer: 500x600x850mm (šxh xv) •1 x vaňa: 390x285x125mm •1 x vaňa: 400x400x200mm •odoberateľný nerezový rošt •batéria, sifon 40mm •možnosť závesného uchytenia		ks	1	541,00	23	124,43	541,00	665,43
25	Stôl predumývací jednoduchý k umývačke, zvýšený zadný lem VSU-1	•rozmer: 1400x750x900mm(šxh xv) •rozмеры vane: 500x400x250mm(šxh xv) •lisovaná vaňa •otvor na batériu pr. 32mm •hrúbka pracovnej dosky 40mm •výška zadného lemu 300mm •vedenie na koše v doske stola		ks	1	896,00	23	206,08	896,00	1 102,08
25a	Sprcha stoj. s ramienkom DOC-3	•rozmer: 150x200x1100mm(šxh xv) •nerezová tlaková hadica •vyrovnávacia pružina •tlaková sprcha s pákovým ovládačom •batéria z drezu, úchyt do steny •spätné klapky •pripojenie voda: 3/8 "		ks	1	183,00	23	42,09	183,00	225,09

Položka	Názov produktu	Technické požiadavky	Ilustračné obrázky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
25b	Sífon jednodrez - nerezový zvršok T-705	k pol. 25a a pol. 25		ks	1	8,45	23	1,94	8,45	10,39
26	Umývačka skla a riadu priebežná QQI-102	•rozmer: 634x744x1599mm(šxhvx) •príkon elektro: 8,5kW/400V •kapacita: 60/30/24/6 košov/h •cyklus: 60", 120", 150", 600" •rozmer koša: 500x500mm(šxh) •maximálna vstupná výška: 450mm •prevedenie: jednoplášťová •spotreba vody: 2,1 l/cyklus •bojler: tlakový •horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená •ELEKTRONICKÉ OVLÁDANIE UMIESTNENÉ HORE NA KAPOTE •pre ľahké ovládanie a čitateľnosť programov/parametrov •zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji •počítadlo umývacích cyklov •autodiagnostický systém detekcie zrávad s výpisom chybových hlásení •THERMOSTOP pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP •samočistiaci program filtre nečistôt vo vane •nastavenie dávkovačov cez ovládací panel Základné príslušenstvo: •koš na tanieri •koš na poháre •kontajner na príbory •dávkovač umývacieho prostriedku •dávkovač oplachového prostriedku •umývací prostriedok 12kg •oplachový prostriedok 10kg •napájanie: 400 V •príkon elektro: 8,5 kW •pripojenie elektro kábel: 5x2,5 mm² •pripojenie voda: 3/4 " •pripojenie odpad: 50 mm		ks	2	3 068,00	23	705,64	6 136,00	7 547,28

Položka	Názov produktu	Technické požiadavky	Ilustračné obrázky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
26a	Set na spojenie dvoch umývačiek	•rozmer: 150x750x40mm (šxhxxv) •zadný lem výšky 300mm •sada na spojenie dvoch umývačiek		ks	1	250,00	23	57,50	250,00	307,50
27	Zmäkčovač AL- 8V volumetrický	•rozmer: 250x460x485mm (šxhxxv) •príkon elektro: 4 W/230V •objem: 8 l •odporúčaný prietok: 1400 l/h •vstupná teplota vody 8 - 25°C •elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustičnou signalizáciou nedostatku soli •regenerácia tabletovou soľou •nastavenie regenerácie na základe prietoku a t. čas •automatický program dezinfekcie živice •zabudovaný by-pass mixer •napájanie: 230 V príkon •elektro: 0,004 kW •pripojenie voda: 3/4 " •pripojenie odpad: 50 mm		ks	1	536,00	23	123,28	536,00	659,28
27a	Soľ tabletová 25 kg	vhodná na regeneráciu automatických katexových zmäkčovačov pitnej a úžitkovej vody chlorid sodný - kuchynská soľ NaCl balenie 25 paleta = 40 ks		ks	1	10,20	23	2,35	10,20	12,55

Položka	Názov produktu	Technické požiadavky	Ilustračné obrázky	Memá jednotka	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
28	Stôl výstupný k umývačke s policou VSJ-2	•rozmer: 1100x750x900mm(šxh xv) •1 x polica •hrúbka pracovnej dosky 40mm •výška zadného lemu 40mm •vedenie na koše v doske stola		ks	1	510,00	23	117,30	510,00	627,30
29	Vozík servirovaci troj policový CR-083	•rozmer: 800x525x950mm(šxh xv) •3 police •nosnosť police: 55kg •rozteč medzi policami: 275mm •4 kolieska, 2 brzdené		ks	1	265,00	23	60,95	265,00	325,95
30	Drez jednodielny lisovaný MSJ	•rozmer: 1200x700x900mm(šxh xv) •rozmer drezu: 950x510x380mm •1 x lisovaný drez •výška zadného lemu 40mm •pripojenie voda: 3/8 " •pripojenie odpad: 50 mm		ks	1	930,00	23	213,90	930,00	1 143,90
30a	Sprcha stoj. s ramienkom DOC-3	•rozmer: 150x200x1100mm (šxh xv) •nerozníva tlaková hadica •vyrovnávací pružina •tlaková sprcha s pákovým ovládačom •batéria z drezu, úchyt do steny •spätné klapky •pripojenie voda: 3/8 "		ks	1	183,00	23	42,09	183,00	225,09

Položka	Názov produktu	Technické požiadavky	Ilustračné obrázky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena bez DPH	Sadzba DPH	Výška DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
30b	Sífon jednodrez - nerezový zvršok T-705			ks	1	8,45	23	1,94	8,45	10,39
31	Regál nerezový 5 policový - krytovaný PZ-5k	•rozmer: 1500x600x1700mm (šxhxxv) •5 plných nerezových polic •krytovaný		ks	1	1 229,00	23	282,67	1 229,00	1 511,67

Cena bez DPH: 39. 478,75
 DPH 23 % : 9.080,11
 Spolu s DPH 23 %: 48.558,86

Podpis a pečiatka:

EASTAD TRADE
 s.r.o.
 IČO 47137868

TECHNICKÝ LIST

OBCHODNÝ NÁZOV:

Zmäkčovač vody automatický volumetrický

TYPOVÉ OZNAČENIE:

AL-8V/ NOA

ZNAČKA / VÝROBCA / DISTRIBÚTOR: DVA



- objem: 8 l
- max. odporúčany prietok: 1400 l/h
- vstupná teplota vody 8 - 25°C
- elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou
- signalizáciou nedostatku soli
- regenerácia tabletovou soľou
- nastavenie regenerácie na základe prietoku a/č. časovo
- stavové LED diódy, pamäť alarmov
- automatický program dezinfekcie živice
- zabudovaný by-pass mixer

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion W
44053.00	AL-8V/NOA	25 x 46 x 48,5	230	4

Parametre vstupnej vody:

Tlak: min. 2 bary, max. 8 barov / Teplota: min. 8°C, max. 25°C

Množstvo zmäkčenej vody v závislosti na tvrdosti vody (doba opätovnej regenerácie)

f - francúzske stupne

d - nemecké stupne

ppm CaCO₃ - množstvo vápnika v mmol

Tvrdosť f	20°	30°	40°	50°	60°
Tvrdosť d	11°	16°	22°	28°	33°
ppm CaCO ₃	200	300	400	500	600
AL 8	1 680 l	1 120 l	840 l	672 l	560 l
AL 12	2 520 l	1 680 l	1 260 l	1 008 l	840 l



Pri inštalácii je nutné predriť filter mechanických nečistôt



Akustická a optická signalizácia nedostatku soli

TECHNICKÝ LIST

OBCHODNÝ NÁZOV: Skriňa chladiaca

TYPOVÉ OZNAČENIE: DRR-600S

ZNAČKA / VÝROBCA / DISTRIBÚTOR: REDFOX



- objem: 570 l
- chladenie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: nerez
- vnútorné prevedenie: biela
- prev. teplota: 0/+10°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.
- základné príslušenstvo:
 - 3 x rošt 657 x 503mm
 - 1 x rošt 650x330mm

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Pr/kon kW
2003.15	DR-600S	77,5 x 75 x 185	230	0,2

TECHNICKÝ LIST

OBCHODNÝ NÁZOV: Skriňa chladiaca

TYPOVÉ OZNAČENIE: DRR-400GS

ZNAČKA / VÝROBCA / DISTRIBÚTOR: REDFOX



230 V



ventilácia



LED
DISPLAY



zámok



- objem: 350 l
- chladenie: ventilované
- dvere: presklené
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: biela
- prev. teplota: 0/+10°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H.
- základné príslušenstvo:
 - 4 x rošt

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
2003.05	DRR-400GS	59,5 x 65 x 185	230	0,18



Konvektomaty

s dotykovým displejem

Konvektomaty REDFOX s 7" dotykovým ovládacím displejem jsou dokonalým pomocníkem pro gastronomii. Nabízejí výběr módů tepelné úpravy horkým vzduchem, párou nebo jejich kombinací. Díky uložené kuchaře a funkci „One Touch“ je možné spustit oblíbený recept jediným dotykem. V nabídce je možné volit modely s levo i pravostranným ovládáním a smyslem otevírání dveří.



- Vysoce výkonná incoloy topná tělesa
- Nastavitelný třírychlostní ventilátor
- Dvojitě sklo dveří, otevíratelné pro snadné čištění
- Komora z AISI 304 se zaoblenými rohy
- Výškově nastavitelné nožičky
- USB port pro nahrávání a ukládání receptů a aktualizaci firmware
- Elektricky ovládaná klapka
- Regulace teploty 50 - 300 °C
- Módy: Horký vzduch, pára, kombinace
- „One Touch“ spuštění receptu jedním dotykem
- Program zásuvů, Easy Service
- Vyladování receptů
- Delta T vaření (se sondou)
- Univerzální zásuvy GN 1/1 a EN 600x400, rozteč 74 mm

Volitelné:

jednobodová sonda jádra, vícebodová sonda jádra
automatický mycí systém, Wi-fi modul
zásuvy pro EN 600x400



MPD 0523 ER
MPD X 0523 ER
MPD 0523 ERAM
MPD X 0523 ERAM



MPD 0523 EL
MPD X 0523 EL
MPD 0523 ELAM
MPD X 0523 ELAM



MPD 0511 ER
MPD X 0511 ER
MPD 0511 ERAM
MPD X 0511 ERAM



MPD 0511 EL
MPD X 0511 EL
MPD 0511 ELAM
MPD X 0511 ELAM

Index	Model	mm	kW	V / Hz	kg	GN	Komora
00014279	MPD 0523 EL	637 x 692 x 643	3,3	230 / 1N / 50	53	5 x GN 2/3	375 x 420 x 390
00014278	MPD 0523 ELAM						
00014265	MPD 0523 ER						
00014264	MPD 0523 ERAM						
00014277	MPD 0523 X EL	637 x 692 x 643	4,8	230 / 1N / 50	53	5 x GN 2/3	375 x 420 x 390
00014273	MPD 0523 X ELAM						
00014263	MPD 0523 X ER						
00014262	MPD 0523 X ERAM						
00014282	MPD 0511 EL	907 x 752 x 643	6,3	400 / 3N / 50	65	5 x GN 1/1 5x EN 60x40	645 x 420 x 450
00012878	MPD 0511 ELAM						
00014267	MPD 0511 ER						
00012877	MPD 0511 ERAM						
00014281	MPD 0511 X EL	907 x 752 x 643	7,7	400 / 3N / 50	65	5 x GN 1/1 5x EN 60x40	645 x 420 x 450
00013899	MPD 0511 X ELAM						
00014266	MPD 0511 X ER						
00014124	MPD 0511 X ERAM						



Konvektomaty

s dotykovým displejem

Konvektomaty REDFOX s 7" dotykovým ovládacím displejem jsou dokonalým pomocníkem pro gastronomii. Nabízejí výběr módů tepelné úpravy horkým vzduchem, párou nebo jejich kombinací. Díky uložené kuchařce a funkci „One Touch“ je možné spustit oblíbený recept jediným dotykem. V nabídce je možné volit modely s levo i pravostranným ovládáním a smyslem otevírání dveří.



- Vysoce výkonná incoloy topná tělesa
- Nastavitelný třírychlostní ventilátor
- Dvojitě sklo dveří, otevíratelné pro snadné čištění
- Komora z AISI 304 se zaoblenými rohy
- Výškově nastavitelné nožičky
- USB port pro nahrávání a ukládání receptů a aktualizaci firmware
- Elektricky ovládaná klapka
- Regulace teploty 50 - 300 °C
- Módy: Horký vzduch, pára, kombinace
- „One Touch“ spuštění receptu jedním dotykem
- Program zásuvů, Easy Service
- Vyladování receptů
- Delta T vaření (se sondou)
- Univerzální zásuvy GN 1/1 a EN 600x400, rozteč 74 mm

Volitelné:

jednobodová sonda jádra, vícebodová sonda jádra
automatický mycí systém, Wi-fi modul
zásuvy pro EN 600x400



MPD 0711 ER
MPD X 0711 ER
MPD 0711 ERAM
MPD X 0711 ERAM



MPD 0711 EL
MPD X 0711 EL
MPD 0711 ELAM
MPD X 0711 ELAM




MPD 1011 ER
MPD X 1011 ER
MPD 1011 ERAM
MPD X 1011 ERAM




MPD 1011 EL
MPD X 1011 EL
MPD 1011 ELAM
MPD X 1011 ELAM

Index	Model	mm	l/m	V / Hz	kg	GN	Komora
00014276	MPD 0711 EL	907 x 752 x 823	9,6	400 / 3N / 50	105	7x GN 1/1, 7x EN 60x40	645 x 600 x 450
00014275	MPD 0711 ELAM						
00014261	MPD 0711 ER						
00014260	MPD 0711 ERAM						
00014274	MPD 0711 X EL	907 x 752 x 823	12,6	400 / 3N / 50	105	7x GN 1/1, 7x EN 60x40	645 x 600 x 450
00014272	MPD 0711 X ELAM						
00014259	MPD 0711 X ER						
00014258	MPD 0711 X ERAM						
00014255	MPD 1011 EL	907 x 752 x 1023	12,6	400 / 3N / 50	105	10x GN 1/1, 10x EN 60x40	645 x 800 x 450
00014256	MPD 1011 ELAM						
00014271	MPD 1011 ER						
00014270	MPD 1011 ERAM						
00014257	MPD 1011 X EL	907 x 752 x 1023	17,4	400 / 3N / 50	112	10x GN 1/1, 10x EN 60x40	645 x 800 x 450
00014283	MPD 1011 X ELAM						
00014269	MPD 1011 X ER						
00014268	MPD 1011 X ERAM						


MPD 0523 EL (X) (AM)




MPD 0523 ER (X) (AM)



MPD 0511 EL (X) (AM)




MPD 0511 ER (X) (AM)




A - Elektrické zapojení
B - Vstup změkčovače vody
C - Vyrovnávání potenciálů

D - Výpust
E - Odvod vlhkosti
F - Vstup hadice na čisticí prostředek


MPD 0711 EL (X) (AM)




MPD 0711 ER (X) (AM)



MPD1011 EL (X) (AM)



MPD1011 ER (X) (AM)



TECHNICKÝ LIST

OBCHODNÝ NÁZOV:

Mikrovlnná rúra

TYPOVÉ OZNAČENIE:

MWP 1052 - 26 E

ZNAČKA / VÝROBCA / DISTRIBÚTOR:

EUROTEC RIGA INTERNATIONAL



- mikrovlnný výkon: 1kW
- vnútorný rozmer: 327x346x200mm(sxhxv)
- objem: 26 l
- počet magnetronov: 1
- digitálny displej
- ovládanie: elektronické programovateľné
- programový výber pre 100 položiek menu

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1068.06	MWP 1052-26 E	51,1 x 43 x 31,1	230	1,55

TECHNICKÝ LIST


OBCHODNÝ NÁZOV:

Umývačka skla a riadu priebežná

TYPOVÉ OZNAČENIE:

QQI-102

ZNAČKA / VÝROBCA / DISTRIBÚTOR: REDFOX




- kapacita: 60/30/24/6 košov/h
- cyklus: 60", 120", 150", 600"
- rozmer koša: 500x500mm (šxh)
- maximálna vstupná výška: 450mm
- prevedenie: jednoplášťová
- spotreba vody: 2,1 l/cyklus
- bojler: tlakový
- horne a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená
- elektronické ovládanie
- umiestnené na hornej kapote pre ľahké ovládanie pri rohových zostavách
- zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji
- podčiadko umývacích cyklov
- autodiagnostický systém detekcie zavad s výpisom chybových hlásení
- termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP
- samodiagnostický program
- filtre nečistôt vo vane
- nastavenie dávkovačov cez ovládaci panel
- základné príslušenstvo:
 - koš na taniere
 - koš na poháre
 - kontajner na príbory
 - dávkovač umývacieho prostriedku
 - dávkovač oplachového prostriedku
 - umývaci prostriedok 12kg
 - oplachový prostriedok 10kg
- príslušenstvo na objednávku:
 - koše podľa výberu
 - odpadové čerpadlo

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1014.57	QQI-102	64 x 75 x 160/208	400	8,5

- + V cene je zahrnuté: RM Clean 12 kg, RM Rinse 10 kg
- + Dávkovač umývacieho a oplachového prostriedku v cene !
- + Nastavenie dávkovačov cez ovládaci panel
- ⚠ Manipulačné stoly nie sú súčasťou umývačky

Vlastnosti	QQI-102
Príkon	8,5 kW
Výhrevné teleso boileru	8 kW
Výhrevné teleso vane	2,1 kW
Objem vane	15 l
Objem boileru	6 l
Teplota prívodnej vody	min 10°C - max 80°C
Tlak prívodnej vody	min 2 - max 4 bar
Spotreba vody na 1 cyklus	2,1 l
Umývací cyklus	60, 120, 150, 600 sekúnd
Výbava	1x koš na sklo 1x koš na taniere 1x kontajner na príbory
Kapacita	60/30/24/6 košov / hod



TECHNICKÝ LIST

OBCHODNÝ NÁZOV:

Vozík roštový ohrevný

TYPOVÉ OZNAČENIE:

ETV-T/ 91618

ZNAČKA / VÝROBCA / DISTRIBÚTOR: ABNER



- kapacita:
- 30x GN1/1 - 65mm alebo 15x GN2/1 - 65mm alebo 10x GN1/1 - 200mm
- regulácia teploty: 30-90°C
- dvojplášťový, izolovaný
- ventilovaný ohrev
- digitálny termostat
- otváranie dveri o 270°
- 4 kolieska, 2 brzdené

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
1038.46	ETV-T/ 91618	78 x 95 x 150	230	1,8